



**GERKO**

PAINT RELATED PRODUCTS



**PRODUKT  
KATALOG [DE]**

[www.gerkoproducts.com](http://www.gerkoproducts.com)



Gerko HQ

Gerko International ist ein schnell wachsendes Unternehmen mit belgischen Wurzeln, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von hochwertigen Lackprodukten für den professionellen Karosseriemarkt spezialisiert hat.

Unsere Marke steht für Qualität und Innovation, weshalb die Kunden uns vertrauen. Der Kunde steht bei uns an erster Stelle und wir wollen den Reparaturprozess so effizient wie möglich gestalten. Als Unternehmen wollen wir unser Netzwerk in Zukunft durch Partnerschaften, die auf starken Kundenbeziehungen basieren, weiter ausbauen. Neben der kontinuierlichen Einführung neuer Produkte und Lösungen prüfen wir selbstverständlich, ob unser aktuelles Angebot noch den Wünschen unserer Kunden entspricht, um sie bestmöglich zu unterstützen.

Gerko International kann auch auf ein Netzwerk von festen und zuverlässigen Logistikpartnern zurückgreifen, um die reibungslose Lieferung seiner Distributoren oder Importeure auf der ganzen Welt zu gewährleisten.



Unser Katalog ist auch online unter [www.gerkoproducts.com](http://www.gerkoproducts.com) verfügbar.



Möchten Sie über unsere Neuheiten und Angebote auf dem Laufenden bleiben?  
Folgen Sie uns über unseren Newsletter oder Social Media.



# INDEX

## 1 ABDECKEN

- 4 Abdeckfolie
- 7 Magnetisches Folienmesser
- 8 Abdeckpapier
- 9 Silicon Abdeckpapier
- 10 Abdeckband
- 14 Schaumklebeband
- 15 Lift-Band

## 4 KLEB- UND DICHSTOFFE

- 42 Kunststoffreparatur
- 43 MMA
- 43 Metallreparatur Plattenverbindung
- 44 Streichbare Dichtmasse
- 44 Dichtmasse MS polymer
- 45 Scheiben-Dichtmasse MS polymer
- 46 Folienradierer gerändelt
- 46 2K Pistole
- 46 Mixer für 2-Komponentenkleber

## 2 SCHLEIFEN

- 18 Foam Schleifscheiben
- 18 Doppelseitig Schaumstoff Schleifpads
- 19 Schleifscheiben gold & grün
- 20 Klett-Schleifstreifen
- 21 Wet & dry Schleifpapier
- 21 Soft flex Schleifpapier
- 22 Triflex Schaumschleifscheiben
- 22 Kontrollpulver
- 22 Schleifvlies
- 23 Schleifteller
- 23 Interface Pad soft
- 25 Schleifmaschinen

## 5 SPACHTELN

- 51 Multiformer Spachtel
- 51 Easygo Spachtel
- 52 Uniflex Spachtel
- 52 Polycream Spachtel
- 53 Faser Spachtel
- 53 Spritzfüller
- 54 UV Spachtel
- 54 Zubehör

## 3 LACKVORBEREITUNG

- 28 Mischbecher
- 28 Deckel für Mischbecher
- 29 Mischbecher Dispenserset
- 30 Lackierpistolen
- 32 Zubehör für Lackierpistolen
- 34 Entfettungstücher
- 34 Druckpumpsprüher / Farbkennzeichnungssatz
- 35 Entfetter
- 36 Nylon Farbsiebe
- 37 Pinselfläschchen
- 38 Staubbindertücher
- 38 Rührstab

# INDEX

## 6 LACKIEREN

- 58 UV Füller
- 58 UV Verdünnung
- 58 2K HS Füller GP400
- 59 Acryl Verdünnung
- 59 Klarlack HS GC400
- 60 Paint system
- 62 Adapter für Paint System
- 63 Dispenser für Paint System
- 64 Primer
- 66 Hochglanz schwarz
- 66 Schwarz Seidenmatt
- 66 Matt schwarz
- 67 Klarlackspray 1K
- 67 Felgenspray
- 68 Prefill lösungsmittel
- 69 Steinschlagschutz

## 7 REINIGUNG & POLIEREN

- 72 Putzpapier
- 72 Reinigungstücher
- 72 Poliertücher
- 73 Waschverdünnung
- 73 H2O Wasserlackreiniger
- 74 Scheinwerfer Klarsicht-Set + Nachfüllung
- 75 Staubnadel-Set + Nachfüllung
- 75 Lackstifte
- 76 Schaumpads
- 77 Elektrische Poliermaschinen
- 77 Polierstützteller
- 78 Politur - Schaumpad

## 9 PERSÖNLICHER ARBEITSSCHUTZ

- 86 Overall
- 88 Staubmasken
- 90 Nitril Handschuhe
- 91 Handreiniger
- 91 Wandhalter

## 8 LACKIERKABINE

- 82 Dust control
- 82 Klebelack pro
- 83 X-Ständer
- 83 X-Ständer Schmetterling
- 83 Drehlackierständer

## 10 WERBEARTIKEL



# ABDECKE

# ABDECKEN

- 4 Abdeckfolie
- 7 Magnetisches Folienmesser
- 8 Abdeckpapier
- 9 Silicon Abdeckpapier
- 10 Abdeckband
- 14 Schaumklebeband
- 15 Lift-Band

# Abdeckfolie



CODE	BESCHREIBUNG	BREITE X LÄNGE	DICKE	LACK-KLEBER	FEUCHTIGKEITS-ABSORBEREND	STATISCHE LEISTUNG	FARBE	SEITE
PM4015	Abdeckfolie	4 m x 150 m	10 µm	✓	-	✓	Durchsichtig	5
PM40	Abdeckfolie	4 m x 300 m	10 µm	✓	-	✓	Durchsichtig	5
PM48	Abdeckfolie	4,8 m x 300 m	10 µm	✓	-	✓	Durchsichtig	5
PM50	Abdeckfolie	5 m x 120 m	10 µm	✓	-	✓	Durchsichtig	5
PM60	Abdeckfolie	6 m x 100 m	10 µm	✓	-	✓	Durchsichtig	5
SPM50	Superior Abdeckfolie Feuchtigkeitsabsorbierend	5 m x 120 m	15 µm	✓	✓	✓	Blau	6
SPM40	Superior Abdeckfolie Feuchtigkeitsabsorbierend	4 m x 150 m	15 µm	✓	✓	✓	Blau	6
MFT35	Abdeckfolie mit integriertem Klebeband	35 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Durchsichtig	7
MFT60	Abdeckfolie mit integriertem Klebeband	60 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Durchsichtig	7
MFT90	Abdeckfolie mit integriertem Klebeband	90 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Durchsichtig	7
MFT120	Abdeckfolie mit integriertem Klebeband	120 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Durchsichtig	7
MFT180	Abdeckfolie mit integriertem Klebeband	180 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Durchsichtig	7
MFT260	Abdeckfolie mit integriertem Klebeband	260 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Durchsichtig	7

## Abdeckfolie

PM4015 4 x 150 m	PM40 4 x 300 m	PM48 4,8 x 300 m	PM50 5 x 120 m	PM60 6 x 100 m
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

- Durchscheinende HDPE-Abdeckfolie zum Schutz von Overspray, Schmutz und Staub
- Corona behandelt mit Gerko-Logo auf einer der Sprühseite
- Leicht von einer Person aufzutragen
- Starke und elastische Leistung
- Einfach zu schneiden
- Statisch aufgeladen, wodurch der Film von der Oberfläche angezogen wird
- Pro Rolle in einem Karton verpackt
- Kann mit Infrarot-Trocknung verwendet werden
- Foliendicke: 10 Mikron







## Superior Abdeckfolie Feuchtigkeitsabsorbierend

SPM50  
5 x 120 m

SPM40  
4 x 150 m

- Corona behandelt für optimale Haftung von Farbe und Sprühnebel
- Mit speziellem Zusatz, der neben der atmungsaktiven Funktionalität die Feuchtigkeitsaufnahme gewährleistet
- Foliendicke: 15 Mikron
- Leicht von einer Person aufzutragen
- Starke und elastische Leistung
- Einfach zu schneiden
- Statisch aufgeladen, wodurch der Film von der Oberfläche angezogen wird
- Pro Rolle in einem Karton verpackt
- Kann mit Infrarot-Trocknung verwendet werden
- Temperaturbeständig bis 120°C
- Gerko-Logo auf der Sprühseite





## Abdeckfolie mit integriertem Klebeband

MFT35 35 cm x 25 m	MFT60 60 cm x 25 m	MFT90 90 cm x 25 m	MFT120 120 cm x 25 m
MFT180 180 cm x 25 m	MFT260 260 cm x 25 m		

- Transparente Abdeckfolie mit Farbaufnahme und Klebeband auf einer Seite
- Kann leicht von Hand abgerissen werden
- Statisch aufgeladen, wodurch der Film von der Oberfläche angezogen wird



## Magnetisches Folienmesser

MFC10

- Einfaches und sicheres Schneiden
- Geeignet zum Abdecken von Folie und Abdeckpapier
- Durch die magnetische Rückseite leicht zu lagern



# Abdeckpapier



CODE	BESCHREIBUNG	BREITE x LÄNGE	LAST	FEUCHTIGKEITSABSORBEREND	WASSERDICHTIGKEIT	SEITE
MP020	Abdeckpapier	20 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP030	Abdeckpapier	30 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP040	Abdeckpapier	40 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP050	Abdeckpapier	50 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP060	Abdeckpapier	60 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP090	Abdeckpapier	90 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP100	Abdeckpapier	100 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP120	Abdeckpapier	120 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP150	Abdeckpapier	150 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
SP020	Silicon Abdeckpapier	20 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP030	Silicon Abdeckpapier	30 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP040	Silicon Abdeckpapier	40 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP050	Silicon Abdeckpapier	50 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP060	Silicon Abdeckpapier	60 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP090	Silicon Abdeckpapier	90 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP100	Silicon Abdeckpapier	100 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP120	Silicon Abdeckpapier	120 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP150	Silicon Abdeckpapier	150 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9

## Abdeckpapier

MP020 20 cm x 300 m	MP030 30 cm x 300 m	MP040 40 cm x 300 m	MP050 50 cm x 300 m
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

MP060 60 cm x 300 m	MP090 90 cm x 300 m	MP100 100 cm x 300 m	MP120 120 cm x 300 m
------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

MP150 150 cm x 300 m
-------------------------

- 50 gr./m<sup>2</sup> recyceltes braunes Papier
- Sehr gut geeignet zum Abdecken von Autos, Teilen usw.
- Staubfrei
- Gute Absorptionseigenschaften
- Der Lack dringt unter normalen Bedingungen nicht in das Abdeckpapier ein
- In verschiedenen Größen erhältlich



## Silicon Abdeckpapier

SP020 20 cm x 240 m	SP030 30 cm x 240 m	SP040 40 cm x 240 m	SP050 50 cm x 240 m
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

SP060 60 cm x 240 m	SP090 90 cm x 240 m	SP100 100 cm x 240 m	SP120 120 cm x 240 m
------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

SP150 150 cm x 240 m
-------------------------

- 58 gr./m<sup>2</sup> Papier
- Sehr gut geeignet zum Abdecken von Autos, Teilen usw.
- Eine Seite ist glänzend und macht dieses Papier wasserdicht
- Staubfrei
- In verschiedenen Größen erhältlich



# Abdeckband



CODE	BESCHREIBUNG	BREITE x LÄNGE	TEMPERATUR BESTÄNDIGKEIT 30 min.	DICKE	ZUG-FESTIGKEIT N/25 mm	BRUCH-DEHNUNG %	HAFTUNG AUF STAHL N/25 mm	FARBE	SEITE
SMT18	Superior Abdeckband	18 mm x 50 m	100°C	125 µm	95	9	5	Gelb	11
SMT24		24 mm x 50 m	100°C	125 µm	95	9	5	Gelb	11
SMT30		30 mm x 50 m	100°C	125 µm	95	9	5	Gelb	11
SMT36		36 mm x 50 m	100°C	125 µm	95	9	5	Gelb	11
SMT48		48 mm x 50 m	100°C	125 µm	95	9	5	Gelb	11
AMT19	Aqua Abdeckband grün	19 mm x 50 m	120°C	135 µm	110	10	5	Grün	12
AMT24		24 mm x 50 m	120°C	135 µm	110	10	5	Grün	12
AMT30		30 mm x 50 m	120°C	135 µm	110	10	5	Grün	12
AMT38		38 mm x 50 m	120°C	135 µm	110	10	5	Grün	12
AMT50		50 mm x 50 m	120°C	135 µm	110	10	5	Grün	12
MTG19	Abdeckband gelb	19 mm x 50 m	120°C	135 µm	85	9	4,5	Gelb	12
MTG38		38 mm x 50 m	120°C	135 µm	85	9	4,5	Gelb	12
MTG50		50 mm x 50 m	120°C	135 µm	85	9	4,5	Gelb	12
WTG19	Washi tape gold	19 mm x 50 m	120°C	90 µm	75	3	4	Gold	13
WTG25		25 mm x 50 m	120°C	90 µm	75	3	4	Gold	13
WTG38		38 mm x 50 m	120°C	90 µm	75	3	4	Gold	13
WTG50		50 mm x 50 m	120°C	90 µm	75	3	4	Gold	13
FLT03	Fine line tape	3 mm x 55 m	140°C	150 µm	210	100	4,5	Grün	13
FLT06		6 mm x 55 m	140°C	150 µm	210	100	4,5	Grün	13
FLT09		9 mm x 55 m	140°C	150 µm	210	100	4,5	Grün	13
FLT12		12 mm x 55 m	140°C	150 µm	210	100	4,5	Grün	13
CTG50	Duct tape	50 mm x 50 m	60°C	300 µm	44	9	18	Grau	14
CTZ50		50 mm x 50 m	60°C	300 µm	44	9	18	Schwarz	14

## Superior Abdeckband

SMT18 18 mm x 50 m	SMT24 24 mm x 50 m	SMT30 30 mm x 50 m	SMT36 36 mm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SMT48  
48 mm x 50 m

- Enge Kanten für präzises und einfaches Auftragen
- Hervorragende Band-auf-Band-Anwendung
- Geeignet für Metall- und Kunststoffoberflächen
- Verschiedene Oberflächenoptionen für spezielle Anforderungen
- Einfach ohne Kleberückstände zu entfernen
- Temperaturbeständig: 30 min bei 100°C, 60 min bei 80°C
- Haftung auf Stahl: 5 N/25 mm
- Gesamtdicke: 125 Mikron
- Beständig gegen Lösungsmittel
- Geeignet für Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Hervorragende Formbarkeit
- Geeignet für IR- und UV-Trocknung





## Aqua Abdeckband grün

AMT19 19 mm x 50 m	AMT24 24 mm x 50 m	AMT30 30 mm x 50 m	AMT38 38 mm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

AMT50  
50 mm x 50 m

- Geeignet für Lacke auf Wasserbasis
- Hervorragende Haftung sowohl auf Gummi als auch auf Metall
- Leichtes entfernen ohne Kleberückstände
- Gesättigtes wasserfestes grünes Krepppapier
- Dicke: 135 Mikron
- Temperaturbeständig: 30 min bei 120°C
- Haftung auf Stahl: 5 N/25 mm
- Hervorragende Band-auf-Band-Anwendung
- Scharfe und saubere Kante für präzises Kleben und einfaches Auftragen
- Lösungsmittel- und wasserbeständig
- Geeignet für IR- und UV-Trocknung



## Abdeckband gelb

MTG19 19 mm x 50 m	MTG38 38 mm x 50 m	MTG50 50 mm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------

- Das Abdeckband mit einer noch höheren Temperaturbeständigkeit
- Problemlose Applikation
- Präzise und saubere Randabdeckung
- Temperaturbeständig: 15 min bei 120°C, 60 min bei 100°C
- Hinterlässt keine Rückstände





## Washi tape gold

WTG19 19 mm x 50 m	WTG25 25 mm x 50 m	WTG38 38 mm x 50 m	WTG50 50 mm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------


- Geeignet für Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Sehr gute Haftung auf allen Oberflächen, einschließlich aller Kunststoffe und Kautschuke
- Flexibel und kann daher in weichen Kurven angewendet werden, so dass kein feines Klebeband verwendet werden muss
- Bietet perfekte Nassentfernbarkeit bei 15, 30 und 60 Minuten nach dem Auftragen von Farbe auf Wände
- Sehr gute Ofenbeständigkeit und ändert keine Farbe und hinterlässt keine Kleberückstände
- Bietet eine hervorragende Farbbruchlinie
- Auch sehr gut geeignet für Maler und Stuckateure
- Wird auch als Reispapier oder Klebeband bezeichnet
- Temperaturbeständig: 60 min bei 120°C
- Haftfestigkeit auf Stahl: 5 N/25 mm
- Dicke: ≤ 90 Mikron
- Lösungsmittel- und wasserbeständig
- UV-beständig



## Fine line Abdeckband

FLT03 3 mm x 55 m	FLT06 6 mm x 55 m	FLT09 9 mm x 55 m	FLT12 12 mm x 55 m
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

- Speziell entwickelt für die enge Maskierung beim Sprühen mehrerer Farben, Schriftzüge oder individueller Lackierung
- Extrem glatt und flexibel
- Geeignet für verschiedene Oberflächen
- Hinterlässt keine Klebstoffrückstände
- Temperaturbeständig bis 140°C





## Duct tape

CTZ50  
50 mm x 50 m

CTG50  
50 mm x 50 m

- Hervorragende Haftungseigenschaften bei niedrigen und hohen Temperaturen
- Gute Leistung auf rauen Oberflächen
- Hervorragendes Aufreißen und Abwickeln
- Saubere Entsorgung über einen längeren Zeitraum
- Frei von Silikon
- Leicht in Länge und Breite zu reißen
- Anwendbar auf Kunststoffteile, Spoiler, Stoßstangenleisten, Spiegel, aber auch Blech



## Schaumklebeband

FT13  
13 mm x 50 m

FT19  
19 mm x 35 m

- Schaumklebeband mit dem, Lücken zwischen Hauben, Türen und Karosserieteilen abgedeckt werden
- Es schützt die Fuge perfekt, nimmt die Farbe auf und verhindert Kanten
- Der Schaum erleichtert das Schneiden auf die gewünschte Länge und Größe und bietet eine gute Isolierung
- Der Kleber sorgt für eine erfolgreiche Verwendung ohne Rückstände nach dem Gebrauch



## T-foam tape

TFT25  
25 m

- Einfache Installation
- Perfektes Kantenfinish
- Keine Leimrückstände
- Flexibel und leicht um Konturen zu formen
- Einfaches Abwickeln der Rolle für schnelles Auftragen
- Lösemittelbeständig
- Beseitigt Lackablagerungen und harte Kanten



## Lift-Band

LT10  
10 mm x 10 m

- Erleichtert das Maskieren von Ecken
- Für eine einfache Anwendung alle 46 mm vorschneiden
- Hinterlässt nach dem Auftragen keine Rückstände
- Immer von der Kunststoffseite zur Klebebandseite reißen



## Lift-Band multi

LT20  
9+11 mm x 10 m

- Erleichtert das Maskieren von Ecken
- Für eine einfache Anwendung alle 42 mm vorschneiden
- Hinterlässt nach dem Auftragen keine Rückstände
- Die Kombination von 2 Kunststoffstreifen ermöglicht die Verwendung eines Bandes für verschiedene Anwendungen
- Immer von der Kunststoffseite zur Klebebandseite reißen





# SCHLEIFEN

- 18 Foam Schleifscheiben
- 18 Doppelseitig Schaumstoff Schleifpads
- 19 Schleifscheiben gold & grün
- 20 Klett-Schleifstreifen
- 21 Wet & dry Schleifpapier
- 21 Soft flex Schleifpapier
- 22 Triflex Schaumschleifscheiben
- 22 Kontrollpulver
- 22 Schleifvlies
- 23 Schleifteller
- 23 Interface Pad soft
- 25 Schleifmaschinen



## Foam Schleifscheiben



FD10  
Braun / fine  
(P320 - P500)

FD20  
Grün / superfine  
(P600 - P1000)

FD30  
Blau / microfine  
(P1000 - P1500)

- Spart Geld und reduziert Abfall
- 3 Versionen verfügbar, eine Version für jede Art des feineren Schleifens
- Einheitliches Schleifmuster
- Kein Zusetzen
- Trocken oder nass verwenden, beste Leistung trocken
- Bietet dem Benutzer maximale Leistung
- Sorgt für ein perfektes Finish für den nächsten Arbeitsschritt
- Flexible Foam Schleifscheiben - folgen den Oberflächenunregelmäßigkeiten und Körperkonturen
- Pro 20 Stück



## Doppelseitig Schaumstoff Schleifpads




DSP10  
Braun / fine  
(P320 - P500)

DSP20  
Grün / superfine  
(P600 - P1000)

DSP30  
Blau / microfine  
(P1000 - P1500)


- Spart Geld und reduziert Abfall
- 3 Versionen verfügbar, eine Version für jede Art des feineren Schleifens
- Einheitliches Schleifmuster
- Kein Zusetzen
- Bietet dem Benutzer die maximale Leistung
- Größe: 120 x 98 x 13 mm
- Flexibles Schwamkissen - folgt den Unregelmäßigkeiten des Untergrunds und die Körperkonturen
- Können nass oder trocken verwendet werden. Die besten Ergebnisse werden bei trockener Anwendung erzielt
- Verpackt pro 100 Stück



## Schleifscheiben gold

SPY0040 (P40) 50 St.	SPY0060 (P60) 50 St.	SPY0080 (P80) 50 St.	SPY0120 (P120) 100 St.
SPY0150 (P150) 100 St.	SPY0180 (P180) 100 St.	SPY0220 (P220) 100 St.	SPY0240 (P240) 100 St.
SPY0280 (P280) 100 St.	SPY0320 (P320) 100 St.	SPY0400 (P400) 100 St.	SPY0500 (P500) 100 St.
SPY0600 (P600) 100 St.	SPY0800 (P800) 100 St.		


- Papierträger
- Doppelte Verklebung der Maserung
- Aluminiumoxid-Schleifkorn
- Die Stearartbeschichtung verhindert ein Zusetzen des Schleifpapiers
- Halboffene Beschichtung
- Ø150 mm mit 15 Löcher für eine gute Staubaufnahme



## Schleifscheiben grün

SPG0040 (P40) 50 St.	SPG0060 (P60) 50 St.	SPG0080 (P80) 100 St.	SPG0120 (P120) 100 St.
SPG0150 (P150) 100 St.	SPG0180 (P180) 100 St.	SPG0220 (P220) 100 St.	SPG0240 (P240) 100 St.
SPG0280 (P280) 100 St.	SPG0320 (P320) 100 St.	SPG0360 (P360) 100 St.	SPG0400 (P400) 100 St.
SPG0500 (P500) 100 St.	SPG0600 (P600) 100 St.	SPG0800 (P800) 100 St.	SPG1000 (P1000) 100 St.
SPG1200 (P1200) 100 St.	SPG1500 (P1500) 100 St.	SPG2000 (P2000) 100 St.	

- Filmträger
- Aluminiumoxid-Schleifkorn
- Hohe Schneidleistung ohne Zusetzen
- Längere Lebensdauer durch Haltbarkeit
- Die Stearartbeschichtung verhindert ein Zusetzen des Schleifpapiers
- Doppelte Verklebung
- Perfekte Schleiffläche
- Ø150 mm mit 15 Löcher für eine gute Staubaufnahme





## Klett-Schleifstreifen 70 x 198,8 mm

SSB060 (P60) 50 St.	SSB080 (P80) 100 St.
------------------------	-------------------------

SSB120 (P120) 100 St.	SSB150 (P150) 100 St.
--------------------------	--------------------------

SSB180 (P180) 100 St.	SSB240 (P240) 100 St.
--------------------------	--------------------------

SSB320 (P320) 100 St.	SSB400 (P400) 100 St.
--------------------------	--------------------------

- PVC-Träger
- Schneller
- Nachhaltiger



## Klett-Schleifstreifen 70 x 420 mm

SSD060 (P60) 50 St.	SSD080 (P80) 100 St.
------------------------	-------------------------

SSD120 (P120) 100 St.	SSD150 (P150) 100 St.
--------------------------	--------------------------

SSD180 (P180) 100 St.	SSD240 (P240) 100 St.
--------------------------	--------------------------

SSD320 (P320) 100 St.	SSD400 (P400) 100 St.
--------------------------	--------------------------

- PVC-Träger
- Schneller
- Nachhaltiger



## Klett-Schleifstreifen 115 x 230 mm

SSC060 (P60) 50 St.	SSC080 (P80) 100 St.
------------------------	-------------------------

SSC120 (P120) 100 St.	SSC150 (P150) 100 St.
--------------------------	--------------------------

SSC180 (P180) 100 St.	SSC240 (P240) 100 St.
--------------------------	--------------------------

SSC320 (P320) 100 St.	SSC400 (P400) 100 St.
--------------------------	--------------------------

- PVC-Träger
- Schneller
- Nachhaltiger



## Wet & dry Schleifpapier

WDS0080 (P80) 50 St.	WDS0120 (P120) 50 St.	WDS0150 (P150) 50 St.	WDS0220 (P220) 50 St.
WDS0240 (P240) 50 St.	WDS0320 (P320) 50 St.	WDS0400 (P400) 50 St.	WDS0600 (P600) 50 St.
WDS0800 (P800) 50 St.	WDS1000 (P1000) 50 St.	WDS1200 (P1200) 50 St.	WDS1500 (P1500) 50 St.
WDS2000 (P2000) 50 St.	WDS2500 (P2500) 50 St.		

- Schleifbögen 230 x 280 mm zum Nassschleifen von Lacken
- Siliziumkarbid-Schleifkorn
- Entfernt leicht Kratzer von lackierten Teilen
- Optimale Schleifqualität
- Sehr glattes Finish
- Kann sowohl trocken als auch nass verwendet werden



## Soft flex Schleifpapier

SR0150 (P150)	SR0240 (P240)	SR0320 (P320)	SR0400 (P400)
SR0500 (P500)	SR0600 (P600)	SR0800 (P800)	SR1000 (P1000)

- Schleifpapier auf Rolle mit Schaumstoffoberfläche
- Zum manuellen Schleifen von schwierigen, profilierten Oberflächen
- Stearatbeschichtung verhindert, dass Schleifpapier zusetzt
- Einfache Anpassung an runde Formen
- Die Schaumstoffbasis sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung, wodurch die Gefahr des Durchschleifens verringert wird
- Halbboffene Kornverteilung





## Triflex Schaumschleifscheiben

TFS3000 Gerko triflex Schaumschleifscheiben Ø75 (P3000) 15 St.	TFS5000 Gerko triflex Schaumschleifscheiben Ø75 (P5000) 15 St.
TFB3000 Gerko triflex Schaumschleifscheiben Ø150 (P3000) 15 St.	TFB5000 Gerko triflex Schaumschleifscheiben Ø150 (P5000) 15 St.

- Schleifscheiben bestehend aus identischen, gleichmäßig verteilten Pyramiden auf einem Schaumstoffträger, in den mehrere Schichten eines abrasiven Minerals eingearbeitet sind
- Durch diesen konstanten Schleifprozess wird eine besonders gleichmäßige Oberfläche mit perfektem Finish ohne wiederkehrende Kratzer erzielt
- Ihre Arbeit wird mit maximaler Geschwindigkeit, Effizienz, Qualität und Präzision ausgeführt
- Ideal zum Entfernen von abrasiven Kratzern
- Die ideale Basis zum Polieren
- Längere Lebensdauer
- 30% weniger Arbeitsaufwand



## Kontrollpulver

CP150  
150 gr.

- Abriebkontrolle zur Verwendung auf Spachtel- oder Grundierungsoberflächen
- Schnelle Erkennung von Unebenheiten
- Werkzeug zur Wiederherstellung der ursprünglichen Konturen
- Keine Trocknungszeit
- Enthält 150 gr. Pulvererwendung



## Schleifvlies

SB01 Rot / very fine (P360)	SB02 Grau / ultra fine (P1500)	SB03 Gold / micro fine (P2000)
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

- Ideal zum Mattieren von Oberflächen
- Kann sowohl nass als auch trocken verwendet werden
- Erhält seine Wirksamkeit aufgrund seiner dreidimensionalen Faserstruktur
- Geeignet für lackierte und unlackierte Oberflächen
- Rolle von 115 mm x 10 m





## Schleifteller

BP150


- Ø150 mm Schleifmaschinenpad mit 15 Löchern
- Mittlere Härte
- Entfernt viel Staub und verhindert so, dass die Schleifscheibe verstopft
- Einschließlich der notwendigen Unterlegscheiben und verschiedener Schrauben



## Interface Pad soft

IP10

- Ø150 mm - 10 mm Dicke
- Ideal zum Kombinieren mit feinerem Schleifpapier
- Der Schaum passt sich perfekt Kurven und Konturen an
- Hohe Leistung und Qualität





## Pneumatische Schleifmaschine

SM05

- Schleifer Ø150 mm mit 5 mm Hub
- Ergonomischer, exzentrischer Schleifer
- Premium-Qualität
- Perfekt ausgewogener Schwerpunkt
- Erschütterungsfrei
- Geliefert mit Schleifteller: Durchmesser Ø150 mm, Boden Velcro, 15 Löcher
- Sehr leicht
- Eingebaute Option zum Arbeiten mit oder ohne Staubabsaugung



## Elektrische Schleifmaschine

ESM05

- Einfaches und schnelles Schleifen mit minimalem Geräuschpegel sind nur einige Vorteile des Elektroschleifens
- Leistungsstarke Leistung (350W)
- Geeignet zum Schleifen schwer zugänglicher Stellen aufgrund seiner kompakten Form
- Leichter Schleifer 1 kg
- Schleifer ohne Transformator
- Standard 5 m Kabel
- Kohlenstofffreier Motor
- Hat eine Soft-Start-Funktion
- Energiesparend
- Konstante Geschwindigkeit, auch unter schweren Lasten
- Kaskadierende Drehzahlregelung
- Hub 5 mm





# LACKVORBEREITUNG

# LACK- VORBEREITUNG

- 28 Mischbecher
- 28 Deckel für Mischbecher
- 29 Mischbecher Dispenserset
- 30 Lackierpistolen
- 32 Druckregler für Gerko  
Lackierpistole
- 32 FließBecher
- 32 Reinigungssatz für  
Lackierpistolen
- 33 Verfügbare Nadeln
- 34 Entfettungstücher
- 34 Druckpumpsprüher /  
Farbkennzeichnungssatz
- 35 Entfetter
- 36 Nylon Farbsiebe
- 37 Pinselfläschchen
- 38 Staubbindetücher
- 38 Rührstab



## Mischbecher

GMX0385	GMX0750	GMX1400	GMX2300
385 ml	750 ml	1400 ml	2300 ml
200 St.	200 St.	200 St.	100 St.

- Erhältlich in 385 ml, 750 ml, 1400 ml und 2300 ml
- Übersichtlicher Druck von Inhalten und Mischungsverhältnissen
- Ausgestattet mit Stützfüßen gegen Kälteübertragung beim Mischen
- Passende Deckel erhältlich



## Deckel für Mischbecher

GML0385	GML0750	GML1400	GML2300
385 ml	750 ml	1400 ml	2300 ml
200 St.	200 St.	200 St.	100 St.

- Deckel, um die Mischbecher zu verschließen, damit der Lackinhalt nicht durch äußere Einflüsse verschmutzen kann
- Einfach anzuwenden



## Mischbecher dispenserset

MXSET

- Satz von 4 Dispenser (385 ml, 750 ml, 1400 ml und 2300 ml)
- Dispenserset zur sauberen und staubfreien Lagerung von Mischbechern
- Die Mischbecher können nacheinander aus dem Spender entnommen werden





## Smart performance Lackierpistole

SPSG-0.8 Lackierpistole HVLP 0.8 Düsensatz	SPSG-1.0 Lackierpistole HVLP 1.0 Düsensatz	SPSG-1.2 Lackierpistole HVLP 1.2 Düsensatz
MKSPSG Wartungskit	PCSPSG Strahlreguliertventil Reparaturset	ACSPSG Luftreguliertventil Reparaturset

- Entwickelt für kompakteres Sprühen und Sprühen kleiner Objekte
- Gute Ergonomie und Balance der Pistole
- HVLP-Technologie
- Leichter eloxierter Aluminiumgriff mit ergonomischem Griff
- Teile aus 100% Edelstahl
- Keine Gummiteile
- Feine Zerstäubung und einstellbares Spritzbild
- Erhältlich mit 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm Düse
- Düsensätze 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm auch einzeln erhältlich
- Inklusive 100 ml Fließbecher
- Luftverbrauch: 200 L/min, 7.1 CFM
- Erforderlicher Spritzdruck: 1,5 bar/22 psi



## Performance pro Lackierpistole

PSG-1.3 Lackierpistole HVLP 1.3 Düsensatz	PSG-1.4 Lackierpistole HVLP 1.4 Düsensatz	PSG-1.6 Lackierpistole HVLP 1.6 Düsensatz
PSG-1.8 Lackierpistole HVLP 1.8 Düsensatz	PSG-2.0 Lackierpistole HVLP 2.0 Düsensatz	PSG-2.5 Lackierpistole HVLP 2.5 Düsensatz
MKPSG Wartungskit	PCPSG Strahlreguliertventil Reparaturset	ACPSG Luftreguliertventil Reparaturset

- Gute Ergonomie und Balance der Pistole
- HVLP-Technologie
- Leichter eloxierter Aluminiumgriff mit ergonomischem Griff
- Teile aus 100% Edelstahl
- Keine Gummiteile
- Feine Zerstäubung und einstellbares Spritzbild
- Erhältlich mit 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm Düse
- Düsensätze 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm auch einzeln erhältlich
- Inklusive 600 ml Fließbecher
- Luftverbrauch: 400 L/min, 14.1 CFM
- Erforderlicher Spritzdruck: 2 bar/29 psi



## Elite1 Lackierpistole

E1SG-1.2  
Lackierpistole HVLP  
1.2 Düsensatz

E1SG-1.3  
Lackierpistole HVLP  
1.3 Düsensatz

E1SG-1.4  
Lackierpistole HVLP  
1.4 Düsensatz

MKE1SG  
Wartungskit

PCE1SG  
Strahlregulierventil  
Reparaturset

ACE1SG  
Luftregulierventil  
Reparaturset

- Hochwertige Lackierpistole
- Gute Ergonomie und Balance der Lackierpistole
- HVLP+-Technologie
- Schnelle und einfache Anwendung
- Leichter eloxierter Aluminiumgriff mit ergonomischem Griff
- Teile aus 100% Edelstahl
- Keine Gummiteile
- Gleichmäßiges Spritzbild
- Hohe Effizienz
- Erhältlich mit 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm Düse
- Düsensätze 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm auch einzeln erhältlich
- Inklusive 600 ml Fließbecher
- Luftverbrauch: 400 L/min, 14.1 CFM
- Erforderlicher Spritzdruck: 1,6/2,0 bar/29 psi



## Druckregler für Gerko Lackierpistolen FließBecher

### PRSG

- Druckregler für Gerko Lackierpistolen



C100  
100 ml für smart  
performance  
Lackierpistole

C600  
600 ml

C600UV  
600 ml UV

- Loser FließBecher für Gerko Lackierpistolen
- 100 ml oder 600 ml Becher
- Ausgestattet mit einem Deckel zur luftdichten Abdichtung



## Reinigungsatz für Lackierpistolen

### SGCK23

- Ideal zur Reinigung vom Farbkanal, Innenkopf, Nadel und Luftkappe der Lackierpistole
- Eine wiederverwendbare Box mit 22 Artikeln, darunter Bürsten und verschiedenes kleines Zubehör für die perfekte Reinigung aller Arten von Lackierpistolen





## Verfügbare Nadeln

BESCHREIBUNG	0.8 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.4 mm	1.6 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.5 mm
HVLP für smart performance Lackierpistole	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
HVLP für performance pro Lackierpistole	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HVLP für elite1 Lackierpistole	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-



## Entfettungstücher

OD10  
42 x 30 cm  
200 St.

- Entfettungstücher mit hohem Absorptionsvermögen
- Geeignet für Entfetter auf Wasser- und Lösungsmittelbasis
- Frei von Flusen und Silikon



## Druckpumpsprüher / Farbkennzeichnungssatz

HV10  
1 Liter

CC05  
5 St.

- Der Gerko Pumpsprüher ist mit VITON O-Ringe ausgestattet, resistent gegenüber Wasser und/oder lösemittelhaltigen Entfettungsmittel
- Farbige Kappen können separat bestellt werden (Art. CC05)



## Entfetter auf Wasserbasis



WD05  
5 Liter

WD25  
25 Liter

- Antistatische Wirkung auf die Oberfläche
- Beeinflusst keine darunter liegende Farbschicht
- Kann ohne Maske angewendet werden
- Hinterlässt keine Spuren
- Umweltfreundlich, biologisch abbaubar
- Universalprodukt zur Vorbereitung des Schleifens und Lackieren
- Entfernt Salz- und Seifenreste
- Keine Beschädigung von Kunststoffgummis
- Zur Verwendung mit Gerko Entfettungstüchern



## Entfetter auf Lösemittelbasis

OS05  
5 Liter

OS25  
25 Liter

- Leistungsstarker Entfetter
- Nicht aggressiv für empfindliche Lackoberflächen
- Reinigt die Oberfläche und entfernt alle Silikone





## Nylon Farbsiebe - blau

VF125  
125 Mikron - extra fine  
4 x 250 St.

- Die Farbsiebe sind für den Gebrauch von 2K Lacken sowie Wasserbasislacken geeignet
- Nylon-Sieb von höchster Qualität
- Ausgestattet mit einem perfekten Nylongitter



## Nylon Farbsiebe - rot

VF190  
190 Mikron - fine  
4 x 250 St.

- Die Farbsiebe sind für den Gebrauch von 2K Lacken sowie Wasserbasislacken geeignet
- Nylon-Sieb von höchster Qualität
- Ausgestattet mit einem perfekten Nylongitter



## Nylon Farbsiebe - grün

VF280  
280 Mikron - grob  
4 x 250 St.

- Farbensiebe speziell für hochfeste Rohstoffe oder Grundierungen
- Nylon-Sieb von höchster Qualität
- Ausgestattet mit einem perfekten Nylongitter





## Pinselfläschchen + Pen

TUP20  
20 ml  
100 St.

- Geeignet für einfache und schnelle Reparaturen von beschädigten Lackschichten durch z.B. Schotter
- Feine Nadelspitze mit dicht verschließbarer Kappe für kleine, winzige Beschädigungen
- Weiche Seitenspitzenbürste in verschließbarer Kappe für größere Reparaturen
- Transparente und weiche Kunststoffflasche für genaue Dosierung
- Die mitgelieferte Dichtnadel sorgt dafür dass der Lack in der Metallspitze nicht schnell austrocknet
- Sowohl vertikal als auch horizontal zu verwenden
- Geeignet für 20 ml Autolack
- Ausgestattet mit einer Edelstahl Kugel



## Pinselfläschchen

TUB20  
20 ml  
100 St.

- Kunststoffflasche von 20 ml mit Pinselkappe zum Retuschieren von Autolack
- Ausgestattet mit einer Metallkugel für eine gründliche Mischung
- Selbstklebende Etiketten zum Aufzeichnen von Informationen
- Ausgestattet mit einem kleinen Trichter, um das Gießen zu erleichtern
- Transparent



## Pinselfläschchen

TUB50  
50 ml  
60 St.

- Kunststoffflasche von 50 ml mit Pinselkappe zum Retuschieren von Autolack
- Ausgestattet mit einer Kunststoffkugel für eine gründliche Mischung
- Selbstklebende Etiketten zum Aufzeichnen von Informationen
- Halbtransparent





## Staubbindetücher

TR50  
80 x 90 cm  
50 St.

- Hochwertiges Staubbindetuch zur Staubrückhaltung
- Speziell entwickelt, um lose Verunreinigungen auf Oberflächen zu sammeln und zu entfernen
- Hohe Haftung durch die Kombination aus gewebter Baumwolle und einer einzigartigen Imprägnierung
- Imprägniert mit wasserbasiertem Produkt
- Wirkt antistatisch
- Hinterlässt keine Kleberückstände



## Staubbindetücher auf Wasserbasis

TCW20  
43 x 31 cm  
20 St.

- Wasserführendes Staubbindetuch aus Polyester und Viskose
- Imprägniert mit wasserbeständigem Produkt
- Umweltfreundlich und geruchlos
- Wirkt antistatisch
- Ideal für wasserführende Lacke
- Die Lochstruktur sorgt für eine noch bessere Ansammlung von Schmutz
- Geeignet für kleine mittlere und große Staubpartikel
- Hinterlässt keine Leimrückstände oder Rückstände
- Verpackt pro 20 Stück



## Rührstab

MP20  
20 cm  
500 St.

- Kunststoff Rührstäbe aus synthetischem Recyclematerial
- Leichteres Rühren und bessere Vermischung durch die S-Form und Löcher





**GERKO**  
PAINT RELATED PRODUCTS

KLEBER  
DICHTSTOFF



**GERKO**  
PAINT RELATED PRODUCTS

**BRUSHABLE  
SEAM SEALER**  
1 KG

Brushable Seam Sealer  
Stijlkit  
Mastic d'Étanchéité à la Brosse  
Streichbare Dichtmasse

**GERKO**  
PAINT RELATED PRODUCTS

**PLASTIC  
REPAIR**  
MEDIUM - 50 ML

Plastic Repair  
Kunststoffreparatur  
Réparation plastique  
Kunststoffreparatur

1.5 min.  
10 min.

**GERKO**  
PAINT RELATED PRODUCTS

**PLASTIC  
REPAIR**  
FAST - 50 ML


Plastic Repair  
Kunststoffreparatur  
Réparation plastique  
Kunststoffreparatur

1.5 min.  
10 min.

# KLEB- UND DICHTSTOFFE



- 42 Kunststoffreparatur
- 43 MMA
- 43 Metallreparatur Plattenverbindung
- 44 Streichbare Dichtmasse
- 44 Dichtmasse MS polymer
- 45 Scheiben-Dichtmasse MS polymer
- 46 Folienradierer gerändelt
- 46 2K Pistole
- 46 Mixer für 2-Komponentenkleber



## Kunststoffreparatur

PR01 Schnell / 30 sec. Schwarz 50 ml	PR02 Medium / 90 sec. Schwarz 50 ml	PR03 Medium / 90 sec. Schwarz 25 ml
--	---	---

- Hervorragende Haftung
- Sehr schnell trocknend
- Perfekt schleifbar und spritzfähig
- Gute Standkraft



## MMA

MB50  
50 ml

- Beeinflusst keine Oberflächen
- Bei Raumtemperatur mit kurzer Öffnungszeit ausgehärtet
- Kann überlackiert werden
- Sehr gute UV-Beständigkeit und hervorragende Alterungseigenschaften
- Füllen von Lücken bis zu 5 mm
- Thixotrope Formel, die nicht durchhängt, perfekt für horizontale und vertikale Anwendungen
- Hervorragende Schlag-, Schäl- und Scherfestigkeit



## Metallreparatur Plattenverbindung

PBA195  
195 ml

- Aushärtung bei Raumtemperatur, Wärmebeschleunigung möglich
- Lange Offenzeit von ca 60 Minuten, anwendung innerhalb von 4 Stunden bei 23°C, vollständig ausgehärtet in 24 Stunden
- Die Klebschichtdicke wird durch enthaltene 0.25 mm Glasperlen kontrolliert
- Hält E-Coat-, Puderprimer- und Lackofentemperaturen in der Automobilindustrie bis zu 230°C stand
- Durchschweißbar (auch ungehärtet!)
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Hohe Energieabsorption und sehr gute Crashleistung



## Streichbare Dichtmasse

BSS10  
1 kg

- Es ist zum Abdichten von Schweißverbindungen, Druckschweißnähten und Metalllötverbindungen ausgelegt
- Es bildet eine dauerhafte und elastische Dichtung, die gegen Wasser, Benzin, Öl und hohe Temperaturen beständig ist
- Zieht keine Fäden
- Bietet ursprüngliche Struktur
- Sehr starke Haftung
- Sehr leicht zu verarbeiten



## Dichtmasse MS polymer

SS10  
Weiß 290 ml

SS20  
Grau 290 ml

SS30  
Schwarz 290 ml

- Permanente Elastizität
- Klebende und abdichtende Anwendungen für Innen und Außen, im Bau und Industrie
- Überstreichbar mit Dispersionsfarben (Alkydharzfarben können eine verzögerte Trockenzeit haben, vorab testen)
- Keine Randzonenverschmutzung (sehr gut geeignet für Naturstein)
- Schnelle Dürchhärtung, nass in nass anwendbar
- Frei von Isocyanat, Lösemittel, PVC und Silikon (keine Schrumpfung)
- Gute Beständigkeit gegen UV, Witterungseinflüsse und Schimmel
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen (feuchten Untergründen), in den Meisten Fällen ohne Haftprimer
- Neutrale Aushärtung, fast geruchlos
- Nicht korrosiv gegenüber Metallen
- Hohe mechanische Festigkeit und Endfestigkeit
- Nimmt Vibrationen sehr gut auf
- Keine Blasen, schleifbar und schleifbar nach vollständiger Aushärtung



## Scheiben-Dichtmasse MS polymer

SCB10  
Schwarz 290 ml

- Hochmodulär, die Dichtstoff Raupe fällt nicht um
- Sehr hohe Anfangsfestigkeit, die Scheibe versinkt nicht
- Gute Torsionssteifigkeit, trägt bei an der Steifigkeit der Karosserie
- Ausgezeichnete Haftung auf alte Verglasungsdichtstoff, Glass und Keramik, Kanten, ohne die verwendung eines Primers
- Einfache Verarbeitung, ohne Nebenprodukte
- Frei von Lösungsmittel, Isocyanaten und Silikonen
- Lange Haltbarkeit nach dem Öffnen
- Leicht von den Händen zu entfernen
- Gute UV-Beständigkeit





## Folienradierer gerändelt

REP100  
Ø100 - 25 mm

- Entfernt, ohne die Oberfläche zu beschädigen
- Empfohlene Drehzahl zwischen 2.000 und 4.000 U/min.
- Aufgrund des geriffeltem Rand erwärmt sich der Lack nicht, was zu keinen Lackschäden führt
- Arbeitet 3x schneller als herkömmliche Folienradierer
- Es müssen keine Chemikalien verwendet werden, die den Lack beschädigen können



## 2K Pistole

SPR50

- Anwendung mit 2-Komponentenkleber
- Kompakt und leichtgewichtig



## Mixer für 2-Komponentenkleber

MT50  
10 St.

- Mixer für 2-Komponentenkleber
- 10 Stück in einem Paket







# SPACHTEL



# SPACHTELN

- 51 Multiformer Spachtel
- 51 Easygo Spachtel
- 52 Uniflex Spachtel
- 52 Polycream Spachtel
- 53 Faser Spachtel
- 53 Spritzfüller
- 54 UV Spachtel
- 54 Dosiergerät für UV Spachtel
- 55 Spachtelbrett
- 55 Kunststoffspachtel
- 55 Gummispachtel
- 55 Tube Härter für Spachtel

# Spachteln



CODE	BESCHREIBUNG	FARBE	ANWENDUNG	SUBSTRAT	BESTIMMTES GEWICHT	VERMISCHEN	SCHLEIFBAR 20°C	STÜCKE / BOX
MF10 MF30	Multiformer Spachtel	Hellblau	Füll und Finishspachtel	Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, Polyesterlamine, alte Farbe, Holz	1,5 kg	2 - 3%	20 min	6 / 4
EG10 EG30	Easygo Spachtel	Lichtgrau	Leicht Polyesterspachtel	Stahl, E-coat, verzinkter Stahl, glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) und Holz	1,3 kg	2 - 3%	20 min	6 / 4
UF20	Uniflex Spachtel	Schwarz	Kunststoff-reparatur	Kunststoff, alte lackierte Oberflächen, stahl, Leichtmetalle, verzinkter Stahl, Aluminium, Holz und MDF	2 kg	2 - 3%	20 min	6
PC20	Polycream Spachtel	Beige	Allround Polyesterspachtel	Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, Polyesterlamine, alte Farbe, Holz	1,8 kg	2 - 3%	20 min	6
FP18	Faser Spachtel	Grün	Polyesterapplika-tionen und Reparaturen	Stahl, Aluminium, Glasfaser	1,73 kg	2 - 3%	20 min	6
SP12	Spritzfüller	Grau	Pneumatische Spritzanwendungen	Stahl, Aluminium, Polyesterfüllstoffe, Grundierung, Polyesterlamine, alte Lackschichten, Holz, Kunststoff (außer PP, PE und PFTE)	1,2 kg	3 - 4%	60 min	6
UVP14	UV Spachtel	Neutral	Flecken und Smart Repair	Stahl, Aluminium, Glasfaser, verzinkt, Hartplastik	1,75 kg	Nicht notwendig	/	12



## Multiformer Spachtel (Soft)

MF10 1 Liter	MF30 3 Liter
-----------------	-----------------

- Universeller Polyesterspachtel mit niedrigerem spezifischem Gewicht 1,6 kg/L
- Farbänderung zur Unterstützung des Zeitpunkts des Starts des Schleifprozesses
- Kann als Füll- und Feinspachtel verwendet werden
- Hervorragendes Schleifen, beginnend mit P120
- Haftung auf verschiedenen Substraten (Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, Polyesterlamine, alte Farbe, ...)
- Extra cremig zum einfachen Mischen und Auftragen
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Porenfreie, glatte Oberfläche
- Farbe: hellblau
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3



## Easygo Spachtel (Leicht)

EG10 1 Liter	EG30 3 Liter
-----------------	-----------------

- Universeller leichter Polyesterspachtel
- Extreme Haftung auf Metalloberflächen
- Farbänderung zur Unterstützung des Zeitpunkts des Starts des Schleifprozesses
- Mit Glaskugeln als Füllmaterial
- Geringe Schrumpfungquote
- Extreme Haftung auf verschiedenen Substraten wie Stahl, E-Coat, verzinktem Stahl, glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) und Holz
- Kombiniert hervorragende Abriebeigenschaften mit einer absolut kompakten Oberfläche
- Vibrationsfest und flexibel auf dünnem Metall
- Hohe Stabilität in der Dose
- Ist leicht zu schleifen
- Kurze Trocknungszeit
- Spezifisches Gewicht 1,3 kg/L
- Farbe: lichtgrau
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3





## Uniflex Spachtel

UF20  
2 kg

- Spachtel speziell für Kunststoffoberflächen
- Universeller schwarzer Spachtel
- Hohe Flexibilität
- Glatte Oberfläche
- Eingebaute Schleifführung: während des Schleifens verblasst der Spachtel von schwarz nach grau
- Universelle Haftung auf alten lackierten Oberflächen, Stahl, Leichtmetallen, verzinktem Stahl, Aluminium, Holz und MDF
- Einfaches Schleifen
- Perfekt für die Reparatur von Kunststoffen
- Farbe schwarz
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3



## Polycream Spachtel (Multi)

PC20  
2 kg

- Universeller 2K Polyesterspachtel
- Maximale Stabilität auf vertikalen Flächen
- Hervorragende Haftung auf verzinkten und galvanisch verzinkten Metallen, Stahloberflächen und Aluminium
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Porenfreie, glatte Oberfläche
- Hervorragendes Schleifen
- Hohe Füllkraft
- Feinkornzusammensetzung
- Keine Risse an den Kanten durch feines Schleifen
- Kann anschließend mit Multiformer Spachtel oder direkt mit Primer oder Füller fertiggestellt werden
- Farbe: beige
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3





## Faser Spachtel

FP18  
1,8 kg

- Universeller Polyesterspachtel mit Glasfasern zum Füllen größerer Oberflächen und größerer Unregelmäßigkeiten
- Imprägnierte Fasern für einfaches und gleichmäßiges Verteilen
- Perfekt für Polyesteranwendungen und Reparaturen
- Hohe mechanische Festigkeit bei gleichzeitig guter Flexibilität
- Zum Überbrücken von Rissen, kleinen Löchern und verrosteten Stellen
- Ausgezeichnete Schleifbarkeit, beginnend mit P120
- Wasserbeständig; Ideal für Schiffsreparaturen
- Gute Haftung auf glasfaserverstärkten Materialien
- Hohe Stabilität
- Farbe: grün
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3



## Spritzfüller

SP12  
1,2 kg

- Wird zum Füllen kleinerer und größerer Unregelmäßigkeiten verwendet
- Erzeugt eine glatte Beschichtung, auch auf großen Flächen
- Hervorragende Haftung auf verschiedenen Oberflächen
- Trocknet schnell und ergibt eine porenfreie Oberfläche
- Hohe Füllkapazität
- Ist leicht zu schleifen






## UV Spachtel

UVP14  
1,4 kg

- 1K Spachtel gebrauchsfertig, sehr schnell trocknend mit UV-Strahlen
- Der gesamte Prozess wird zeitlich drastisch reduziert
- Hohe Produktivität
- Perfekt für Spot & Smart Reparaturen
- Kein Beifallen oder Schrumpfen nach dem Aushärten
- Kann auf den meisten Metalloberflächen verwendet werden
- Trocknet je nach Schichtdicke in 3-4 Minuten
- Einfach mit tragbarem Spender zu bedienen
- Es ist kein Mischen erforderlich
- Einfach anzuwenden
- Keine Luftverkapselung durch Mischen
- Unbegrenzte Haltbarkeit
- Reinigen Sie die Oberfläche, bevor Sie den Spachtel auftragen
- Kann sofort nach dem Trocknen geschliffen werden
- Leicht zu schleifen
- Außergewöhnliche Füllkraft
- Gute Flexibilität



## Dosiergerät für UV Spachtel

DUV15

- Tragbarer manueller Dosiergerät zur Verwendung mit Gerko UV Spachtel
- Extrem praktisch und leicht
- Nettogewicht 0,7 kg



## Spachtelbrett

MB100  
100 Blatt

- Zum manuellen Mischen von Füllstoffen
- Keine Reinigung erforderlich
- Reißen Sie die erste Seite nach dem Gebrauch ab und sie ist bereit für den nächsten Auftrag
- Hergestellt aus nicht saugfähigem behandeltem Papier



## Kunststoffspachteln

PS50  
50 St.

- Kunststoffspatel aus flexiblem, lösungsmittelbeständigem Material
- Für den einmaligen Gebrauch
- Abmessungen: 116 mm x 78 mm



## Gummispachtel

PMR20  
20 St.

- Für eine weichere Oberfläche beim Spachteln
- Passt sich sehr gut an spezielle Formen an
- Maße: 100 mm x 70 mm



## Tube Härter für Spachtel

HFP50  
Rot / 50 gr.

- Härter für Spachtel
- Maximale Nutzung von 3%





# LACKIERERE

ERFAHREN



# LACKIEREN

- 58 UV Füller
- 58 UV Verdünnung
- 58 2K HS Füller GP400
- 59 Acryl Verdünnung
- 59 Klarlack HS GC400
- 60 Paint System
- 61 UV Paint System 600 ml
- 61 Paint System 800 ml
- 62 Adapter für Paint System
- 63 Dispenser für Paint System
- 64 Primer
- 66 Hochglanz schwarz
- 66 Schwarz Seidenmatt
- 66 Matt schwarz
- 67 Klarlackspray 1K
- 67 Felgenspray
- 68 Prefill Lösungsmittel
- 69 Steinschlagschutz

## UV Füller

UVPF10  
1 Liter

- Trocknet mit UV-Licht (UV-LED-Lampen, Quecksilberdampflampen oder Sonneneinstrahlung)
- Für temperaturempfindliche Teile (Elektroautos, Kunststoffteile, ...)
- Leicht zu schleifen
- Schnelles Trocknen
- Hohe Füllkraft
- Unbegrenzte Topfzeit
- Glatte Oberfläche: Hervorragendes Erscheinungsbild der Deckschicht
- Kein Beifallen
- Direkt auf Metallauftrag, Haftung auf Stahl-, Eisen-, verzinkten und Aluminiumsubstraten
- Kann auf Kunststoffteile aufgetragen werden



## UV Verdünnung

UVT10  
1 Liter

- Gerko UV-Verdüner ist ein Verdüner, der speziell für hohe Viskositätsreduzierungen entwickelt wurde
- Er fördert einen besseren Fluss und verhindert Blasen
- Eine ausgewogene Verdunstung sorgt für eine perfekte Basis und Deckschicht



## 2K HS Füller GP400

PFW10  
Weiß / GP400 - 1 Liter

PFW40  
Weiß / GP400 - 4 Liter

PFG10  
Grau / GP400 - 1 Liter

PFG40  
Grau / GP400 - 4 Liter

PFB10  
Schwarz / GP400 - 1 Liter

PFB40  
Schwarz / GP400 - 4 Liter

HPF025 - Härter  
Normal / GP100 - 250 ml

HPF026 - Härter  
Schnell / GP100 - 250 ml

HPF10 - Härter  
Normal / GP100 - 1 Liter

HPF20 - Härter  
Schnell / GP100 - 1 Liter

- Sehr hohe Festkörper
- Schnelles Trocknen
- Einfaches Schleifen
- Reduzierter Schleifstaub
- Kurze Nachbearbeitungszeiten
- Kann auch nass in nass verwendet werden





## Acryl Verdünnung

AV05 5 Liter	AV25 25 Liter
-----------------	------------------

- Universelle Verdünnung auf der Basis von sauerstoffhaltigen und aromatischen Kohlenwasserstoffen



## Klarlack HS GC400

CC50 GC400 - 5 Liter	HC25 - Härter Normal / GC100 - 2,5 Liter	HC26 - Härter Schnell / GC100 - 2,5 Liter
CC10 GC400 - 1 Liter	HC05 - Härter Normal / GC100 - 0,5 Liter	HC06 - Härter Schnell / GC100 - 0,5 Liter

- Einfache Anwendung
- Erhältlich in Kombination mit normalem und schnellem Härter
- Gute chemische, mechanische und Wetterbeständigkeit
- Ausgezeichnete Fließeigenschaften
- Brillanter Glanz
- Hohe Kratzfestigkeit
- UV-beständig (frei von Vergilbung)
- Hohe Härte



## Paint System 180 ml

GPS125180 125 µm 180 ml - 50 sets	PSB180 Außenbecher 180 ml
---	---------------------------------

- Erhältlich in 125 Mikron
- Geeignet für Lösungsmittel und Wasserbasislacke
- Mit Kappen, um Lacke auf zu bewahren
- Inklusive Außenbecher (auch einzeln erhältlich)

## Paint System 400 ml

GPS125400 125 µm 400 ml - 50 sets	PSB400 Außenbecher 400 ml
---	---------------------------------

- Erhältlich in 125 Mikron
- Geeignet für Lösungsmittel und Wasserbasislacke
- Mit Kappen, um Lacke auf zu bewahren
- Inklusive Außenbecher (auch einzeln erhältlich)

## Paint System 600 ml

GPS125600 125 µm 600 ml - 50 sets	GPS190600 190 µm 600 ml - 50 sets	PSB600 Außenbecher 600 ml
---	---	---------------------------------

GPS125600L  
Deckel  
600 ml - 100 St.

- Erhältlich in 125 Mikron und 190 Mikron
- Geeignet für Lösungsmittel und Wasserbasislacke
- Mit Kappen, um Lacke auf zu bewahren
- Inklusive Außenbecher (Außenbecher und Deckel auch einzeln erhältlich)



## UV Paint System 600 ml

GPS190600UV	PSB600
190 µm	Außenbecher
600 ml - 50 sets	600 ml

- Erhältlich in 190 Mikron
- Geeignet für Lösungsmittel und Wasserbasislacke
- Mit Kappen, um Lacke auf zu bewahren
- Inklusive Außenbecher (auch einzeln erhältlich)



## Paint System 800 ml

GPS125800	PSB800
125 µm	Außenbecher
800 ml - 50 sets	800 ml

- Erhältlich in 125 Mikron
- Geeignet für Lösungsmittel und Wasserbasislacke
- Mit Kappen, um Lacke auf zu bewahren
- Inklusive Außenbecher (auch einzeln erhältlich)





# Adapter für Paint System

AD10	AD20	AD30	AD40
AD50	AD60	AD70	AD80

AD10	Adapter 1/4	Schnellverschluss
AD20	Adapter M12	Außengewinde
AD30	Adapter 3/8	Außengewinde
AD40	Adapter M16	Innengewinde
AD50	Adapter 1/4	Außengewinde
AD60	Adapter M12 x 1	Außengewinde
AD70	Adapter M16	Außengewinde
AD80	Adapter M14 x 1	Innengewinde



MARKE	MODEL	CODE
ADIR	GRAVITY SERIES	AD40
ACCUSPRAY	PERFORMAX 05-100 PRIMER	AD70
ADVANTAGE	90115	AD40
AES	150	AD40
AIRGUNSA	AZ3 HTE 2	AD10
AIRVERTER	GG-100	AD40
	CT-100 MINI	AD80
AMPRO	AR6025	AD40
	AR6029 MINI	AD80
ANI	F1-S	AD30
ASTRO	GF65 MINI	AD80
	6GFS MINI HVLP	AD80
	4020 MINI	AD80
	STAR QULM-STAR	AD40
	EVO 4014/4018	AD40
	ECCO-S/SX	AD40
	QUANTUM ULTRA	AD40
ASTURO	ECCO-S/SX	AD40
ASTUROMEC	9011 SERIES	AD60
ATD	GRAVITY SERIES	AD40
	6900 SERIES	AD40
	LEONARDO 6865/6872/6913/6914/6915/6918	AD70
	6845/6900 MINI SERIES	AD80
BINKS	M1-G	AD30
	MG1.8 PRIMER	AD30
	630/95G	AD30
	BBR/M1-G	AD30
C.A. TECHNOLOGIES	JAGUAR J100H/SLP/100C/300C	AD40
	TECHLINE T3	AD40
	TECHLINE TJR	AD80
CAMPBELL HAUSFELD	DH-6500/7800/7900	AD40
CAPSPRAY	3100 GRAVITY SERIES	AD40
	MINI	AD80
CARQUEST	PROVALUE 2304-PV/2305-PV	AD40

MARKE	MODEL	CODE
CENTRAL PNEUMATIC	GRAVITY SERIES	AD40
	PROFESSIONAL MINI	AD60
	MINI	AD80
CORNWELL	PSG-1400	AD40
	PSG-1200 MINI	AD80
CRAFTSMAN	9-15531	AD40
DART PRODUCTS	AB17G	AD40
	H827A/H881A	AD40
	H2000MG MINI	AD60
DEFYNIK	GRAVITY SERIES	AD20
DEVILBISS	FINISHLINE FLG-653G	AD30
	GFHV-510	AD30
	GTI 600G/625G WATERBORNE	AD30
	GTI MILLENNIUM 620G/2000	AD30
	GTI PRO BASE/CLEAR/DIGITAL	AD30
	GTIW WATERBORNE	AD30
	PRI 601G PRIMER	AD30
	TEKNA PROLITE/QUIKCLEAN/COPPER	AD30
	CVI 522G/620G/620GW	AD30
	DRD/EXL620G	AD30
	FLG 4 GRAVITY	AD30
	FLG 615/635/643/645/647WB/648/651G/654/691/695	AD30
	6FG 5/516/517/618/670PLUS	AD30
	GTI FAMILY/DV1	AD30
	JGA 535G/635G	AD30
	PRI/TEKNA	AD30
	COMPACT 506/510 GRAVITY	AD30
	LT200/LT300	AD40
DURA-BLOCK	AF900K	AD40
	007 EXTREME PERFORMANCE	AD40
	MINI	AD80
DUX	GRAVITY SERIES	AD20
ECCO	652-S	AD30
EVERCRAFT (NAPA)	BK7703758	AD40


MARKE	MODEL	CODE
FUJI	5175G T75 SERIES HVLP	AD40
GERKO	PERFORMANCE PRO	AD40
	ELITE1	AD40
	SMART PERFORMANCE	AD80
GONI	321	AD40
GRACO	DELTA GF	AD30
	LT100 MINI	AD60
GRIP	H827W	AD40
	MINI	AD80
GRIZZLY	H7669	AD40
HUSKY	HDS-780/790/890 PRO	AD40
INGERSOL RAND	210G/270G	AD40
	200G	AD80
IWATA	W400/W400LV/WR400	AD40
	LPA94/LPH440	AD40
	LPH400 PRIMER	AD40
	LPH400LV/LVB/LVX	AD40
	VX929/VXL949 PRIMER	AD40
	SUPERNOVA LS400/SUPERNOVA WS400	AD50
	AZ3 HTE 2	AD50
JONNESWAY	JA-6111	AD40
KOBALT (LOWE'S)	KC-566CG/577HG	AD40
	SGY-AIR86/AIR88	AD40
KRAUTZBERGER	MIGNON 3	AD20
MAC	SG1250/SG1300 SERIES	AD40
	ECONOCOAT	AD40
	SG610K	AD30
	SG1100-10 MINI	AD80
MARK I	AF7003	AD40
	AF7002 MINI	AD80
MATCO	GRAVITY SERIES	AD40
	MTDPGHV1/MTDPGHV8 DETAIL GUN	AD80
	RL-75 MINI	AD80
	MTPGHE 13/15	AD70
MAX AIR	W98	AD40
MOUNTAIN	STAR MINI	AD80
MSB	GRAVITY SERIES	AD40
M-STAR	GRAVITY SERIES	AD40
NAPA (EVERCRAFT)	#BK7703758	AD40
NESSCO	840/868/870	AD40
	880	AD70
	808 MINI	AD80
NIKOTA	HVLP-G	AD40
PORTER-CABLE	PSH-1/3	AD40
	PSH2 MINI	AD80
PRO-TEK	2600	AD40
	4000GH	AD40
	764X	AD40
	2500/2550 MINI	AD80
PROVALUE (CARQUEST)	2304/2305-PV	AD40

MARKE	MODEL	CODE
SAGOLA	403G/433G/434G/444G/450G	AD30
	3300G/4100G/4200G	AD40
	MINI EXTREME	AD40
	CLASSIC PRO	AD40
SATA	MINIJET 4400 B HVLP QCC/4400 B RP QCC	AD10
	JET B	AD40
	JET B NR-92/NR-95	AD40
	QCC FAMILY	AD10
	KL-PRIMER	AD30
	MCB-93	AD30
	KLC-B/P/RP	AD40
	LM-92	AD40
	LM2000B/LM2000K	AD40
	MCB PRIMER/90	AD40
	JET90	AD40
	JET90-2 RP/HVLP	AD40
	NR2000 RP/HVLP	AD40
SATAJET	100 BF HVLP QCC/RP QCC	AD10
	100 BP QCC	AD10
	2000/3000 HVLP QCC	AD10
	2000/3000/4000 RP QCC	AD10
	1000/3000/4000 B HVLP QCC	AD10
	1000/3000 B RP QCC	AD10
SEM	71001 PRO-TEX TRUCK BED LINER GUN	AD30
SHARP	FX200	AD40
	FX300 HVLP	AD40
	COBALT HVLP(EU)	AD30
SHARPE (GRACO)	FX-100 MINI	AD80
SMART (FINISHMASTER)	SPRAY GUN KIT (STD)	AD40
	SPRAY GUN KIT (MINI)	AD80
SNAP-ON	BLUE POINT BF325 MINI	AD80
SPITZNAGEL	W2000A	AD40
SPRAY-IT	522	AD40
STAR	III	AD40
	SV-106T/J MINI	AD80
SUNEX	9002A/9004A	AD40
TITAN	VAPER 1.0MM MINI	AD80
	VAPER 1.4/1.7MM	AD40
TRANSTAR	6613/6614/6617	AD40
	6618 MINI	AD80
TREM PRO	GRAVITY SERIES	AD40
U-POL	MAXIMUM	AD40
	MAXIMUM MINI	AD80
WALCOM	GEO/EGO	AD60
	GENESI	AD70
WARWICK	861-C/863	AD40
	H881W	AD40
	881H/904H	AD40
	827-C/878	AD70
	828-C	AD80
	MINI	AD80

## Dispenser für Paint System Becher 600 & 800 ml

D600  
600 & 800 ml


- Dispenser für das Gerko Paint System (600 ml und 800 ml)
- Becher können nacheinander aus dem Spender
- Kann an der Wand befestigt werden
- Seitennachfüllbedarf
- Stellt sicher, dass die Gerko Paint System Becher immer sauber und staubfrei sind



## Dispenser für Paint System Deckel

DGPSL

- Dosierdeckel für das Gerko Paint System
- Die Deckel können nacheinander aus dem Spender genommen werden
- Kann an der Wand befestigt werden
- Nachfüllen von Vorräten von oben
- Stellt sicher, dass die Gerko Paint System Deckel immer sauber und staubfrei sind



## Superior Primer 500 ml

SAS010 Hellgrau 500 ml	SAS030 Dunkelgrau 500 ml	SAS040 Weiß 500 ml
------------------------------	--------------------------------	--------------------------

- Hochfüllender Primer
- Schnelltrocknende starre und flexible Grundierung
- Hervorragende Haftung
- Leicht zu schleifen
- Korrosionsschutzeigenschaften bei Verwendung von Zinkphosphat
- Kann direkt auf blankes Metall aufgetragen werden
- Benzinbeständig
- Kann mit den meisten modernen Lacken überlackiert werden
- Kann auf fast alle Kunststoffe aufgetragen werden



## Primer 400 ml

AS010 Hellgrau 400 ml	AS020 Grau 400 ml	AS030 Dunkelgrau 400 ml	AS040 Weiß 400 ml
-----------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------

- Schnelltrocknende starre und flexible Grundierung
- Hervorragende Haftung
- Leicht zu schleifen
- Korrosionsschutzeigenschaften bei Verwendung von Zinkphosphat
- Kann direkt auf blankes Metall aufgetragen werden
- Benzinbeständig
- Kann mit den meisten modernen Lacken überlackiert werden





## Plastik-Primer 400 ml

AS050  
400 ml

- Universell einsetzbar
- Effektiver Haftvermittler
- Schnelles Trocknen
- Kann nach nur 10 Minuten lackiert werden
- Hervorragend für den Bau Ihrer Reparatur



## Etch Primer 400 ml

AS060  
400 ml

- Hervorragende Ätzwirkung
- Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften
- Schnelle Trocknung und flexible Grundierung
- Kann direkt auf blankes Metall aufgetragen werden
- Benzinbeständig
- Super glattes Finish
- Kann mit einer Vielzahl anderer Farben wie Alkyd-, Cellulose- oder Epoxidbeschichtungen überlackiert werden



## Hochglanz schwarz 500 ml

AS080  
500 ml

- 100% glänzende Lackierung in der Farbe tiefschwarz
- Schnelles Trocknen
- Hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen und Materialien
- Außergewöhnliche Deckkraft
- Glattes Finish
- Beständig gegen Chemikalien und Wetterbedingungen



## Schwarz Seidenmatt 500 ml

AS090  
500 ml

- 50% glänzende Lackierung in der Farbe tiefschwarz
- Schnelles Trocknen
- Hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen und Materialien
- Außergewöhnliche Deckkraft
- Glattes Finish
- Beständig gegen Chemikalien und Wetterbedingungen



## Matt schwarz 500 ml

AS100  
500 ml

- Schnelles Trocknen
- Hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen und Materialien
- Außergewöhnliche Deckkraft
- Glattes Finish
- Beständig gegen Chemikalien und Wetterbedingungen



## Klarlackspray 1K 500 ml

AS300  
500 ml

- Ultra-glänzendes Finish mit ausgezeichneter Glanzbeständigkeit
- Der ideale Abstand zum Objekt beträgt 25 cm
- Für gute Ergebnisse 2 volle Schichten mit einer Ablüftzeit von 10 Minuten auftragen
- UV- und benzinbeständiger 1K Lack
- Schnelltrocknender 1K Lack



## Felgenspray 400 ml

AS130  
400 ml

- Schnelle Trocknung, gute Haftung
- Glänzend, gute Flexibilität, gute Zähigkeit
- Hervorragender UV-Schutz
- Gute Haltbarkeit im Freien
- Nicht vergilbend



## Prefill lösungsmittel 400 ml

AS210  
400 ml

- Vorgefülltes Aerosol ersetzt die Spritzpistole in kleinen Werkstätten, wenn kleine Teile lackiert werden müssen
- Die besten Ergebnisse werden mit Lacken auf Acrylbasis erzielt
- Auch zum Ausdünnen einer Vielzahl von Farben auf Alkyd- und Cellulosebasis geeignet
- Eine spezielle Abfüllmaschine ist erforderlich
- Nicht für die meisten Basislacke auf Wasserbasis geeignet
- Vorgefüllte Dosen (400 ml) können mit bis zu 100 ml Farbe gefüllt werden



## Prefill lösungsmittel no-clean 400 ml

AS220  
400 ml

- Die einzigartige Formel in Kombination mit dem Sprühknopf sorgt für ein professionelles Finish, ähnlich wie beim Lackieren
- Einstellbarer Sprühknopf
- Mit dem patentierten Deckel kann das Aerosol mit Lack gefüllt werden, ohne dass Reinigungsarbeiten am Gerät erforderlich sind
- Ideal für kleinere Reparaturen





## Steinschlagschutz 400 ml

AS110  
400 ml

- Eine geschlossene, elastische und strukturierte Überzugsschicht
- Hervorragender Schutz gegen Rost und Steinschläge
- Schalldämpfende Eigenschaften reduzieren den Lärm in Autos
- Schnelle Trocknung bei Raumtemperatur oder bei erhöhten Temperaturen bis zu 60°C
- Kann tropffrei aufgetragen werden
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Materialien, insbesondere auf der Unterseite des Autos
- Kann mit jeder Art von Lacksystem überlackiert werden



## Steinschlagschutz 1 Liter

AG100  
Schwarz - 1 Liter

AG110  
Grau - 1 Liter

AG120  
Weiß - 1 Liter

- Substrate: Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, Polyesterfüllstoffe, Epoxifüllstoffe, Zweikomponenten-Acrylfüllstoffe und Kunststoffe







GERKO  
HOT SUPPLY-READY

# REINIGUNG POLIEREN

# REINIGUNG & POLIEREN

- 72 Putzpapier
- 72 Reinigungstücher
- 72 Poliertücher
- 73 Waschverdünnung
- 73 H2O Wasserlackreiniger
- 74 Scheinwerfer Klarsicht-Set + Nachfüllung
- 75 Staubnadel-Set + Nachfüllung
- 75 Lackstifte
- 76 Schaumpads
- 77 Elektrische Poliermaschinen
- 77 Polierstützteller
- 78 Politur - Schaumpad



## Putzpapier

PB30  
38 x 37 cm  
500 St.

PW20  
38 x 28 cm  
1000 St.

- Weißes (2-lagiges) und blaues (3-lagiges) Reinigungspapier für alle Arten von Wartungsarbeiten
- Fusselfrei

## Reinigungstücher

RD10  
38 x 32 cm  
500 St.

RD20  
42 x 40 cm  
12 Packungen x 35 St.

- Universelle Reinigungstücher mit sehr hoher Saugfähigkeit
- Einfach zu bedienen und fühlt sich weich an
- Für den Gebrauch in unterschiedlichsten Bereichen, z.B. Entfetten und Reinigen von Produkten auf Lösungsmittelbasis
- Auf Rollen oder im Karton erhältlich

## Poliertücher

PD10  
32 x 36 cm  
400 St.

- Non-Woven Tuch für die manuelle Politur aller Arten von Oberflächen ohne Kratzer oder Rückstände zu hinterlassen
- Sehr weich, fusselfrei und silikonfrei
- Kann auch zur Reinigung des Cockpits verwendet werden
- Erhältlich auf einer perforierten Rolle



## Premium Waschverdünnung

PCT24  
24 Liter

- Zelluloseverdünner 100% rein
- Verdünnung der Farbe
- Entfernen von Klebstoff
- Reinigung von Spritzpistolen und Werkzeugen
- Reduziert das Risiko von Orangenhaut



## Waschverdünnung

CT05  
5 Liter

CT10  
10 Liter

CT25  
25 Liter

- Zur optimalen Reinigung von Pistolen mit Wasserlacken
- Hauptsächlich verwendeter Celluloseverdünner zum Reinigen von Farbspritzpistolen, Werkzeugen, Pinseln, Teilen, ...
- Kann sowohl mit manuellen Pistolenreiniger als auch mit allen automatischen Pistolenreinigern verwendet werden



## H2O Wasserlackreiniger



GS20  
20 Liter

- Zur optimalen Reinigung von Pistolen mit Wasserlacken
- Keine Koagulation notwendig
- Kann sowohl mit manuellem Pistolenreiniger als auch mit allen automatischen Pistolenreinigern verwendet werden
- Reinigen Sie die Pistole innerhalb von 5 Minuten nach dem Besprühen mit dem H2O-Pistolen-Shampoo



## Scheinwerfer Klarsicht-Set

HRK600

- Hat eine sehr gute Wirkung auf leichte Kratzer, gelb oxidiert, trüb und andere Oxidationen
- Erneuert die Helligkeit beschädigter Scheinwerfer
- Einfach und schnell anzuwenden
- Schützt vor UV-Strahlen
- Anwendbar in neuen Scheinwerfern als Schutzschicht
- Verlängert die Lebensdauer Ihrer Scheinwerfer



## Scheinwerfer Reparatur Polymer

HRP600  
600 ml

- Nachfüllung Scheinwerferreparaturpolymer 600 ml



- 1. ENTFETTUNG** Scheinwerfer mit Gerko Entfetter reinigen und mit Gerko Entfettungstüchern trocknen.
- 2. MASKE** Verwenden Sie Abdeckband, um lackierte Oberflächen in der Nähe zu schützen.
- 3. SAND UND SAUBER** Schleifen mit Gerko-Schleifscheiben. Führen Sie die folgenden Schritte aus: P320/P500/P800/P1000/P1200/P1500. Reinigen Sie die Oberfläche, um sicherzustellen, dass der gesamte Scheinwerfer homogen geschliffen ist.
- 4. POLYMER HINZUFÜGEN** Scheinwerfer-Restaurierungspolymer zur Hälfte des Verdampfers hinzufügen und mit der Kappe abdecken.
- 5. VERBINDEN UND HEIZEN** Stecken Sie die Tasse ein und erhitzen Sie sie etwa 5 Minuten lang, bis Dampf aus der Kappe austritt.
- 6. VERDAMPFEN** 1 cm von der Stirnlampe entfernt mit dem Verdampfen beginnen, von der Flasche nach oben auftragen, bis die Stirnlampe klar wird. Achten Sie darauf, dass die Rohröffnung nach oben zeigt, damit sich der Dampf nicht in Wassertropfen verwandelt. Halten Sie Ihr Gesicht mindestens 40 cm von der Rohröffnung entfernt.
- 7. AUSSCHALTEN UND KÜHLEN** Nach Gebrauch ausschalten. Warten Sie 5 Minuten, bis es abgekühlt ist, und gießen Sie dann die restliche Flüssigkeit zurück in die Flasche.

## Staubnadel-Set

DNS10

- Staubnadel-Set bestehend aus einem Penhalter und 10 Staubnadeln in Blister verpackt
- Die Staubnadeln sind mit mikroskopisch kleinen Halterungen versehen, mit denen Schmutz und Staub entfernt werden können, ohne die Oberfläche zu beschädigen
- Entfernt leicht Staubpartikel aus nasser Farbe. Durch die Oberflächenspannung des Lacks werden die mikrofeinen Hohlräume automatisch geschlossen



## Nachfüllset Ersatznadeln

RDN10  
10 St.

- Ersatznadeln nachfüllen, um Staub und Schmutz von Nasslack zu entfernen
- Einzeln verpackt in einer Blisterpackung von 10 Stück



## Lackstifte

PTUS10  
Weiß  
Very fine 1,0 mm  
100 St.

PTUS15  
Gelb  
Fine 1,5 mm  
100 St.

PTUS20  
Blau  
Regular 2,0 mm  
100 St.

- 100 Ausbesserungsstifte verpackt in einem handlichen und staubfreien Spenderbox
- Ideal zur Retusche kleinerer Lackschäden
- Perfekt zum Auftragen einer kleinen Menge Basislack, Klarlack oder Grundierung für kleinere Reparaturen
- Die Spitze des Touch-up-Sticks ist fusselfrei und besteht aus nicht saugfähigen Fasern
- Kann auch zum Reinigen oder Entfernen von Staub auf sehr kleinen Teilen verwendet werden





## Schaumpad orange

POL10 Ø150 / 30 mm 2 St.	POL50 Ø80 / 25 mm 5 St.
--------------------------------	-------------------------------

- Für größere Reinigungsvorgänge
- Zum Ausbessern kleiner Kratzer und Unvollkommenheiten in der Farbe
- Offene Struktur



## Schaumpad grün

POL20 Ø150 / 30 mm 2 St.	POL60 Ø80 / 25 mm 5 St.
--------------------------------	-------------------------------


- Zum Polieren von alten Farben und Teilen ohne Glanz
- Kann auch verwendet werden, um kleine Kratzer und Unvollkommenheiten auszugleichen
- Offene Struktur



## Schaumpad gelb

POL30 Ø150 / 30 mm 2 St.	POL70 Ø80 / 25 mm 5 St.
--------------------------------	-------------------------------

- Zur Erzielung eines Hochglanzes
- Mit der Waffelform wird ein minimaler Aufwand für einen perfekten Spiegelglanz geschaffen
- Minimal aggressiv
- Kann zur Glanzoptimierung verwendet werden



## Schaumpad schwarz

POL40 Ø150 / 30 mm 2 St.	POL80 Ø80 / 25 mm 5 St.
--------------------------------	-------------------------------

- Weiche Schaumstoff-Pad zum Entfernen von Hologrammen
- Zur Erzielung eines Hochglanzes
- Mit der Waffelform wird ein minimaler Aufwand für einen perfekten Spiegelglanz geschaffen
- Minimal aggressiv
- Kann zur Glanzoptimierung verwendet werden





## Elektrische Poliermaschine

CPM10

- Elektrische Poliermaschine mit 900W
- 5 m Kabel
- Inklusive Stützteller
- Mit extra Kohlebürsten
- Geringes Gewicht ± 3 kg



## Elektrische Poliermaschine

EPM10 - exzentrisch

- Elektrische Poliermaschine mit einem 21 mm exzentrisch rotierende Ausschlag
- 5 m Kabel
- Einschließlich Stutzteller 150 mm
- Mit extra Kohlebürsten
- Geringes Gewicht ± 3 kg
- 1000 - 3800 U/min.



## Polierstützteller

PP120  
Ø120 mm - M14

- Universelle Polierstützteller für Gerko Poliermaschine





## Advanced cut Politur - Schaumpad

POL130  
Schleifpolitur - 1 kg

- Poliert und erzeugt Glanz in einem Schritt
- Spart Zeit dank eines einstufigen Polierprozesses in einem Schritt
- Hohe Effizienz
- Hochglanz
- Ohne Silikone und Lösungsmittel
- Schwerer Schnitt, mittlerer Schnitt und Finish in 1 Flasche
- Einfach zu säubern
- Auf Wasserbasis
- Geringe Staubbildung

POL90  
Ø150 / 20 mm - 2 St.

- Speziell entwickeltes Schaumstoff-Pad für die Gerko Advanced cut Politur
- Bietet ein optimales Ergebnis
- Entfernt sehr schnell Kratzer in Kombination mit der Gerko Schleifpolitur und spart eine Menge Zeit



## Anti-Hologramm Politur - Schaumpad

POL140  
Schleifpolitur - 1 Liter

- Perfekt zum Entfernen von Hologrammen und Mikrokratzern
- Hohe Effizienz
- Hochglanz
- Ohne Silikon und Lösungsmittel
- Einfache Reinigung
- Auf Wasserbasis
- Geringe Staubbildung

POL100  
Ø150 / 20 mm - 2 St.

- Speziell entwickeltes Schaumstoff-Pad für ein optimales Ergebnis in Kombination mit der Gerko Anti-Hologramm-Politur
- Gewährleistet optimale Ergebnisse und perfekten Glanz







**GERKO**  
PAINT RELATED PRODUCTS

# LACKIERKABINE

- 82 Dust control
- 82 Klebelack pro
- 83 X-Ständer
- 83 X-Ständer Schmetterling
- 83 Drehlackierständer

## Dust control

DC05  
5 Liter

DC10  
10 Liter

DC25  
25 Liter

- Aufgrund des ionisierenden Effekts wird aufsteigender Staub sofort angezogen und zurückgehalten
- Mit Wasser abwaschbar
- Biologisch abbaubar, ungiftig
- Benutzer- und umweltfreundlich
- Spart Reinigungszeit
- Kann sowohl an Wänden als auch am Boden verwendet werden
- Silikonfrei
- Wirtschaftlich im Einsatz
- Temperaturbeständigkeit: 80°C
- Flüssigkeit auf Wasserbasis

## Klebelack pro

CCP05  
5 Liter

CCP25  
25 Liter

- Klebelack pro ist eine klare wässrige Beschichtung zum Schutz von Wänden, Lampen und Fenstern in Spritzkabinen vor Farbnebel
- Die klebrigen Eigenschaften tragen zu einer staubfreien Umgebung bei, da sich in der Luft befindliche Partikel am Klebelack haften
- Nach 2 bis 8 Wochen kann die klebrige Beschichtung je nach Verschmutzungsgrad leicht entfernt werden mit warmes Wasser
- Biologisch abbaubar und silikonfrei
- Temperaturbeständigkeit: 65°C



## X-Ständer

PS20

- Universell einsetzbare Böcke
- Verstellbar in verschiedenen Höhen
- Ausgestattet mit stoßfängerstützen



## X-Ständer Schmetterling

PS10

- Faltbarer Ständer mit 2 Ketten, in Höhe und Breite verstellbar
- Mit Querverbindungen an den Füßen für optimalen Stand
- Premium Ausführung



## Drehlackierständer

PS30

- Mobiler Drehlackierständer mit einer horizontalen Achse, welche mit einem Sperrsystem versehen ist, die mittels eines Pedals bewegt und blockiert werden kann
- Ausgestattet mit einem Anbau, um 2 Türen nebeneinander aufhängen zu können
- Gute Standfestigkeit und fahrbar





PERSÖNLICHE  
ARBEITSSCHU



# PERSÖNLICHER ARBEITSSCHUTZ

- 86 Overall
- 88 Staubmasken
- 90 Nitril Handschuhe
- 91 Handreiniger
- 91 Wandhalter



## Lackieranzug Einweg

DSC10  
M

DSC20  
L

DSC30  
XL

DSC40  
XXL

- Die Premium-Dual-Material-Technologie bietet sowohl Schutzleistung als auch Komfort
- Hervorragende Barriere gegen trockene Partikel und begrenztes Spritzen von flüssigen Chemikalien (CE Typ 5/6)
- Weiches und leichtes, fusselfreies laminiertes mikroporöses Material
- Rückwand aus atmungsaktivem SMS-Material für verbesserte Luftzirkulation und reduzierte Wärmebelastung
- Zweiwege-Reißverschluss mit vollständig verschließbarer Sturmkappe
- Gestrickte Manschetten und elastische Taille für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit
- Antistatisch behandelt
- Keine Flusenbildung



## Polyesteroverall

POW10  
M

POW20  
L

POW30  
XL

POW40  
XXL

- 100% Polyester
- Flammhemmend
- Blaue Farbe für minimale Reflexion in der Farbe
- Fusselfrei, silikonfrei, antistatisch
- Ausgestattet mit Belüftung der Achselhöhlen für optimale Wärmeregulierung
- Ausgestattet mit einer Kapuze
- Ausgestattet mit 2 Taschen hinten
- Elastische Kapuze, Gummiband am Knöchel, Handgelenk und Taille, Zweiwege-Reißverschluss mit Klappe
- Waschbar bei 30°C oder chemische Reinigung



## Superior nylon Overall

SNC10 S	SNC20 M	SNC30 L	SNC40 XL	SNC50 XXL	SNC60 XXXL
------------	------------	------------	-------------	--------------	---------------

- Bessere Bewegungsfreiheit
- Antistatische Beschichtung
- Staub, Silikon und fusselfrei
- Haltbar mit verdecktem Reißverschluss
- Schützt vor Sprühnebel
- Anliegende Hals-, Ärmel- und Fußfesseln
- Perfekte Passform für alle Größen
- Atmungsaktiver und belüfteter Rücken sorgt für effiziente Wärmeregulierung
- Optimaler Tragekomfort während des gesamten Arbeitstages



## Staubmaske FFP2 mit Ventil

DM10  
15 St.

- Schützt die Atmung vor allen Arten von äußeren Einflüssen wie Staub usw.
- Ausgestattet mit einem weichen Schaumstoff auf der Innenseite auf Höhe der Nase
- Angenehmer Tragekomfort
- Ausgestattet mit einer Nasenstütze
- Leichtes Atmen/Sprechen
- Mit Ausatemventil
- Geeignet für Personen mit Brille, Glasdämpfe nicht auf



## Partikelmaske FFP2 mit Kohlenstofffilter mit Ventil

DM30  
15 St.

- FFP2 Staubmaske mit Kohlekohlefilter
- Carbon-Kohlefilterteile bieten zusätzlichen Atemschutz
- Schützt die Atmung vor allen Arten von äußeren Einflüssen wie Staub etc.
- Ausgestattet mit einem weichen Schaumstoff auf der Innenseite auf Höhe der Nase
- Angenehmer Tragekomfort
- Ausgestattet mit einer Nasenstütze
- Leichtes Atmen/Sprechen
- Mit Ausatemventil
- Geeignet für Personen mit Brille, Glasdämpfe nicht auf







## Diamond Nitril Handschuhe

NDG10  
M - 50 St.

NDG20  
L - 50 St.

NDG30  
XL - 50 St.

- Dicke 6 mil. (0,15 mm)
- Extrem stark
- Diamantstruktur für perfekten Halt
- Rutschfeste Handschuhe
- Sehr gut geeignet für mechanische Arbeiten und Spritzarbeiten
- Sehr gut geeignet für die Arbeit mit Farbe und Lösungsmittel
- Latexfrei
- Silikon- und puderfrei, um eine Kontamination der Farbe zu verhindern



## Nitril Handschuhe schwarz

NGB10  
M - 100 St.

NGB20  
L - 100 St.

NGB30  
XL - 100 St.

- Dicke 6 mil. (0,15 mm)
- Aufgeraute Fingerspitzen und Handfläche für besseren Halt
- Sehr gut geeignet für die Arbeit mit Farben und Lösungsmittel
- Latexfrei
- Silikon- und puderfrei, um eine Kontamination der Farbe zu verhindern





## Pro Handreiniger

PHC38  
3,8 Liter

PHC03  
300 ml

- Leistungsstarker Zitrus-Handreiniger für tägliche Verunreinigungen
- Dank einzigartiger Formel werden hartnäckige Verschmutzungen wie Farbe, Tinte, Leim und Teer einfach beseitigt
- Reinigt und pflegt die Hände und beugt Hautreizung vor
- Mit natürlichen Scheuerteilchen



## Superior Handreiniger

SHC38  
3,8 Liter

SHC03  
300 ml

- Äußerst kräftiger Handreiniger für die Entfernung schwerer industrieller Verunreinigungen
- Dank einzigartiger Formel werden hartnäckige Verschmutzungen wie Farbe, Tinte, Leim und Teer einfach beseitigt
- Reinigt und pflegt die Hände und beugt Hautreizung vor
- Formuliert mit hautfreundlichem, natürlichem und biologisch abbaubarem Maismehlpeeling



## Wandhalter

WH38

- Praktische Wandhalter für Gerko Handreiniger 3,8 Liter



# WERBEARTIKEL

## Roll-up banner 1

RUB01  
100 x 200 cm



## Roll-up banner 2

RUB02  
100 x 200 cm



## Roll-up banner 3

RUB03  
100 x 200 cm



## Regal

REK01  
H 220 cm x B 95 cm x D 53 cm

REK02 - Anbaumodul  
H 220 cm x B 95 cm x D 53 cm



## Blaues Hemd

SHB01 Blau - S	SHB02 Blau - M	SHB03 Blau - L
-------------------	-------------------	-------------------

SHB04 Blau - XL	SHB05 Blau - XXL
--------------------	---------------------



## Weisses Hemd

SHW01 Weiß - S	SHW02 Weiß - M	SHW03 Weiß - L
-------------------	-------------------	-------------------

SHW04 Weiß - XL	SHW05 Weiß - XXL
--------------------	---------------------



## Polo weiß

PL01 Weiß - S	PL02 Weiß - M	PL03 Weiß - L
------------------	------------------	------------------

PL04 Weiß - XL	PL05 Weiß - XXL
-------------------	--------------------



## T-shirt blau

TS01 Blau - M	TS02 Blau - L	TS03 Blau - XL	TS04 Blau - XXL
------------------	------------------	-------------------	--------------------



## Pullover

SW01 M	SW02 L	SW03 XL	SW04 XXL
-----------	-----------	------------	-------------



## Kugelschreiber

P01





**GERKO**

PAINT RELATED PRODUCTS



Gerko International | Energieweg 13, 2390 Oostmalle, Belgium | Tel.: +32 (0)3 312 21 30 | [info@gerkoproducts.com](mailto:info@gerkoproducts.com) | [www.gerkoproducts.com](http://www.gerkoproducts.com)

