



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



**PRODUCT
CATALOGUE [FR]**

www.gerkoproducts.com



Gerko HQ

Gerko International est une entreprise en pleine croissance avec des racines belges spécialisée dans le développement et la distribution de produits liés à la peinture de haute qualité pour le marché de la carrosserie professionnelle.

Notre marque est synonyme de qualité et d'innovation qui font que les clients nous font confiance. Donner la priorité au client et rendre le processus de réparation aussi efficace que possible est notre première priorité. En tant qu'entreprise, nous voulons continuer à étendre notre réseau à l'avenir grâce à des partenariats basés sur des relations solides avec les clients. En plus d'introduire continuellement de nouveaux produits et solutions, nous vérifions naturellement si notre offre actuelle répond toujours aux exigences de nos clients afin de les soutenir autant que possible.

Gerko International peut également faire appel à un réseau de partenaires logistiques permanents et fiables pour une livraison sans faille à ses distributeurs ou importateurs dans le monde entier.



Notre catalogue est également disponible en ligne sur www.gerkoproducts.com.



Vous souhaitez être tenu au courant de nos nouveautés et de nos offres?
Alors suivez-nous via notre newsletter ou sur les réseaux sociaux.



INDEX

1 MASQUAGE

- 4 Film de masquage
- 7 Cutter magnétique
- 8 Papier de masquage
- 9 Papier silicone
- 10 Ruban de masquage
- 14 Foam tape
- 15 Ruban de lève-joint

2 PONÇAGE

- 18 Foam disques
- 18 Éponge à poncer
- 19 Disque abrasif gold & vert
- 20 Patin abrasif
- 21 Wet & dry feuille abrasive
- 21 Soft flex abrasif
- 22 Disques de ponçage en mousse triflex
- 22 Poudre de contrôle
- 22 Fibre abrasive
- 23 Plateau de ponçage
- 23 Interface
- 25 Ponceuses

4 COLLES ET MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ

- 42 Réparation plastique
- 43 MMA
- 43 Réparation pour métal collage d'éléments
- 44 Mastic d'étanchéité à la brosse
- 44 Mastic d'étanchéité MS polymer
- 45 Mastic d'étanchéité pour pare-brise MS polymer
- 46 Gommages caoutchouc dentelée
- 46 2K pistole
- 46 Buses à mélanger

5 MASTICS

- 51 Multiformer mastic
- 51 Easygo mastic
- 52 Uniflex mastic
- 52 Polycream mastic
- 53 Faser mastic
- 53 Mastic pulvérisable
- 54 UV mastic
- 54 Accessoires

3 PRÉPARATION DE PEINTURE

- 28 Godets à mélanger
- 28 Couvercles pour godets à mélanger
- 29 Distributeurs à godets
- 30 Pistolets de peinture
- 32 Accessoires pour pistolets de peinture
- 34 Chiffons de dégraissage
- 34 Pulvérisateur / Capsules de codage couleur
- 35 Dégraissants
- 36 Filtres en nylon
- 37 Flacons retouche
- 38 Chiffons adhésifs
- 38 Spatules en plastique

INDEX

6 APPLICATION DE PEINTURE

- 58 UV apprêt
- 58 UV diluant
- 58 2K HS primer GP400
- 59 Diluant acrylique
- 59 Vernis HS GC400
- 60 Paint system
- 62 Adapteurs pour paint system
- 63 Dispensers pour paint system
- 64 Primer
- 66 Haute brillance noir
- 66 Noir satin
- 66 Noir mat
- 67 Vernis 1K
- 67 Argent pour jantes
- 68 Prefill
- 69 Anti-gravillon

7 NETTOYAGE & POLISSAGE

- 72 Papier de nettoyage
- 72 Chiffons d'essuyage
- 72 Chiffons de polissage
- 73 Thinner
- 73 H2O nettoyant
- 74 Kit renovation des phares + recharge
- 75 Set aiguilles anti-poussière + recharge
- 75 Bâtonnets de retouche de peinture
- 76 Mousse polissage
- 77 Machine de polissage excentrique
- 77 Interface de polissage
- 78 Pâte à polir - mousse polissage

9 PROTECTION INDIVIDUELLE

- 86 Combinaisons
- 88 Masques anti-poussière
- 90 Gants nitrile
- 91 Savons peinture
- 91 Support mural

8 LA CABINE

- 82 Dust control
- 82 Vernis adhésif
- 83 Tréteau X
- 83 Tréteau X papillon
- 83 Portal support pièces

10 PRODUITS PROMOTIONNELS



MASQUA

MASQUAGE

- 4 Film de masquage
- 7 Cutter magnétique
- 8 Papier de masquage
- 9 Papier silicone
- 10 Ruban de masquage
- 14 Foam tape
- 15 Ruban de lève-joint

Film de masquage



CODE	DÉSCRIPTION	LARGEUR x LONGUEUR	ÉPAIS-SEUR	CORONA TRAITÉ	ABSORBANT L'HUMIDITÉ	CHARGÉ STAT.	COULEUR	PAGE
PM4015	Film de masquage	4 m x 150 m	10 µm	✓	-	✓	Transparent	5
PM40	Film de masquage	4 m x 300 m	10 µm	✓	-	✓	Transparent	5
PM48	Film de masquage	4,8 m x 300 m	10 µm	✓	-	✓	Transparent	5
PM50	Film de masquage	5 m x 120 m	10 µm	✓	-	✓	Transparent	5
PM60	Film de masquage	6 m x 100 m	10 µm	✓	-	✓	Transparent	5
SPM50	Superior film de masquage d'humidité	5 m x 120 m	15 µm	✓	✓	✓	Bleu	6
SPM40	Superior film de masquage d'humidité	4 m x 150 m	15 µm	✓	✓	✓	Bleu	6
MFT35	Film de masquage avec ruban intégré	35 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Transparent	7
MFT60	Film de masquage avec ruban intégré	60 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Transparent	7
MFT90	Film de masquage avec ruban intégré	90 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Transparent	7
MFT120	Film de masquage avec ruban intégré	120 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Transparent	7
MFT180	Film de masquage avec ruban intégré	180 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Transparent	7
MFT260	Film de masquage avec ruban intégré	260 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Transparent	7

Film de masquage

PM4015 4 x 150 m	PM40 4 x 300 m	PM48 4,8 x 300 m	PM50 5 x 120 m	PM60 6 x 100 m
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

- Film de masquage HDPE translucide pour protéger contre la surpulvérisation, la saleté et la poussière
- Corona traité avec logo Gerko sur le côté à peindre
- Facile à appliquer par une personne
- Performances solides et élastiques
- Facile à couper
- Statiquement chargé, provoquant l'attrait du film vers la surface
- Emballé par rouleau dans une boîte en carton
- Peut être utilisé avec un séchage infrarouge
- Épaisseur du film: 10 micron





Superior film de masquage d'humidité

SPM50
5 x 120 m

SPM40
4 x 150 m

- Traitement corona pour une adhérence optimale de la peinture et du brouillard de pulvérisation
- Ajout spécial qui assure l'absorption d'humidité, en plus de la fonctionnalité respirante
- Épaisseur du film: 15 micron
- Facile à appliquer par une personne
- Performances solides et élastiques
- Facile à couper
- Statiquement chargé, provoquant l'attrait du film vers la surface
- Emballé par rouleau dans une boîte en carton
- Peut être utilisé avec un séchage infrarouge
- Résistant à la température jusqu'à 120°C
- Logo Gerko sur le côté à peindre





Film de masquage avec ruban intégré

MFT35 35 cm x 25 m	MFT60 60 cm x 25 m	MFT90 90 cm x 25 m	MFT120 120 cm x 25 m
MFT180 180 cm x 25 m	MFT260 260 cm x 25 m		

- Film de masquage transparent avec absorption de peinture et ruban adhésif sur un côté
- Peut être facilement déchiré à la main
- Adhère à la surface par lui-même en raison des propriétés statiques



Cutter magnétique

MFC10

- Découpe facile et sûre
- Convient au film de masquage et au papier de masquage
- Facile à ranger grâce au dos magnétique



Papier de masquage



CODE	DÉSCRIPTION	LARGEUR x LONGUEUR	POIDS	ABSORBANT L'HUMIDITÉ	ÉTANCHÉITÉ	PAGE
MP020	Papier de masquage	20 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP030	Papier de masquage	30 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP040	Papier de masquage	40 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP050	Papier de masquage	50 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP060	Papier de masquage	60 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP090	Papier de masquage	90 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP100	Papier de masquage	100 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP120	Papier de masquage	120 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP150	Papier de masquage	150 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
SP020	Papier silicone	20 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP030	Papier silicone	30 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP040	Papier silicone	40 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP050	Papier silicone	50 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP060	Papier silicone	60 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP090	Papier silicone	90 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP100	Papier silicone	100 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP120	Papier silicone	120 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP150	Papier silicone	150 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9

Papier de masquage

MP020 20 cm x 300 m	MP030 30 cm x 300 m	MP040 40 cm x 300 m	MP050 50 cm x 300 m
MP060 60 cm x 300 m	MP090 90 cm x 300 m	MP100 100 cm x 300 m	MP120 120 cm x 300 m
MP150 150 cm x 300 m			

- Papier brun recyclé 50 gr./m²
- Convient parfaitement pour le masquage de voitures, de pièces, etc.
- Sans poussière
- Bonnes propriétés d'absorption
- La laque ne pénètre pas dans le papier de masquage dans des conditions normales
- Disponible en différentes tailles



Papier silicone

SP020 20 cm x 240 m	SP030 30 cm x 240 m	SP040 40 cm x 240 m	SP050 50 cm x 240 m
SP060 60 cm x 240 m	SP090 90 cm x 240 m	SP100 100 cm x 240 m	SP120 120 cm x 240 m
SP150 150 cm x 240 m			

- 58 gr./m² papier
- Parfaitement adapté pour masquer des voitures, des pièces, etc.
- Sans poussière
- Une face est brillante, ce qui rend ce papier imperméable
- Disponible en différentes tailles



Ruban de masquage



CODE	DÉSCRIPTION	LARGEUR x LONGUEUR	RÉSISTANT À LA CHALEUR 30 min.	ÉPAISSEUR	FORCE DE TRACTION N/25 mm	ÉLONGATION %	ADHESION À L'ACIER N/25 mm	COULEUR	PAGE
SMT18	Superior ruban de masquage	18 mm x 50 m	100°C	125 µm	95	9	5	Jaune	11
SMT24		24 mm x 50 m	100°C	125 µm	95	9	5	Jaune	11
SMT30		30 mm x 50 m	100°C	125 µm	95	9	5	Jaune	11
SMT36		36 mm x 50 m	100°C	125 µm	95	9	5	Jaune	11
SMT48		48 mm x 50 m	100°C	125 µm	95	9	5	Jaune	11
AMT19	Aqua ruban de masquage vert	19 mm x 50 m	120°C	135 µm	110	10	5	Vert	12
AMT24		24 mm x 50 m	120°C	135 µm	110	10	5	Vert	12
AMT30		30 mm x 50 m	120°C	135 µm	110	10	5	Vert	12
AMT38		38 mm x 50 m	120°C	135 µm	110	10	5	Vert	12
AMT50		50 mm x 50 m	120°C	135 µm	110	10	5	Vert	12
MTG19	Ruban de masquage jaune	19 mm x 50 m	120°C	135 µm	85	9	4,5	Jaune	12
MTG38		38 mm x 50 m	120°C	135 µm	85	9	4,5	Jaune	12
MTG50		50 mm x 50 m	120°C	135 µm	85	9	4,5	Jaune	12
WTG19	Washi tape gold	19 mm x 50 m	120°C	90 µm	75	3	4	Gold	13
WTG25		25 mm x 50 m	120°C	90 µm	75	3	4	Gold	13
WTG38		38 mm x 50 m	120°C	90 µm	75	3	4	Gold	13
WTG50		50 mm x 50 m	120°C	90 µm	75	3	4	Gold	13
FLT03	Fine line tape	3 mm x 55 m	140°C	150 µm	210	100	4,5	Vert	13
FLT06		6 mm x 55 m	140°C	150 µm	210	100	4,5	Vert	13
FLT09		9 mm x 55 m	140°C	150 µm	210	100	4,5	Vert	13
FLT12		12 mm x 55 m	140°C	150 µm	210	100	4,5	Vert	13
CTG50	Duct tape	50 mm x 50 m	60°C	300 µm	44	9	18	Gris	14
CTZ50		50 mm x 50 m	60°C	300 µm	44	9	18	Noir	14

Superior ruban de masquage

SMT18 18 mm x 50 m	SMT24 24 mm x 50 m	SMT30 30 mm x 50 m	SMT36 36 mm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SMT48
48 mm x 50 m

- Idéal pour la pulvérisation avec une utilisation de four de haute qualité
- Bords propres pour une application précise et facile
- Excellente application de bande sur bande
- Convient aux surfaces métalliques et plastiques
- Différentes options de surface pour répondre aux exigences particulières
- Facile à enlever sans résidu de colle
- Résistant à la chaleur: 30 min à 100°C, 60 min à 80°C
- Adhésion à l'acier: 5 N/25 mm
- Épaisseur totale: 125 micron
- Résistant aux solvants
- Convient aux peintures à base d'eau et de solvant
- Facile à déchirer
- Excellente formabilité
- Convient pour le séchage IR et UV





Aqua ruban de masquage

AMT19 19 mm x 50 m	AMT24 24 mm x 50 m	AMT30 30 mm x 50 m	AMT38 38 mm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

AMT50
50 mm x 50 m

- Pour les systèmes de peinture à base d'eau
- Excellente adhérence au caoutchouc et au métal
- Le ruban peut être retiré facilement et sans résidu
- Ruban de masquage en papier crépon vert saturé
- Épaisseur: 135 micron
- Résistant à la chaleur: 30 min à 120°C
- Adhérence au pelage sur acier inoxydable: 5 N/25 mm
- Excellente application de bande sur bande
- Bord tranchant et net pour une adhérence précise et une application facile
- Résistant aux solvants et à l'eau
- Convient pour le séchage IR et UV



Ruban de masquage jaune

MTG19 19 mm x 50 m	MTG38 38 mm x 50 m	MTG50 50 mm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------

- Ruban de masquage avec une résistance aux hautes températures
- Application facile
- Bord propre et net pour une application parfaite
- Résistant à la chaleur: 15 min à 120°C, 60 min à 100°C
- Ne laisse aucun résidu





Washi tape gold

WTG19 19 mm x 50 m	WTG25 25 mm x 50 m	WTG38 38 mm x 50 m	WTG50 50 mm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------


- Convient aux peintures à base d'eau et de solvant
- Très bonne adhérence sur toutes les surfaces, y compris tous les plastiques et caoutchoucs
- Flexible et peut donc être appliqué dans des courbes douces de sorte qu'aucun ruban à lignes fines ne doit être utilisé
- Fournit une élimination humide parfaite à 15, 30 et 60 minutes après l'application de la peinture sur les murs
- Très bonne résistance au four et ne change pas de couleur et ne laisse aucun résidu de colle
- Fournit une excellente ligne de rupture de peinture
- Convient également parfaitement aux peintres et plâtriers
- Aussi appelé papier de riz ou ruban fin
- Résistant à la chaleur: 60 min à 120°C
- Adhérence sur acier: 5 N/25 mm
- Épaisseur: ≤90 micron
- Résistant aux solvants et à l'eau
- Résistant aux UV



Fine line tape

FLT03 3 mm x 55 m	FLT06 6 mm x 55 m	FLT09 9 mm x 55 m	FLT12 12 mm x 55 m
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

- Spécialement développé pour le masquage serré lors de la pulvérisation de plusieurs couleurs, du lettrage ou de la peinture personnalisée
- Extrêmement lisse et flexible
- Convient à différentes surfaces
- Ne laisse aucun résidu adhésif
- Résistant à la température jusqu'à 140°C



Duct tape

CTZ50
50 mm x 50 m

CTG50
50 mm x 50 m

- Excellentes propriétés d'adhérence à basses et hautes températures
- Bonnes performances sur surfaces rugueuses
- Excellent déchirement et déroulement
- Élimination propre pendant une longue période
- Sans silicone
- Facile à déchirer en longueur et en largeur
- Applicable aux pièces en plastique, spoilers, bandes de pare-chocs, miroirs, mais aussi tôle



Rubans mousse

FT13
13 mm x 50 m

FT19
19 mm x 35 m

- Utilisé pour masquer les espaces entre les capots, les portes et les panneaux de carrosserie
- Il protège parfaitement le joint, absorbe la peinture et évite les bordures
- La mousse facilite la coupe à la longueur et à la taille désirées et offre une bonne isolation
- La colle assure une utilisation réussie sans laisser de résidu après utilisation



T-foam tape

TFT25
25 m

- Installation facile
- Finition de bord parfaite
- Aucun résidu de colle
- Flexible et facile à façonner autour des contours
- Facile à dérouler le rouleau pour une application rapide
- Résistant aux solvants
- Pas de flux sanguin
- Élimine l'accumulation de peinture et les bords durs



Ruban de lève-joint

LT10
10 mm x 10 m

- Facilite le masquage des coins
- Évite de pulvériser sur les joints en caoutchouc
- Pré-découpé tous les 46 mm pour une application facile
- Ne laisse aucun résidu lorsque l'application est terminée
- Déchirez toujours du côté plastique au côté ruban



Ruban de lève-joint multi

LT20
9+11 mm x 10 m

- Facilite le masquage des coins
- Évite de pulvériser sur les joints en caoutchouc
- Pré-découpé tous les 42 mm pour une application facile
- Ne laisse aucun résidu lorsque l'application est terminée
- La combinaison de 2 bandes en plastique permet d'utiliser une bande pour différentes applications
- Déchirez toujours du côté plastique au côté ruban





PONÇAGE

- 18 Foam disques
- 18 Éponge à poncer
- 19 Disque abrasif gold & vert
- 20 Patin abrasif
- 21 Wet & dry feuille abrasive
- 21 Soft flex abrasif
- 22 Disques de ponçage en mousse triflex
- 22 Poudre de contrôle
- 22 Fibre abrasive
- 23 Plateau de ponçage
- 23 Interface
- 25 Ponceuses



Foam disques



FD10 Brun / fine (P320 - P500)	FD20 Vert / superfine (P600 - P1000)	FD30 Bleu / microfine (P1000 - P1500)
--------------------------------------	--	---

- Extra durable, dure 3 fois plus longtemps que les éponges à récurer conventionnels
- 3 versions disponibles, une version pour chaque type de ponçage plus fin
- Motif de ponçage uniforme
- Pas de colmatage
- Utilisation sèche ou humide, meilleures performances à sec
- Offre à l'utilisateur des performances maximales
- Assure une finition parfaite pour la prochaine étape de travail
- Disques en mousse flexible - suit les irrégularités de surface et les contours du corps
- Emballé par 20 pièces




Éponge à poncer



DSP10 Brun / fine (P320 - P500)	DSP20 Vert / superfine (P600 - P1000)	DSP30 Bleu / microfine (P1000 - P1500)
---------------------------------------	---	--


- Extra durable, dure 3 fois plus longtemps que les éponges à récurer conventionnels
- 3 versions disponibles, une version pour chaque type de ponçage plus fin
- Motif de ponçage uniforme
- Pas de colmatage
- Garantit une finition parfaite pour la prochaine étape
- Dimensions éponge: 120 x 98 x 13 mm
- Très flexible - suit les irrégularités et les contours de la surface
- Peuvent être utilisés humides ou secs, les meilleurs résultats sont obtenus avec une utilisation à sec
- Emballé par 100 pièces



Disque abrasif gold

SPY0040 (P40) 50 pièces	SPY0060 (P60) 50 pièces	SPY0080 (P80) 50 pièces	SPY0120 (P120) 100 pièces
SPY0150 (P150) 100 pièces	SPY0180 (P180) 100 pièces	SPY0220 (P220) 100 pièces	SPY0240 (P240) 100 pièces
SPY0280 (P280) 100 pièces	SPY0320 (P320) 100 pièces	SPY0400 (P400) 100 pièces	SPY0500 (P500) 100 pièces
SPY0600 (P600) 100 pièces	SPY0800 (P800) 100 pièces		


- Support papier
- Double collage du grain
- Grain abrasif en oxyde d'aluminium
- Le revêtement en stéarate empêche le colmatage du papier de verre
- Revêtement semi-ouvert
- Ø150 mm avec 15 trous pour une bonne aspiration de la poussière



Disque abrasif vert

SPG0040 (P40) 50 pièces	SPG0060 (P60) 50 pièces	SPG0080 (P80) 100 pièces	SPG0120 (P120) 100 pièces
SPG0150 (P150) 100 pièces	SPG0180 (P180) 100 pièces	SPG0220 (P220) 100 pièces	SPG0240 (P240) 100 pièces
SPG0280 (P280) 100 pièces	SPG0320 (P320) 100 pièces	SPG0360 (P360) 100 pièces	SPG0400 (P400) 100 pièces
SPG0500 (P500) 100 pièces	SPG0600 (P600) 100 pièces	SPG0800 (P800) 100 pièces	SPG1000 (P1000) 100 pièces
SPG1200 (P1200) 100 pièces	SPG1500 (P1500) 100 pièces	SPG2000 (P2000) 100 pièces	

- Support de film
- Grain abrasif d'oxyde d'aluminium
- Haute performance de coupe sans colmatage
- Durée de vie plus longue grâce à la durabilité
- Le revêtement en stéarate empêche le colmatage du papier de verre
- Double collage du grain
- Surface de ponçage parfaite
- Ø150 mm avec 15 trous pour une bonne aspiration de la poussière





Patin abrasif 70 x 198,8 mm

SSB060 (P60) 50 pièces	SSB080 (P80) 100 pièces
SSB120 (P120) 100 pièces	SSB150 (P150) 100 pièces
SSB180 (P180) 100 pièces	SSB240 (P240) 100 pièces
SSB320 (P320) 100 pièces	SSB400 (P400) 100 pièces

- Support en PVC
- Plus rapide
- Plus durable



Patin abrasif 70 x 420 mm

SSD060 (P60) 50 pièces	SSD080 (P80) 100 pièces
SSD120 (P120) 100 pièces	SSD150 (P150) 100 pièces
SSD180 (P180) 100 pièces	SSD240 (P240) 100 pièces
SSD320 (P320) 100 pièces	SSD400 (P400) 100 pièces


- Support en PVC
- Plus rapide
- Plus durable



Patin abrasif 115 x 230 mm

SSC060 (P60) 50 pièces	SSC080 (P80) 100 pièces
SSC120 (P120) 100 pièces	SSC150 (P150) 100 pièces
SSC180 (P180) 100 pièces	SSC240 (P240) 100 pièces
SSC320 (P320) 100 pièces	SSC400 (P400) 100 pièces

- Support en PVC
- Plus rapide
- Plus durable



Wet & dry feuille abrasive

WDS0080 (P80) 50 pièces	WDS0120 (P120) 50 pièces	WDS0150 (P150) 50 pièces	WDS0220 (P220) 50 pièces
WDS0240 (P240) 50 pièces	WDS0320 (P320) 50 pièces	WDS0400 (P400) 50 pièces	WDS0600 (P600) 50 pièces
WDS0800 (P800) 50 pièces	WDS1000 (P1000) 50 pièces	WDS1200 (P1200) 50 pièces	WDS1500 (P1500) 50 pièces
WDS2000 (P2000) 50 pièces	WDS2500 (P2500) 50 pièces		

- Feuilles abrasives 230 x 280 mm pour le ponçage humide de la peinture
- Grain abrasif en carbure de silicium
- Élimine facilement les rayures des pièces peintes
- Qualité de ponçage optimale
- Finition très lisse
- Peut être utilisé à sec et humide



Soft flex abrasif

SR0150 (P150)	SR0240 (P240)	SR0320 (P320)	SR0400 (P400)
SR0500 (P500)	SR0600 (P600)	SR0800 (P800)	SR1000 (P1000)

- Papier de verre en rouleau avec une surface en mousse
- Pour le ponçage manuel de surfaces profilées difficiles
- Le revêtement en stéarate empêche le colmatage du papier de verre
- S'adapte facilement aux formes rondes, convexes ou concaves
- La base en mousse assure une répartition uniforme de la pression ce qui réduit le risque de ponçage
- Distribution semi-ouverte du grain



Disques de ponçage en mousse triflex

TFS3000

Disques de ponçage en mousse
Ø75 (P3000) 15 pièces

TFS5000

Disques de ponçage en mousse
Ø75 (P5000) 15 pièces

TFB3000

Disques de ponçage en mousse
Ø150 (P3000) 15 pièces

TFB5000

Disques de ponçage en mousse
Ø150 (P5000) 15 pièces

- Disques de ponçage constitués de pyramides identiques et uniformément réparties sur un support de mousse, dans lesquels plusieurs couches d'un minéral de ponçage sont traitées
- Grâce au ponçage constant, une surface particulièrement uniforme avec une finition parfaite sans rayures récurrentes est obtenue
- Votre travail est effectué avec un maximum de rapidité, d'efficacité, de qualité et de précision
- Idéal pour éliminer les rayures abrasives
- La base idéale pour le polissage
- Durée de vie plus longue
- 30% de charge de travail en moins



Poudre de contrôle

CP150

150 gr.

- Poudre de contrôle avec applicateur
- Contrôle de l'abrasion pour une utilisation sur les surfaces de mastic ou d'apprêt
- Détection rapide des imperfections
- Outil pour retrouver les contours d'origine
- Pas de temps de séchage
- Contient 150 gr. poudre



Fibre abrasive

SB01

Rouge / extra fin
(P360)

SB02

Gris / ultra fin
(P1500)

SB03

Or / micro fin
(P2000)

- Idéal pour les surfaces mates pour la prochaine couche de peinture
- Peut être utilisé à la fois humide et sec
- Conserve son efficacité grâce à sa structure fibreuse tridimensionnelle
- Convient pour une utilisation sur les surfaces peintes et non peintes
- Rouleau de 115 mm x 10 m





Plateau de ponçage

BP150

- Patin de ponceuse Ø150 mm avec 15 trous
- Dureté moyenne
- Élimine beaucoup de poussière et empêche ainsi le disque de ponçage de se boucher
- Y compris les rondelles nécessaires et divers boulons



Interface

IP10

- Ø150 mm - épaisseur 10 mm
- Idéal pour combiner avec du papier de verre plus fin
- La mousse s'adapte parfaitement aux courbes et aux contours
- Haute performance et qualité





Ponceuse pneumatique

SM05

- Ponceuse pneumatique Ø150 - 5mm déport
- Ponceuse ergonomique et excentrique
- Très bonne qualité
- Niveau de bruit très faible
- Centre de gravité parfaitement équilibré
- Sans vibrations
- Livré avec patin de ponçage: diamètre 150 mm, velcro, 15 trous
- Très léger
- Option intégré pour poncer avec ou sans aspiration de poussière



Ponceuse électrique

ESM05

- Le ponçage facile et rapide avec un minimum de bruit ne sont que quelques avantages du ponçage électrique
- Performances puissantes (350W)
- Convient pour le ponçage de zones difficiles d'accès en raison de sa forme compacte
- Ponceuse légère 1 kg
- Ponceuse sans transformateur
- Câble standard de 5 m
- Moteur sans balais de charbon
- Avec fonction de démarrage progressif
- Économie d'énergie
- Vitesse constante, même sous de lourdes charges
- Contrôle de vitesse en cascade
- Déport de 5 mm





PRÉPARATION PEINTURE

PRÉPARATION DE PEINTURE

- 28 Godets à mélanger
- 28 Couvercles pour godets à mélanger
- 29 Distributeurs à godets
- 30 Pistolets de peinture
- 32 Réglage pression pour Gerko pistolet de peinture
- 32 Godet
- 32 Kit de nettoyage pour pistolets
- 33 Aiguilles disponibles
- 34 Chiffons de dégraissage
- 34 Pulvérisateur / Capsules de codage couleur
- 35 Dégraissants
- 36 Filtres en nylon
- 37 Flacons retouche
- 38 Chiffons adhésifs
- 38 Spatules en plastique



Godets à mélanger

GMX0385 385 ml 200 pièces	GMX0750 750 ml 200 pièces	GMX1400 1400 ml 200 pièces	GMX2300 2300 ml 100 pièces
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

- Livrable en 4 volumes: 385 ml, 750 ml, 1400 ml et 2300 ml
- Clairement imprimé avec le contenu et les proportions de mélange
- Pourvu de pieds pour isoler le support lors de la préparation
- Couverts assortis disponibles



Couvercles pour godets à mélanger

GML0385 385 ml 200 pièces	GML0750 750 ml 200 pièces	GML1400 1400 ml 200 pièces	GML2300 2300 ml 100 pièces
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

- Pour protéger la peinture en attendant l'application ou stocker les peintures hydrodiluable
- Facile à appliquer



Distributeurs à godets

MXSET

- Distributeurs muraux individuels en métal pour ranger proprement les godets
- Les gobelets mélangeurs peuvent être retirés un par un du distributeur
- Ensemble de 4 distributeurs (385 ml, 750 ml, 1400 ml et 2300 ml)



Smart performance pistolet de peinture

SPSG-0.8 Pistolet de peinture HVLP 0.8 kit de buse	SPSG-1.0 Pistolet de peinture HVLP 1.0 kit de buse	SPSG-1.2 Pistolet de peinture HVLP 1.2 kit de buse
--	--	--

MKSPSG Kit de maintenance	PCSPSG Kit de remplacement réglage de forme de jet	ACSPSG Kit de remplacement réglage d'air
------------------------------	--	--

- Développé pour une pulvérisation plus compacte et la pulvérisation de petits objets
- Bonne ergonomie et équilibre du pistolet
- Technologie HVLP
- Poignée légère en aluminium anodisé avec prise ergonomique
- Pièces fabriquées à 100% en acier inoxydable
- Aucune pièce en caoutchouc
- Atomisation fine et motif de pulvérisation réglable
- Disponible avec un jeu d'aiguilles de 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm
- Kit de buses 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm également disponibles séparément
- Comprend un godet supérieur de 100 ml
- Consommation d'air: 200 L/min, 7.1 CFM
- Pression de pulvérisation requise: 1,5 bar/22 psi



Performance pro pistolet de peinture

PSG-1.3 Pistolet de peinture HVLP 1.3 kit de buse	PSG-1.4 Pistolet de peinture HVLP 1.4 kit de buse	PSG-1.6 Pistolet de peinture HVLP 1.6 kit de buse
---	---	---

PSG-1.8 Pistolet de peinture HVLP 1.8 kit de buse	PSG-2.0 Pistolet de peinture HVLP 2.0 kit de buse	PSG-2.5 Pistolet de peinture HVLP 2.5 kit de buse
---	---	---

MKPSG Kit de maintenance	PCPSG Kit de remplacement réglage de forme de jet	ACPSG Kit de remplacement réglage d'air
-----------------------------	---	---

- Bonne ergonomie et équilibre du pistolet
- Technologie HVLP
- Poignée légère en aluminium anodisé avec prise ergonomique
- Pièces fabriquées à 100% en acier inoxydable
- Aucune pièce en caoutchouc
- Atomisation fine et motif de pulvérisation réglable
- Disponible avec un jeu d'aiguilles de 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm
- Kit de buses 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm également disponibles séparément
- Comprend un godet supérieur de 600 ml
- Consommation d'air: 400 L/min, 14.1 CFM
- Pression de pulvérisation requise: 2 bar/29 psi



Elite1 pistolet de peinture

E1SG-1.2
Pistolet de peinture
HVLP 1.2 kit de buse

E1SG-1.3
Pistolet de peinture
HVLP 1.3 kit de buse

E1SG-1.4
Pistolet de peinture
HVLP 1.4 kit de buse

MKE1SG
Kit de maintenance

PCE1SG
Kit de remplacement
réglage de forme de jet

ACE1SG
Kit de remplacement
réglage d'air

- Pistolet de peinture de haute qualité
- Bonne ergonomie et équilibre du pistolet
- HVLP+ technologie
- Application rapide et facile
- Poignée légère en aluminium anodisé avec prise ergonomique
- Pièces fabriquées à 100% en acier inoxydable
- Aucune pièce en caoutchouc
- Modèle de pulvérisation uniforme
- Haute efficacité
- Disponible avec buse de 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm
- Kit de buses 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, également disponibles séparément
- Comprend un godet supérieur de 600 ml
- Consommation d'air: 400 L/min, 14.1 CFM
- Pression de pulvérisation requise: 1.6/2.0 bar/29 psi



Réglage pression pour Gerko pistolet de peinture

PRSG

- Réglage pression pour les pistolets de peinture Gerko



Godet

C100 100 ml pour smart performance pistolet de peinture	C600 600 ml	C600UV 600 ml UV
--	----------------	---------------------

- Godet supérieur lâche pour pistolets de peinture Gerko
- Godet de 100 ml ou 600 ml
- Equipé d'un couvercle pour le sceller hermétiquement



Kit de nettoyage pour pistolets

SGCK23

- Idéal pour nettoyer le canal de peinture, la tête intérieure, l'aiguille et le bouchon d'air du pistolet pulvérisateur
- Une boîte réutilisable avec 22 articles dont des brosses et divers petits accessoires pour un nettoyage parfait de tous les types de pistolets de peinture





Aiguilles disponibles

DESCRIPTION	0.8 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.4 mm	1.6 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.5 mm
HVLP pour smart performance pistolet de peinture	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
HVLP pour performance pro pistolet de peinture	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HVLP pour elite1 pistolet de peinture	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-



Chiffons de dégraissage

OD10
42 x 30 cm
200 pièces

- Chiffons dégraissants à haute capacité d'absorption
- Convient aux dégraissants à base d'eau et à base de solvants
- Sans peluches et sans silicone



Pulvérisateur / Capsules de codage couleur

HV10
1 litre

CC05
5 pièces

- Pulvérisateur avec pompe à pression pour pulvériser toutes sortes de liquides comme dégraissants et nettoyants
- Les capsules de codage peuvent être commandés séparément (art. CC05)



Dégraissant à base d'eau

WD05
5 litre

WD25
25 litre

- Effet antistatique sur la surface
- N'affecte pas une couche de peinture sous-jacente
- Peut être appliqué sans masque
- Ne laisse aucune trace
- Écologique, biodégradable
- Produit universel pour la préparation du ponçage, de la pulvérisation et du nettoyage
- Élimine les résidus de sel et de savon
- Aucun dommage aux caoutchoucs plastiques
- A utiliser avec les chiffons dégraissants Gerko



Dégraissant à base solvant

OS05
5 litre

OS25
25 litre

- Dégraissant puissant
- Non agressif pour les surfaces de peinture sensibles
- Nettoie la surface et élimine toutes les silicones





Filtres en nylon - bleu

VF125
125 micron - extra fin
4 x 250 pièces

- Prévus pour l'utilisation en combinaison avec les peintures à base d'eau et avec les laques 2K
- Filtre de qualité supérieure
- Équipé d'une grille en nylon parfaite



Filtres en nylon - rouge

VF190
190 micron - fin
4 x 250 pièces

- Prévus pour l'utilisation en combinaison avec les peintures à base d'eau et avec les laques 2K
- Filtre de qualité supérieure
- Équipé d'une grille en nylon parfaite



Filtres en nylon - vert

VF280
280 micron - brut
4 x 250 pièces

- Prévus en particulier pour les matériaux broyés à haute teneur en solides ou les apprêts
- Filtre de qualité supérieure
- Équipé d'une grille en nylon parfaite





Flacons retouche + pen

TUP20
20 ml
100 pièces

- Convient aux réparations simples et rapides des peintures endommagées et les petites rayures
- Pointe-bille fine avec un capuchon facile à fermer
- Pinceau souple avec capuchon verrouillable pour les réparations plus grandes
- Flacon en plastique transparent et souple pour un dosage précis
- L'aiguille d'étanchéité fournie empêche la peinture de sécher dans l'embout métallique
- Peut-être utilisé verticalement et horizontalement
- Convient pour 20 ml de peinture automobile
- Equipé d'une bille en acier inoxydable



Flacons retouche

TUB20
20 ml
100 pièces

- Flacon retouche en plastique de 20 ml, pourvu de couvercle avec petite brosse pour faire des retouches avec le reste de la peinture
- Une bille en inox par flacon pour obtenir un mélange homogène
- Étiquettes autocollantes pour ajouter des informations concernant l'échantillon
- Équipé d'un petit entonnoir pour faciliter le versement
- Transparent



Flacons retouche

TUB50
50 ml
60 pièces

- Flacon retouche en plastique de 50 ml, pourvu de couvercle avec petite brosse pour faire des retouches avec le reste de la peinture
- Une bille en inox par flacon pour obtenir un mélange homogène
- Étiquettes autocollantes pour ajouter des informations concernant l'échantillon
- Semi-transparent



Chiffons adhésifs ondulé

TR50
80 x 90 cm
50 pièces

- Capacité supérieure à retenir la poussière
- Le chiffon est spécialement conçu pour récupérer et retirer des surfaces la contamination libre telle que la poussière, la saleté, les cheveux et les peluches
- Le tampon d'essuyage est recommandé pour les grandes particules de poussière, mais aussi pour éliminer rapidement les particules de poussière les plus petites
- Antistatique
- Ne laisse jamais des traces de colle qui pourraient réagir avec la peinture



Chiffons adhésifs à base d'eau

TCW20
43 x 31 cm
20 pièces

- Chiffon adhésifs à base d'eau en polyester et viscose
- Imprégné d'un produit à base d'eau
- Respectueux de l'environnement et sans odeur
- Effet antistatique
- Convient parfaitement aux peintures à l'eau
- Avec une structure perforée qui assure une accumulation encore meilleure de la saleté
- Convient aux petites, moyennes et grosses particules de poussière
- Faible adhérence
- Ne laisse aucun résidu adhésif ou résidu
- Emballé par 20 pièces



Spatules en plastique

MP20
20 cm
500 pièces

- Touillettes en plastique, légèrement flexibles pour racler les bords des godets
- Forme sinusoidale perforée pour un mélange parfait





GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS


COLLECTION
MASTIC
D'ÉTANCHEMENT



COLLES ET MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ



- 42 Réparation plastique
- 43 MMA
- 43 Réparation pour métal collage d'éléments
- 44 Mastic d'étanchéité à la brosse
- 44 Mastic d'étanchéité MS polymer
- 45 Mastic d'étanchéité pour pare-brise MS polymer
- 46 Gommés caoutchouc dentelée
- 46 2K pistole
- 46 Buses à mélanger



Réparation plastique

PR01 Rapide / 30 sec. Noir 50 ml	PR02 Medium / 90 sec. Noir 50 ml	PR03 Medium / 90 sec. Noir 25 ml
--	--	--

- Séchage très rapide
- Très rapide serré à la main
- Bonne endurance
- Ponçage parfait et pulvérisable



MMA

MB50
50 ml

- N'affecte pas les surfaces
- Durci à température ambiante avec un temps ouvert court
- Peut être peint
- Très bonne résistance aux UV et excellentes propriétés de vieillissement
- Remplissez l'espace jusqu'à 5 mm
- Formule thixotrope qui ne s'affaisse pas, parfaite pour les applications horizontales et verticales
- Excellente résistance aux chocs, au pelage et au cisaillement



Réparation pour métal collage d'éléments

PBA195
195 ml

- Durcissement à température ambiante, accélération thermique possible
- Longue durée d'ouverture de 60 minutes, manipulation dans les 4 heures à 23°C, durcissement complet en 24 heures
- L'épaisseur de la ligne de collage est contrôlée par des billes de verre de 0,25 mm
- Résiste au revêtement électrolytique automobile, au primaire en poudre et aux températures des fours à peinture jusqu'à 230°C
- Soudable par points (non durci!)
- Excellente protection contre la corrosion
- Absorption d'énergie élevée et très bonne résistance aux chocs



Mastic d'étanchéité à la brosse

BSS10
1 kg

- Il est conçu pour sceller les joints de soudure, les soudures par pression et les joints de soudure métalliques
- Il forme un joint durable et élastique qui résiste à l'eau, à l'essence, à l'huile et aux températures élevées
- Ne tire pas les fils
- Fournit une structure originale
- Adhésion très forte
- Expiration très facile



Mastic d'étanchéité MS polymer

SS10
Blanc 290 ml

SS20
Gris 290 ml

SS30
Noir 290 ml

- Élasticité permanente
- Étanchéité, collage et montage universels, intérieurs et extérieurs pour le bâtiment et les structures industrielles
- Peut être peint avec des peintures à base d'eau, la peinture à base de résine alkyde peut inhiber le durcissement de la peinture (tester au préalable)
- Ne cause pas de contamination des bords ou de taches sur la pierre naturelle
- Durcissement rapide, peut être utilisé humide sur mouillé
- Sans isocyanate, sans solvant et sans silicone (aucun rétrécissement)
- Bonne résistance aux UV, aux intempéries et à la moisissure
- Excellente adhérence sans apprêt sur presque toutes les surfaces même humides
- Durcissement neutre, presque inodore
- Non corrosif pour les métaux
- Haute résistance mécanique et résistance finale
- Absorbe très bien les vibrations
- Pas de bulles, ponçables et rectifiables après durcissement complet



Mastic d'étanchéité pour pare-brise MS polymer

SCB10
Noir 290 ml

- Très bonne capacité à rester immobile, le matériau ne tombe pas
- Très grande force initiale, la fenêtre ne glisse pas
- Bonne rigidité en torsion, contribue à la rigidité de la carrosserie
- Adhésion parfait sur vieux mastic de vitrage, verre et bords céramiques, sans l'utilisation d'un apprêt
- Méthode facile, sans sous-produits
- Sans solvants, isocyanates et silicones
- Longue durée de vie après ouverture
- Facile à enlever des mains
- Bonne résistance aux UV



Gommes caoutchouc dentelée

REP100
Ø100 - 25 mm

- Enlève sans endommager la surface
- Vitesse recommandée entre 2000 et 4000 tr./min.
- En raison de la dentelure, la peinture ne chauffe pas, ce qui n'endommage pas la peinture
- Fonctionne 3 fois plus vite que la gomme caoutchouc traditionnelle
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits chimiques qui peuvent endommager la peinture



2K pistole

SPR50

- Pistolet léger, conçu pour les colles à 2 composants
- Compact et ergonomique



Buses à mélanger

MT50
10 pièces

- Buses à mélanger pour les colles à 2 composants
- Éballe par 10 pièces







MASTIC



MASTICS

- 51 Multiformer mastic
- 51 Easygo mastic
- 52 Uniflex mastic
- 52 Polycream mastic
- 53 Faser mastic
- 53 Mastic pulvérisable
- 54 UV mastic
- 54 Distributeur pour UV mastic
- 55 Tablette de mélange
- 55 Cales à mastic synthétiques
- 55 Cales en caoutchouc
- 55 Tube durcisseur pour mastic

Mastics



CODE	DÉSCRIPTION	COULEUR	APPLICATION	SUBSTRAT	POIDS SPÉCIFIQUE	À MÉLANGER	PONÇABLE 20°C	PIÈCES / BOÎTE
MF10 MF30	Multiformer mastic	Bleu clair	Mastic de remplissage et finissage	Acier, acier galvanisé, aluminium, stratifiés de polyester, peinture ancienne, bois	1,5 kg	2 - 3%	20 min	6 / 4
EG10 EG30	Easygo mastic	Gris clair	Mastic polyester léger	Acier, revêtement E, acier galvanisé, plastiques renforcés de fibres de verre (PRF) et bois	1,3 kg	2 - 3%	20 min	6 / 4
UF20	Uniflex mastic	Noir	Réparation plastique	Plastique, anciennes surfaces peintes, acier, métaux légers, acier galvanisé, aluminium, bois et MDF	2 kg	2 - 3%	20 min	6
PC20	Polycream mastic	Beige	Allround mastic en polyester	Acier, acier galvanisé, aluminium, stratifiés de polyester, peinture ancienne, bois	1,8 kg	2 - 3%	20 min	6
FP18	Faser mastic	Vert	Applications en polyester et réparations	Acier, aluminium, fibre de verre	1,73 kg	2 - 3%	20 min	6
SP12	Mastic pulvérisable	Gris	Applications de pulvérisation pneumatique	Acier, aluminium, plâtre de polyester, apprêt, stratifiés de polyester, anciennes couches de peintures, bois, plastique (sauf PP, PE et PFTE)	1,2 kg	3 - 4%	60 min	6
UVP14	UV mastic	Incolore	Taches et réparation intelligente	Acier, aluminium, fibre de verre, acier galvanisé, plastique dur	1,75 kg	Pas nécessaire	/	12



Multiformer mastic (Soft)

MF10 1 litre	MF30 3 litre
-----------------	-----------------

- Mastic polyester universel avec un poids spécifique inférieur de 1,6 kg/L
- Changement de couleur pour faciliter le moment du démarrage du processus de ponçage
- Peut être utilisé comme charge de remplissage ou de finition
- Excellent ponçage, à commencer par P120
- Adhérence sur différentes surfaces (acier, galvanisé acier, aluminium, stratifiés polyester, peinture ancienne, ...)
- Extra crémeux pour un mélange et une application faciles
- Très facile à étaler
- Surface non poreuse et lisse
- Couleur: bleu clair
- Durcisseur: rouge BPO
- Rapport de mélange en %: 2-3



Easygo mastic (Léger)

EG10 1 litre	EG30 3 litre
-----------------	-----------------

- Remplissage universel en polyester léger
- Adhésion extrême aux surfaces métalliques
- Changement de couleur au moment du début de faciliter le processus de ponçage
- Avec des billes de verre comme matériau de remplissage
- Faible taux de rétrécissement
- Combine d'excellentes propriétés de ponçage avec une surface absolument compacte
- Résistant aux vibrations et plus flexible sur le métal fin
- Adhérence extrême sur diverses surfaces telles que l'acier, le revêtement E, l'acier galvanisé, plastiques renforcés de fibres de verre (PRF) et bois
- Haute stabilité dans la boîte
- Facile à poncer
- Temps de séchage court
- Poids spécifique 1,3 kg/L
- Couleur: gris clair
- Durcisseur: BPO rouge
- Rapport de mélange en %: 2-3





Uniflex mastic

UF20
2 kg

- Mastic spécialement conçu pour les surfaces plastiques
- Mastic noir universel
- Haute flexibilité
- Finition lisse
- Ponçage facile
- Guide de ponçage intégré: lors du ponçage le mastic passe du noir au gris
- Adhérence universelle sur les anciennes surfaces peintes, l'acier, les métaux légers, l'acier galvanisé, l'aluminium, le bois et le MDF
- Parfait pour les réparations plastiques de finition
- Couleur: noir
- Durcisseur: BPO rouge
- Rapport de mélange en %: 2-3



Polycream mastic (Multi)

PC20
2 kg

- Mastic polyester universel 2K
- Stabilité maximale sur les surfaces verticales
- Excellente adhérence aux métaux galvanisés et électrozingués, aux surfaces en acier et à l'aluminium
- Très facile à étaler
- Surface lisse et non poreuse
- Excellent ponçage
- Pouvoir de remplissage élevé
- Composition à grain fin
- Pas de fissures sur les bords par ponçage fin
- Peut être fini par la suite avec du mastic multiformer ou directement avec un apprêt ou un enduit
- Couleur beige
- Durcisseur: BPO rouge
- Rapport de mélange en %: 2-3





Faser mastic

FP18
1,8 kg

- Mastic polyester universel avec fibres de verre pour le remplissage de grandes surfaces et de plus grandes irrégularités
- Fibres imprégnées pour un étalement facile et uniforme
- Parfait pour les applications et les réparations de polyester
- Haute résistance mécanique tout en conservant une bonne flexibilité
- Pour combler les fissures, les petits trous et les taches rouillées
- Excellente ponçabilité, à commencer par P120
- Résistant à l'eau; idéal pour les réparations navales
- Bonne adhérence aux matériaux renforcés de fibre de verre
- Haute stabilité
- Couleur: vert
- Durcisseur: BPO rouge
- Rapport de mélange en %: 2-3



Mastic pulvérisable

SP12
1,2 kg


- Utilisé pour remplir des irrégularités de plus en plus petites
- Crée un revêtement lisse même sur de grandes surfaces
- Excellente adhérence sur diverses surfaces
- Sèche rapidement et donne une surface sans pores
- Capacité de remplissage élevée
- Facile à poncer



UV mastic

UVP14
1,4 kg

- Mastic 1K prêt à l'emploi, séchage très rapide avec rayons UV
- Le processus complet est considérablement réduit en termes de temps
- Grande productivité
- Parfait pour les réparations ponctuelles et intelligentes
- Aucun affaissement ou rétrécissement après le durcissement
- Peut être utilisé sur la plupart des surfaces métalliques
- Sèche en 3 à 4 minutes, selon l'épaisseur de la couche
- Facile à utiliser avec un distributeur portable
- Aucun mélange nécessaire
- Facile à appliquer
- Aucune encapsulation d'air due au mélange
- Durée de vie en pot illimitée
- Nettoyer la surface avant l'application du mastic
- Peut être poncé immédiatement après séchage
- Facile à poncer
- Pouvoir de remplissage exceptionnel
- Bonne flexibilité



Distributeur pour UV mastic

DUV15

- Distributeur de mastic manuel portable à utiliser avec le mastic UV Gerko
- Extrêmement pratique et léger
- Poids net 0,7 kg



Tablette de mélange

MB100
100 feuilles

- Pour le mélange manuel du mastic
- Aucun nettoyage nécessaire
- Arrachez la première page après utilisation et elle est prête pour le prochain travail
- Fabriqué en papier traité non absorbant pour éviter que la résine et le durcisseur ne soient absorbés par le papier



Cales à mastic synthétiques

PS50
50 pièces

- Cales en plastique en matériau flexible résistant aux solvants
- À usage unique
- Dimensions: 116 mm x 78 mm



Cales en caoutchouc

PMR20
20 pièces

- Cales en caoutchouc pour une finition plus souple lors de l'application du mastic
- Dimensions 100 mm x 70 mm



Tube de durcisseur pour mastic

HFP50
Rouge / 50 gr.

- Tube de durcisseur pour mastic
- Utilisation maximale de 3%





APPLICAZIONI DEIPINTI



APPLICATION DE PEINTURE

- 58 UV apprêt
- 58 UV diluant
- 58 2K HS primer GP400
- 59 Diluant acrylique
- 59 Vernis HS GC400
- 60 Paint system
- 61 UV paint system 600 ml
- 61 Paint system 800 ml
- 62 Adapteurs pour paint system
- 63 Dispensers pour paint system
- 64 Primer
- 66 Haute brillance noir
- 66 Noir satin
- 66 Noir mat
- 67 Vernis 1K
- 67 Argent pour jantes
- 68 Prefill
- 69 Anti-gravillon

UV apprêt

UVPF10
1 litre

- Sèche avec la lumière UV (lampes UV LED, lampes à vapeur de mercure ou exposition au soleil)
- Pour les pièces sensibles à la température (voitures électriques, pièces en plastique, ...)
- Facile à poncer
- Séchage rapide
- Pouvoir de remplissage élevé
- Durée de vie en pot illimitée
- Surface lisse: superbe aspect de la couche de finition
- Sans affaissement
- Application directe sur métal, adhérence sur les substrats en acier, fer, zingués et aluminium
- Possible à appliquer sur les pièces en plastique



UV diluant

UVT10
1 litre

- Formulé pour obtenir des réductions de viscosité élevées
- Favorise un meilleur écoulement et prévient les cloques
- L'évaporation équilibrée assure une base et une couche de finition parfaites



2K HS primer GP400

PFW10
Blanc / GP400 - 1 litre

PFW40
Blanc / GP400 - 4 litre

PFG10
Gris / GP400 - 1 litre

PFG40
Gris / GP400 - 4 litre

PFB10
Noir / GP400 - 1 litre

PFB40
Noir / GP400 - 4 litre

HPF025 - durcisseur
Normal / GP100 - 250 ml

HPF026 - durcisseur
Rapide / GP100 - 250 ml

HPF10 - durcisseur
Normal / GP100 - 1 litre

HPF20 - durcisseur
Rapide / GP100 - 1 litre

- Très haute teneur en solides
- Séchage rapide
- Ponçage facile
- Poussière de ponçage réduite
- Temps de finition courts
- Peut également être utilisé mouillé sur mouillé





Diluant acrylique

AV05 5 litre	AV25 25 litre
-----------------	------------------

- Un diluant à peinture polyvalent à base d'hydrocarbures oxygénés et aromatiques



Vernis HS GC400

CC50 GC400 - 5 litre	HC25 - durcisseur Normal / GC100 - 2,5 litre	HC26 - durcisseur Rapide / GC100 - 2,5 litre
CC10 GC400 - 1 litre	HC05 - durcisseur Normal / GC100 - 0,5 litre	HC06 - durcisseur Rapide / GC100 - 0,5 litre

- Application facile
- Disponible en combinaison avec durcisseur normal et rapide
- Bonne résistance chimique, mécanique et aux intempéries
- Excellentes propriétés d'écoulement
- Éclat brillant
- Haute résistance aux rayures
- Cohérence aux UV (sans jaunissement)
- Haute dureté



Paint system 180 ml

GPS125180 125 µm 180 ml - 50 sets	PSB180 Godet dur 180 ml
---	-------------------------------

- Disponible en 125 micron
- Convenant pour peinture à base de solvants et de l'eau
- Avec bouchons pour conserver votre peinture si nécessaire
- Godet dur inclus (également disponible séparément)



Paint system 400 ml

GPS125400 125 µm 400 ml - 50 sets	PSB400 Godet dur 400 ml
---	-------------------------------

- Disponible en 125 micron
- Convenant pour peinture à base de solvants et de l'eau
- Avec bouchons pour conserver votre peinture si nécessaire
- Godet dur inclus (également disponible séparément)



Paint system 600 ml

GPS125600 125 µm 600 ml - 50 sets	GPS190600 190 µm 600 ml - 50 sets	PSB600 Godet dur 600 ml
---	---	-------------------------------

GPS125600L
Couvercle
600 ml - 100 pièces

- Disponible en 125 et 190 micron
- Convenant pour peinture à base de solvants et de l'eau
- Avec bouchons pour conserver votre peinture si nécessaire
- Godet dur inclus (godet dur et couvercles également disponibles séparément)



UV paint system 600 ml

GPS190600UV	PSB600
190 µm	Godet dur
600 ml - 50 sets	600 ml

- Disponible en 190 micron
- Convenant pour peinture à base de solvants et de l'eau
- Avec bouchons pour conserver votre peinture si nécessaire
- Godet dur inclus (également disponible séparément)



Paint system 800 ml

GPS125800	PSB800
125 µm	Godet dur
800 ml - 50 sets	800 ml

- Disponible en 125 micron
- Convenant pour peinture à base de solvants et de l'eau
- Avec bouchons pour conserver votre peinture si nécessaire
- Godet dur inclus (également disponible séparément)



Adapteurs pour paint system

AD10	AD20	AD30	AD40
AD50	AD60	AD70	AD80

AD10	Adapteur 1/4	accord rapide
AD20	Adapteur M12	filetage externe
AD30	Adapteur 3/8	filetage externe
AD40	Adapteur M16	filetage interne
AD50	Adapteur 1/4	filetage externe
AD60	Adapteur M12 x 1	filetage externe
AD70	Adapteur M16	filetage externe
AD80	Adapteur M14 x 1	filetage interne



MARQUE	MODÈLE	CODE
ADIR	GRAVITY SERIES	AD40
ACCUSPRAY	PERFORMAX 05-100 PRIMER	AD70
ADVANTAGE	90115	AD40
AES	150	AD40
AIRGUNSA	AZ3 HTE 2	AD10
AIRVERTER	GG-100	AD40
	CT-100 MINI	AD80
AMPRO	AR6025	AD40
	AR6029 MINI	AD80
ANI	F1-S	AD30
ASTRO	GF6S MINI	AD80
	6GFS MINI HVLP	AD80
	4020 MINI	AD80
	STAR QULM-STAR	AD40
	EVO 4014/4018	AD40
	ECCO-S/SX	AD40
	QUANTUM ULTRA	AD40
ASTURO	ECCO-S/SX	AD40
ASTUROMEC	9011 SERIES	AD60
ATD	GRAVITY SERIES	AD40
	6900 SERIES	AD40
	LEONARDO 6865/6872/6913/6914/6915/6918	AD70
	6845/6900 MINI SERIES	AD80
BINKS	M1-G	AD30
	MG1.8 PRIMER	AD30
	630/95G	AD30
	BBR/M1-G	AD30
C.A. TECHNOLOGIES	JAGUAR J100H/SLP/100C/300C	AD40
	TECHLINE T3	AD40
	TECHLINE TJR	AD80
CAMPBELL HAUSFELD	DH-6500/7800/7900	AD40
CAPSPRAY	3100 GRAVITY SERIES	AD40
	MINI	AD80
CARQUEST	PROVALUE 2304-PV/2305-PV	AD40

MARQUE	MODÈLE	CODE
CENTRAL PNEUMATIC	GRAVITY SERIES	AD40
	PROFESSIONAL MINI	AD60
	MINI	AD80
CORNWELL	PSG-1400	AD40
	PSG-1200 MINI	AD80
CRAFTSMAN	9-15531	AD40
DART PRODUCTS	AB17G	AD40
	H827A/H881A	AD40
	H2000MG MINI	AD60
DEFYNIK	GRAVITY SERIES	AD20
DEVILBISS	FINISHLINE FLG-653G	AD30
	GFHV-510	AD30
	GTI 600G/625G WATERBORNE	AD30
	GTI MILLENNIUM 620G/2000	AD30
	GTI PRO BASE/CLEAR/DIGITAL	AD30
	GTIW WATERBORNE	AD30
	PRI 601G PRIMER	AD30
	TEKNA PROLITE/QUICKCLEAN/COPPER	AD30
	CVI 522G/620G/620GW	AD30
	DRD/EXL620G	AD30
	FLG 4 GRAVITY	AD30
	FLG 615/635/643/645/647WB/648/651G/654/691/695	AD30
	6FG 5/516/517/618/670PLUS	AD30
	GTI FAMILY/DV1	AD30
	JGA 535G/635G	AD30
	PRI/TEKNA	AD30
	COMPACT 506/510 GRAVITY	AD30
	LT200/LT300	AD40
DURA-BLOCK	AF900K	AD40
	007 EXTREME PERFORMANCE	AD40
	MINI	AD80
DUX	GRAVITY SERIES	AD20
ECCO	652-S	AD30
EVERCRAFT (NAPA)	BK7703758	AD40


MARQUE	MODÈLE	CODE
FUJI	5175G T75 SERIES HVLP	AD40
GERKO	PERFORMANCE PRO	AD40
	ELITE1	AD40
	SMART PERFORMANCE	AD80
GONI	321	AD40
GRACO	DELTA GF	AD30
	LT100 MINI	AD60
GRIP	H827W	AD40
	MINI	AD80
GRIZZLY	H7669	AD40
HUSKY	HDS-780/790/890 PRO	AD40
INGERSOL RAND	210G/270G	AD40
	200G	AD80
IWATA	W400/W400LV/WR400	AD40
	LPA94/LPH440	AD40
	LPH400 PRIMER	AD40
	LPH400LV/LVB/LVX	AD40
	VX929/VXL949 PRIMER	AD40
	SUPERNOVA LS400/SUPERNOVA WS400	AD50
	AZ3 HTE 2	AD50
JONNESWAY	JA-6111	AD40
KOBALT (LOWE'S)	KC-566CG/577HG	AD40
	SGY-AIR86/AIR88	AD40
KRAUTZBERGER	MIGNON 3	AD20
MAC	SG1250/SG1300 SERIES	AD40
	ECONOCOAT	AD40
	SG610K	AD30
	SG1100-10 MINI	AD80
MARK I	AF7003	AD40
	AF7002 MINI	AD80
MATCO	GRAVITY SERIES	AD40
	MTDPGHV1/MTDPGHV8 DETAIL GUN	AD80
	RL-75 MINI	AD80
	MTPGHE 13/15	AD70
MAX AIR	W98	AD40
MOUNTAIN	STAR MINI	AD80
MSB	GRAVITY SERIES	AD40
M-STAR	GRAVITY SERIES	AD40
NAPA (EVERCRAFT)	#BK7703758	AD40
NESCO	840/868/870	AD40
	880	AD70
	808 MINI	AD80
NIKOTA	HVLP-G	AD40
PORTER-CABLE	PSH-1/3	AD40
	PSH2 MINI	AD80
PRO-TEK	2600	AD40
	4000GH	AD40
	764X	AD40
	2500/2550 MINI	AD80
PROVALUE (CARQUEST)	2304/2305-PV	AD40

MARQUE	MODÈLE	CODE
SAGOLA	403G/433G/434G/444G/450G	AD30
	3300G/4100G/4200G	AD40
	MINI EXTREME	AD40
	CLASSIC PRO	AD40
SATA	MINIJET 4400 B HVLP QCC/4400 B RP QCC	AD10
	JET B	AD40
	JET B NR-92/NR-95	AD40
	QCC FAMILY	AD10
	KL-PRIMER	AD30
	MCB-93	AD30
	KLC-B/P/RP	AD40
	LM-92	AD40
	LM2000B/LM2000K	AD40
	MCB PRIMER/90	AD40
	JET90	AD40
	JET90-2 RP/HVLP	AD40
	NR2000 RP/HVLP	AD40
SATAJET	100 BF HVLP QCC/RP QCC	AD10
	100 BP QCC	AD10
	2000/3000 HVLP QCC	AD10
	2000/3000/4000 RP QCC	AD10
	1000/3000/4000 B HVLP QCC	AD10
	1000/3000 B RP QCC	AD10
SEM	71001 PRO-TEX TRUCK BED LINER GUN	AD30
SHARP	FX200	AD40
	FX300 HVLP	AD40
	COBALT HVLP(EU)	AD30
SHARPE (GRACO)	FX-100 MINI	AD80
SMART (FINISHMASTER)	SPRAY GUN KIT (STD)	AD40
	SPRAY GUN KIT (MINI)	AD80
SNAP-ON	BLUE POINT BF325 MINI	AD80
SPITZNAGEL	W2000A	AD40
SPRAY-IT	522	AD40
STAR	III	AD40
	SV-106T/J MINI	AD80
SUNEX	9002A/9004A	AD40
TITAN	VAPER 1.0MM MINI	AD80
	VAPER 1.4/1.7MM	AD40
TRANSTAR	6613/6614/6617	AD40
	6618 MINI	AD80
TREM PRO	GRAVITY SERIES	AD40
U-POL	MAXIMUM	AD40
	MAXIMUM MINI	AD80
WALCOM	GEO/EGO	AD60
	GENESI	AD70
WARWICK	861-C/863	AD40
	H881W	AD40
	881H/904H	AD40
	827-C/878	AD70
	828-C	AD80
	MINI	AD80

Dispenser pour paint system godets 600 & 800 ml

D600
600 & 800 ml


- Dose godets de dosage pour le système de peinture Gerko (600 ml et 800 ml)
- Les godets peuvent être sortis du distributeur un par un
- Peut être attaché au mur
- Remplissage des fournitures par le côté
- S'assure que les godets du système de peinture Gerko sont toujours propres et sans poussière



Dispenser pour paint system couvercles

DGPSL

- Dose couvercles de dosage pour le système de peinture Gerko
- Les couvercles peuvent être sortis du distributeur un par un
- Peut être attaché au mur
- Remplissage des fournitures d'en haut
- S'assure que les couvercles du système de peinture Gerko sont toujours propres et sans poussière



Superior primer 500 ml

SAS010 Gris clair 500 ml	SAS030 Gris foncé 500 ml	SAS040 Blanc 500 ml
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

- Primaire élastomère
- Primaire rigide et flexible à séchage rapide
- Excellente adhérence
- Facile à poncer
- Propriétés anti-corrosion lors de l'utilisation de phosphate de zinc
- Peut être appliqué directement sur du métal nu
- Résistant à l'essence
- Peut être peint avec la plupart des peintures modernes
- Peut être appliqué à presque tous les plastiques



Primer 400 ml

AS010 Gris clair 400 ml	AS020 Gris 400 ml	AS030 Gris foncé 400 ml	AS040 Blanc 400 ml
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------

- Primaire rigide et flexible à séchage rapide
- Excellente adhérence
- Facile à poncer
- Propriétés anti-corrosion lors de l'utilisation de phosphate de zinc
- Peut être appliqué directement sur du métal nu
- Résistant à l'essence
- Peut être peint avec la plupart des peintures modernes





Primer pour plastique 400 ml

AS050
400 ml

- Universellement applicable
- Promoteur d'adhésion efficace
- Séchage rapide
- Peut être peint après seulement 10 minutes
- Excellent pour construire votre réparation



Etch primer phosphatant 400 ml

AS060
400 ml

- Excellentes propriétés de gravure
- Excellentes propriétés anti-corrosion
- Séchage rapide dans un apprêt flexible
- Peut être exposé directement au métal nu
- Résistant à l'essence
- Finition super lisse
- Peut être peint avec une large gamme d'autres peintures telles que les revêtements à base d'alkyde, de cellulose ou d'époxy



Haute brillance noir 500 ml

AS080
500 ml

- Peinture 100% brillante de couleur noir profond
- Séchage rapide
- Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces et matériaux
- Pouvoir cachant exceptionnel
- Finition lisse
- Résistant aux produits chimiques et aux conditions météorologiques



Noir satin 500 ml

AS090
500 ml

- 50% de peinture brillante de couleur noir profond
- Séchage rapide
- Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces et matériaux
- Pouvoir cachant exceptionnel
- Finition lisse
- Résistant aux produits chimiques et aux conditions météorologiques



Noir mat 500 ml

AS100
500 ml

- Séchage rapide
- Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces et matériaux
- Pouvoir cachant exceptionnel
- Finition lisse
- Résistant aux produits chimiques et aux conditions météorologiques



Vernis 1K 500 ml

AS300
500 ml

- Finition ultra brillante avec une excellente rétention de la brillance
- Superbement construit
- La distance idéale de l'objet est de 25 cm
- Pour de bons résultats, appliquez 2 couches complètes avec un temps d'évaporation de 10 minutes
- Laque 1K résistante aux UV et à l'essence
- Laque 1K à séchage rapide



Argent pour jantes 400 ml

AS130
400 ml

- Séchage très rapide, bonne adhérence
- Brillant, bonne flexibilité, bonne dureté
- Excellente protection UV
- Bonne durabilité en extérieur
- Non jaunissant



Prefill 400 ml

AS210
400 ml

- L'aérosol prérempli remplace le pistolet de pulvérisation dans les petits ateliers de carrosserie lorsque de petites pièces doivent être peintes
- Les meilleurs résultats sont obtenus avec des laques à base d'acrylique
- Convient également pour diluer une large gamme de peintures à base d'alkyde et de cellulose
- Une machine de remplissage spéciale est nécessaire
- Ne convient pas à la plupart des couches de base à base d'eau
- Les bidons préremplis (400 ml) peuvent être remplis avec jusqu'à 100 ml de peinture



Prefill no-clean 400 ml

AS220
400 ml

- Une formulation unique combinée à la tête de pulvérisation permet d'obtenir un fini professionnel, comparable à une application au pistolet
- Bouton de pulvérisation réglable
- Par la tête de pulvérisation brevetée l'aérosol se remplit de laque, sans aucun nettoyage de l'appareil
- Le changement de couleur est très simple
- Idéal pour les petites réparations





Anti-gravillon 400 ml

AS110
Noir - 400 ml

- Une couche de revêtement solide, fermée, élastique et structurée
- Excellente protection contre la rouille et le gravier
- Les propriétés d'insonorisation réduisent le bruit dans les voitures
- Séchage rapide à température ambiante ou à des températures élevées jusqu'à 60°C
- Peut être appliqué sans goutte
- Bonne adhérence à une grande variété de matériaux, en particulier le dessous de la voiture
- Peut être peint avec n'importe quel type de système de peinture



Anti-gravillon 1 litre

AG100
Noir - 1 litre

AG110
Gris - 1 litre

AG120
Blanc - 1 litre

- Substrats: acier, acier galvanisé, aluminium, charges polyester, charges époxy, charges acryliques 2 composants et plastiques





GERKO
HOT SUPPLY SYSTEMS

NETTOYAGE POLISSAGE

NETTOYAGE & POLISSAGE

- 72 Papier de nettoyage
- 72 Chiffons d'essuyage
- 72 Chiffons de polissage
- 73 Thinner
- 73 H2O nettoyant
- 74 Kit renovation des phares + recharge
- 75 Set aiguilles anti-poussière + recharge
- 75 Bâtonnets de retouche de peinture
- 76 Mousse polissage
- 77 Machine de polissage excentrique
- 77 Interface de polissage
- 78 Pâte à polir - mousse polissage

Papier de nettoyage

PB30 38 x 37 cm 500 pièces	PW20 38 x 28 cm 1000 pièces
----------------------------------	-----------------------------------

- Papier de nettoyage blanc (2 couches) et bleu (3 couches) pour toutes sortes d'entretien
- Non pelucheux

Chiffons d'essuyage

RD10 38 x 32 cm 500 pièces	RD20 42 x 40 cm 12 paquets x 35 pièces
----------------------------------	--

- Chiffons d'essuyage universel avec une capacité d'absorption énorme
- Facile à utiliser et doux au toucher
- À utiliser pour toutes sortes d'applications comme dégraissage et essuyage des produits à base de solvants
- Disponible en rouleau ou en carton

Chiffons de polissage

PD10 32 x 36 cm 400 pièces

- Chiffons non tissés pour polir n'importe quelle surface, sans laisser de rayures ou stries
- Chiffons de polissage très doux, sans peluches et sans silicones
- Peuvent être utilisés pour nettoyer les tableaux de bord
- Rouleau de 400 chiffons prédécoupés



Premium diluant cellulosique

PCT24
24 litre

- Diluant cellulosique 100% pur
- Dilution de la peinture
- Enlever la colle
- Nettoyage des pistolets et des outils
- Réduit le risque de peau d'orange



Thinner celluose

CT05
5 litre

CT10
10 litre

CT25
25 litre

- Thinner celluose pour nettoyer les pistolets
- Disponibles dans différents emballages



H2O nettoyant



GS20
20 litre

- Épargnez beaucoup de temps et nettoyez vos pistolets pour laques hydrodiluable aussi vite que des pistolets pour laques solvantées
- Plus besoin de coagulation
- Utilisable en combinaison avec tous les nettoyeurs de pistolets automatiques ou en combinaison avec un nettoyeur de pistolet manuel
- Nettoyer le pistolet dans les 5 minutes après la pulvérisation avec le shampooing pour pistolet à eau



Kit renovation des phares

HRK600

- A un très bon effet sur les rayures sur les feux de voiture, le jaune oxydé, le trouble et toute autre oxydation
- Renouvelle la luminosité des phares endommagés
- Facile et rapide à appliquer
- Protège contre les rayons UV
- Applicable dans les nouveaux phares en tant que couche protectrice
- Prolonge la durée de vie de vos phares



Polymère de réparation de phare

HRP600
600 ml

- Recharge réparation phare polymère 600 ml



- 1. DÉGRAISSAGE** Nettoyage des phares avec le dégraissant Gerko et séchage avec les chiffons de dégraissage Gerko.
- 2. MASQUAGE** Utilisez du ruban adhésif pour protéger les surfaces peintes à proximité.
- 3. PONÇAGE ET NETTOYAGE** Ponçage avec des disques de ponçage Gerko. Suivez les étapes ci-dessous: P320/P500/P800/P1000/P1200/P1500. Nettoyez la surface pour vous assurer que l'ensemble du phare est poncé de manière homogène.
- 4. AJOUTER DU POLYMÈRE** Ajoutez un vernis de restauration des phares à la moitié de l'évaporateur et couvrez avec le bouchon.
- 5. CONNEXION ET CHAUFFAGE** Connectez la tasse et chauffez pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que la vapeur sorte du bouchon.
- 6. ÉVAPORER** Commencez par évaporer à une distance de 1 cm du phare, appliquez de la bouteille vers le haut jusqu'à ce que le phare devienne lumineux. Assurez-vous que l'ouverture du tuyau est dirigée vers le haut pour empêcher la vapeur de se transformer en gouttelettes d'eau. Gardez votre visage à au moins 40 cm de l'ouverture du tuyau.
- 7. MISE HORS TENSION ET REFROIDISSEMENT** Éteignez après utilisation. Attendez 5 minutes pour qu'il ait refroidi, puis versez le liquide restant dans la bouteille.

Set aiguilles anti-poussière

DNS10

- Ensemble d'aiguilles en tissu composé d'un porte-stylo et de 10 aiguilles à poussière emballées dans un blister
- Les aiguilles à poussière sont équipées de crochets microscopiques qui permettent d'enlever la saleté et la poussière sans endommager la surface
- Élimine facilement les particules de poussière de la peinture humide. En raison de la tension superficielle de la laque, les cavités microfines sont automatiquement fermées



Aiguilles de remplacement

RDN10
10 pièces

- Recharge d'aiguilles à poussière, pour enlever la poussière et la saleté de la laque humide
- Emballé individuellement dans un blister de 10 pièces



Bâtonnets de retouche de peinture

PTUS10 Blanc Very fine 1,0 mm 100 pièces	PTUS15 Jeune Fine 1,5 mm 100 pièces	PTUS20 Bleu Regular 2,0 mm 100 pièces
---	--	--

- 100 bâtonnets de retouche emballés dans un étui de distribution pratique et sans poussière
- Idéal pour retoucher les dommages mineurs à la peinture
- Parfait pour appliquer une petite quantité de couche de base, de couche transparente ou d'apprêt pour des réparations mineures
- La pointe du bâton de retouche est non pelucheux et faite de fibres non absorbantes
- Peut également être utilisé pour nettoyer ou enlever la poussière sur de très petites pièces





Mousse polissage orange Mousse polissage vert

POL10
Ø150 / 30 mm
2 pièces

POL50
Ø80 / 25 mm
5 pièces

- Pour les opérations de polissage grossiers
- Pour les travaux de polissage et l'effacement des petites rayures
- Cellule ouvert

POL20
Ø150 / 30 mm
2 pièces

POL60
Ø80 / 25 mm
5 pièces

- Pour le lustrage de vieilles peintures et de zones ternies
- Aussi pour les travaux de polissage et l'effacement des petites rayures
- Cellule ouvert

Mousse polissage jaune Mousse polissage noir

POL30
Ø150 / 30 mm
2 pièces


POL70
Ø80 / 25 mm
5 pièces

- Pour obtenir un haut-brillant final
- Peut être utilisé pour l'optimisation de la brillance
- Au moins agressif
- Cellule ouvert

POL40
Ø150 / 30 mm
2 pièces

POL80
Ø80 / 25 mm
5 pièces

- Mousse polissage pour enlever les hologrammes
- Pour obtenir un haut-brillant final
- Peut être utilisé pour l'optimisation de la brillance
- Au moins agressif
- Cellule ouvert





Machine de polissage électrique

CPM10

- Machine de polissage électrique de 900W
- Câble 5 m
- Y compris un plateau de support
- Avec les brosses de carbone supplémentaire
- Poids léger \pm 3 kg



Machine de polissage excentrique

EPM10 - excentrique

- Machine de polissage électrique avec une éruption rotatifs excentriques de 15 mm
- Câble 5 m
- Y compris un plateau de support 150 mm
- Avec les brosses de carbone supplémentaire
- Poids léger \pm 3 kg
- 1000 - 3800 rpm



Interface de polissage

PP120
Ø120 mm - M14

- Universel interface de polissage pour Gerko machine de polissage



Advanced cut pâte à polir - mousse polissage

POL130
Pâte à polir - 1 kg

- Polis et fait briller en une seule étape
- Gain de temps grâce à un processus de polissage en une seule étape
- Haute efficacité
- Niveau de brillance élevé
- Sans silicone ni solvants
- Coupe épaisse, coupe moyenne et finition en 1 bouteille
- Facile à nettoyer
- Sur base d'eau
- Faible formation de poussière

POL90
Ø150 / 20 mm - 2 pièces

- Mousse polissage spécialement développée à utiliser avec Gerko advanced cut pâte à polir
- Fournit un résultat optimal
- En combinaison avec Gerko advanced cut pâte à polir, on peut très rapidement enlever les rayures et ainsi gagner du temps



Anti-hologram pâte à polir - mousse polissage

POL140
Pâte à polir - 1 litre

- Parfait pour éliminer les hologrammes et les micro rayures
- Haute efficacité
- Niveau de brillance élevé
- Sans silicone ni solvants
- Facile à nettoyer
- Sur base d'eau
- Faible formation de poussière

POL100
Ø150 / 20 mm - 2 pièces

- Mousse polissage spécialement développée à utiliser avec Gerko anti-hologram pâte à polir
- Fournit un résultat optimal et brillance parfaite





LACABIN



LA CABINE

- 82 Dust control
- 82 Vernis adhésif
- 83 Tréteau X
- 83 Tréteau X papillon
- 83 Portal support pièces

Dust control

DC05
5 litre

DC10
10 litre

DC25
25 litre

- En raison de l'effet ionisant, la poussière de remontée est immédiatement attirée et retenue
- Amovible avec de l'eau
- Biodégradable, non toxique
- Convivial et respectueux de l'environnement
- Gain de temps de nettoyage
- Peut être utilisé aussi bien sur les murs que sur le sol
- Sans silicone
- Utilisation économique
- Résistant à la température: 80°C
- Liquide à base d'eau

Vernis adhésif

CCP05
5 litre

CCP25
25 litre

- Vernis adhésif pro est un revêtement adhésif transparent pour protéger temporairement les murs, les lampes et les fenêtres des cabines de peinture contre le brouillard de peinture
- En raison des propriétés adhésives, les particules de poussière flottantes sont également facilement liées
- Après 2 à 8 semaines, selon le degré de salissure, le revêtement adhésif sale peut être facilement enlevé à l'eau tiède
- Biodégradable et sans silicone
- Résistant à la température: 65°C



Tréteau X

PS20

- Tréteaux universels pour ponçage et peinture
- Réglable en différentes hauteurs
- Avec rallonges pour pare-chocs



Tréteau X papillon

PS10

- Tréteau dépliant et réglable en hauteur et largeur à l'aide de 2 chaînes
- Pourvu de pieds avec une barre transversale
- Qualité supérieure



Portal support pièces

PS30

- Support mobile, grâce à l'axe central avec système de blocage pourvu d'une pédale avec frein, les pièces peuvent être montées dans de multiples configurations
- Pourvu d'une rallonge pour tenir jusque 2 portes
- Pratique et simple à déplacer





PROTECTION INDIVIDUEL



PROTECTION INDIVIDUELLE

- 86 Combinaisons
- 88 Masques anti-poussière
- 90 Gants nitrile
- 91 Savons peinture
- 91 Support mural

Combinaison de peinture jetable

DSC10
M

DSC20
L

DSC30
XL

DSC40
XXL

- La technologie bi-matière haut de gamme offre à la fois des performances de protection et un confort
- Excellente barrière aux particules sèches et aux éclaboussures de produits chimiques liquides limités (CE Type 5/6)
- Matériau microporeux laminé doux et léger à très faible peluchage
- Panneau arrière en matériau SMS respirant pour une meilleure circulation de l'air et une réduction du stress thermique
- Fermeture à glissière bidirectionnelle avec rabat-tempête entièrement refermable
- Poignets tricotés et taille et chevilles élastiquées pour plus de confort et de liberté de mouvement
- Traité antistatique
- Peu de formation de peluches



Combinaison en polyester

POW10
M

POW20
L

POW30
XL

POW40
XXL

- 100% polyester
- Ignifuge
- De couleur bleue pour une réflexion minimale dans la peinture
- Non pelucheux, sans silicone, antistatique
- Équipé d'une ventilation d'air sur les aisselles pour une régulation optimale de la chaleur
- Equipé d'une capuche
- Equipé de 2 poches à l'arrière
- Capuche élastique, bande élastique autour des chevilles, du poignet et de la taille, fermeture éclair bidirectionnelle avec rabat
- Lavable à 30°C ou nettoyage à sec



Superior nylon combinaison

SNC10 S	SNC20 M	SNC30 L	SNC40 XL	SNC50 XXL	SNC60 XXXL
------------	------------	------------	-------------	--------------	---------------

- Meilleure mobilité
- Revêtement antistatique
- Sans poussière, sans silicone et sans peluche
- Durable avec fermeture à glissière dissimulée
- Coll, maches et chevilles ajustés
- Coupe parfaite pour toutes les tailles
- Dos respirant et ventilé pour une régulation thermique efficace
- Confort de port optimal tout au long de la journée de travail



Masque anti-poussière FFP2 avec valve

DM10
15 pièces

- Protège la respiration contre toutes sortes d'influences externes telles que la poussière, etc.
- Equipé d'une mousse douce à l'intérieur au niveau du nez
- Confort de port confortable
- Équipé d'une attelle de nez
- Respiration/expiration orale facile
- Avec valve d'expiration
- Convient aux personnes avec des lunettes, les verres de lunettes ne se vaporisent pas



Masque anti-poussière carbon FFP2 avec valve

DM30
15 pièces

- Masque anti-poussière FFP2 avec filtre à charbon de bois
- Les pièces de filtre à charbon offrent une protection respiratoire supplémentaire
- Protège la respiration de toutes sortes d'influences extérieures telles que la poussière, etc.
- Équipé d'une mousse douce à l'intérieur au niveau du nez
- Confort de port confortable
- Équipé d'attelles de nez
- Respiration/expiration orale facile
- Avec valve d'expiration
- Convient aux personnes avec des lunettes, les verres de lunettes ne se vaporisent pas





GERKO 



Diamond gants nitril

NDG10 M - 50 pièces	NDG20 L - 50 pièces	NDG30 XL - 50 pièces
------------------------	------------------------	-------------------------

- Épaisseur 6 mil. (0,15 mm)
- Extrêmement fort
- Structure diamantée pour une adhérence parfaite
- Gants antidérapants
- Convient parfaitement aux travaux mécaniques et de pulvérisation
- Convient parfaitement pour travailler avec de la peinture et du solvant
- Sans latex
- Sans silicone et sans poudre pour éviter la contamination de la peinture



Gants nitril jetables

NGB10 M - 100 pièces	NGB20 L - 100 pièces	NGB30 XL - 100 pièces
-------------------------	-------------------------	--------------------------

- Épaisseur 6 mil. (0,15 mm)
- Bouts des doigts et paume rugueux pour une meilleure adhérence
- Convient parfaitement pour travailler avec de la peinture et du solvant
- Sans latex
- Sans silicone et sans poudre pour éviter la contamination de la peinture





Pro savon peinture

PHC38
3,8 litre

PHC03
300 ml

- Nettoyant pour les mains particulièrement puissant, pour éliminer les fortes salissures industrielles
- Grâce à la formule unique, les salissures tenaces comme la peinture, l'encre, la colle et le goudron s'enlèvent facilement
- Nettoie et adoucit les mains et prévient les irritations de la peau
- Contient des particules abrasives naturelles



Superior savon peinture

SHC38
3,8 litre

SHC03
300 ml

- Nettoyant pour les mains particulièrement puissant, pour éliminer les fortes salissures industrielles
- Grâce à la formule unique, les salissures tenaces comme la peinture, l'encre, la colle et le goudron s'enlèvent facilement
- Nettoie et adoucit les mains et prévient les irritations de la peau
- Formulé avec un gommage à la semoule de maïs respectueux de la peau, naturel et biodégradable



Support mural

WH38

- Support mural pratique pour Gerko savon peinture 3,8 L



PRODUITS PROMOTIONNELS

Roll-up banner 1

RUB01
100 x 200 cm



Roll-up banner 2

RUB02
100 x 200 cm



Roll-up banner 3

RUB03
100 x 200 cm



Étagère

REK01
H 220 cm x B 95 cm x D 53 cm

REK02 - module complémentaire
H 220 cm x B 95 cm x D 53 cm



Chemise bleu

SHB01 Bleu - S	SHB02 Bleu - M	SHB03 Bleu - L
-------------------	-------------------	-------------------

SHB04 Bleu - XL	SHB05 Bleu - XXL
--------------------	---------------------



Chemise blanc

SHW01 Blanc - S	SHW02 Blanc - M	SHW03 Blanc - L
--------------------	--------------------	--------------------

SHW04 Blanc - XL	SHW05 Blanc - XXL
---------------------	----------------------



Polo blanc

PL01 Blanc - S	PL02 Blanc - M	PL03 Blanc - L
-------------------	-------------------	-------------------

PL04 Blanc - XL	PL05 Blanc - XXL
--------------------	---------------------



T-shirt bleu

TS01 Bleu - M	TS02 Bleu - L	TS03 Bleu - XL	TS04 Bleu - XXL
------------------	------------------	-------------------	--------------------



Pull-over

SW01 M	SW02 L	SW03 XL	SW04 XXL
-----------	-----------	------------	-------------



Stylo

P01



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



Gerko International | Energieweg 13, 2390 Oostmalle, Belgium | Tel.: +32 (0)3 312 21 30 | info@gerkoproducts.com | www.gerkoproducts.com

