



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



**PRODUCT
CATALOGUS [NL]**

www.gerkoproducts.com



Gerko HQ

Gerko International is een sterk groeiend bedrijf met Belgische roots gespecialiseerd in het ontwikkelen en verdelen van kwalitatieve paint related producten voor de professionele autoschadeherstelmarkt.

Ons merk staat voor kwaliteit en innovatie waardoor klanten ons vertrouwen. De klant centraal stellen en het reparatieproces zo efficiënt mogelijk laten verlopen is onze eerste prioriteit. Als bedrijf willen we in de toekomst door middel van partnerships die gebaseerd zijn op sterke klantrelaties ons netwerk verder uitbreiden. Naast dat we continu nieuwe producten en oplossingen introduceren, kijken we uiteraard of ons huidig aanbod nog voldoet aan de wensen van onze klanten om hen maximaal te ondersteunen.

Tevens kan Gerko International beroep doen op een netwerk van vaste en betrouwbare logistieke partners voor het vlot beleveren van haar distributeurs of importeurs en dit over heel de wereld.



Onze catalogus is ook online beschikbaar op www.gerkoproducts.com.



Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwigheden en aanbiedingen?
Volg ons dan via onze nieuwsbrief of social media.



INDEX

1 MASKEREN

- 4 Maskeerfolie
- 7 Magnetische foliesnijder
- 8 Maskeerpapier
- 9 Silicone papier
- 10 Maskeertape
- 14 Foam tape
- 15 Lifting tape

4 LIJMEN & KITTEN

- 42 Kunststofreparatie
- 43 MMA
- 43 Metaalverlijming
- 44 Strijkit
- 44 Nadenkit MS polymer
- 45 Ruitenkit MS polymer
- 46 Lijmgom gekarteld
- 46 Pistool voor 2-componenten lijm
- 46 Mixertips

2 SCHUREN

- 18 Foam schuurschijven
- 18 Dubbelzijdige schuurspons
- 19 Schuurschijf gold & groen
- 20 Schuurstroken
- 21 Wet & dry schuurbladen
- 21 Soft flex schuurpapier
- 22 Triflex foam schuurschijven
- 22 Controlepoeder
- 22 Schuurvlies
- 23 Schuurpad
- 23 Zachte tussenpad
- 25 Schuurmachines

5 PLAMUREN

- 51 Multiformer plamuur
- 51 Easygo plamuur
- 52 Uniflex plamuur
- 52 Polycream plamuur
- 53 Faser plamuur
- 53 Spuitplamuur
- 54 UV-plamuur
- 54 Toebehoren

3 LAKVOORBEREIDING

- 28 Mengbekers
- 28 Mengbeker deksels
- 29 Mengbeker dispenserset
- 30 Spuitpistolen
- 32 Toebehoren voor spuitpistolen
- 34 Ontvettingsdoeken
- 34 Handverstuiver / Assortiment gekleurde doppen
- 35 Ontvetters
- 36 Nylon verfzeefjes
- 37 Retoucheflesjes
- 38 Kleefdoeken
- 38 Roerlatten

INDEX

6 SPUITEN

- 58 UV-grondverf
- 58 UV-thinner
- 58 2K HS grondverf GP400
- 59 Acryl verdunning
- 59 Blanke lak HS GC400
- 60 Paint system
- 62 Adapters voor paint system
- 63 Dispensers voor paint system
- 64 Primer
- 66 Hoogglans zwart
- 66 Zijdeglans zwart
- 66 Mat zwart
- 67 Blanke lak 1K
- 67 Velgenzilver
- 68 Prefill
- 69 Anti-gravel

7 REINIGEN & POLIEREN

- 72 Poetspapier
- 72 Reinigingsdoeken
- 72 Polijstdoeken
- 73 Thinner
- 73 H2O gun shampoo
- 74 Koplamp reparatieset + navulling
- 75 Stofnaaldenset + navulling
- 75 Lak touch-up sticks
- 76 Foam pads
- 77 Elektrische poliermachines
- 77 Polijststeunpad
- 78 Polijstpasta - foam pad

9 PERSOONLIJKE BESCHERMING

- 86 Overalls
- 88 Stofmaskers
- 90 Nitril handschoenen
- 91 Handreinigers
- 91 Wandhouder

8 SPUITCABINE

- 82 Dust control
- 82 Kleeflak pro
- 83 X-schraag
- 83 Vlinderschraag
- 83 Portaal draaistandaard

10 PROMO ITEMS



MAASKERI

MASKEREN

- 4 Maskeerfolie
- 7 Magnetische foliesnijder
- 8 Maskeerpapier
- 9 Silicone papier
- 10 Maskeertape
- 14 Foam tape
- 15 Lifting tape

Maskeerfolie



CODE	OMSCHRIJVING	BREEDTE X LENGTE	DIKTE	LAK-HECHTEND	VOCHT-ABSORBEREND	STATISCH GELADEN	KLEUR	PAGINA
PM4015	Maskeerfolie	4 m x 150 m	10 µm	✓	-	✓	Transparant	5
PM40	Maskeerfolie	4 m x 300 m	10 µm	✓	-	✓	Transparant	5
PM48	Maskeerfolie	4,8 m x 300 m	10 µm	✓	-	✓	Transparant	5
PM50	Maskeerfolie	5 m x 120 m	10 µm	✓	-	✓	Transparant	5
PM60	Maskeerfolie	6 m x 100 m	10 µm	✓	-	✓	Transparant	5
SPM50	Superior maskeerfolie vochtabsorberend	5 m x 120 m	15 µm	✓	✓	✓	Blauw	6
SPM40	Superior maskeerfolie vochtabsorberend	4 m x 150 m	15 µm	✓	✓	✓	Blauw	6
MFT35	Maskeerfolie met geïntegreerde tape	35 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Transparant	7
MFT60	Maskeerfolie met geïntegreerde tape	60 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Transparant	7
MFT90	Maskeerfolie met geïntegreerde tape	90 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Transparant	7
MFT120	Maskeerfolie met geïntegreerde tape	120 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Transparant	7
MFT180	Maskeerfolie met geïntegreerde tape	180 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Transparant	7
MFT260	Maskeerfolie met geïntegreerde tape	260 cm x 25 m	8 µm	✓	-	✓	Transparant	7

Maskeerfolie

PM4015	PM40	PM48	PM50	PM60
4 x 150 m	4 x 300 m	4,8 x 300 m	5 x 120 m	6 x 100 m

- Transparante HDPE-maskeerfilm ter bescherming tegen spuitnevel, vuil en stof
- Lakhechtend met Gerko logo op de spuitzijde
- Eenvoudig aan te brengen door één persoon
- Sterke en elastische prestaties
- Eenvoudig te snijden
- Statische eigenschappen, waardoor de folie zich vastklampt aan het objectoppervlak
- Per rol verpakt in een kartonnen doos
- Kan worden gebruikt met infrarood drogen
- Foliedikte: 10 µm





Superior maskeerfolie vochtabsorberend

SPM50
5 x 120 m

SPM40
4 x 150 m

- Lakhechtend voor een optimale hechting van verf en spuitnevel
- Voorzien van een speciale toevoeging die zorgt voor vochtopname, naast de ademende functionaliteit
- Foliedikte: 15 μ m
- Eenvoudig aan te brengen door één persoon
- Sterke en elastische prestaties
- Eenvoudig te snijden
- Statische eigenschappen, waardoor de folie zich vastklampt aan het objectoppervlak
- Per rol verpakt in een kartonnen doos
- Kan worden gebruikt met infrarood drogen
- Temperatuurbestendig tot 120°C
- Met Gerko logo op de spuitzijde





Maskeerfolie met geïntegreerde tape

MFT35 35 cm x 25 m	MFT60 60 cm x 25 m	MFT90 90 cm x 25 m	MFT120 120 cm x 25 m
MFT180 180 cm x 25 m	MFT260 260 cm x 25 m		

- Transparante maskeerfolie met verfabsorptie en tape aan één zijde
- Kan eenvoudig met de hand gescheurd worden
- Kleeft vanzelf aan het oppervlak door de statische eigenschappen



Magnetische foliesnijder

MFC10

- Eenvoudig en veilig snijden
- Geschikt voor maskeerfolie en maskeerpapier
- Eenvoudig op te bergen door de magnetische achterkant



Maskeerpapier



CODE	OMSCHRIJVING	BREEDTE x LENGTE	GEWICHT	VOCHTABSORBEREND	WATERDICHTHEID	PAGINA
MP020	Maskeerpapier	20 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP030	Maskeerpapier	30 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP040	Maskeerpapier	40 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP050	Maskeerpapier	50 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP060	Maskeerpapier	60 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP090	Maskeerpapier	90 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP100	Maskeerpapier	100 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP120	Maskeerpapier	120 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
MP150	Maskeerpapier	150 cm x 300 m	50 gr.	✓	-	9
SP020	Silicone papier	20 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP030	Silicone papier	30 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP040	Silicone papier	40 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP050	Silicone papier	50 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP060	Silicone papier	60 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP090	Silicone papier	90 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP100	Silicone papier	100 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP120	Silicone papier	120 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9
SP150	Silicone papier	150 cm x 240 m	58 gr.	-	✓	9

Maskeerpapier

MP020 20 cm x 300 m	MP030 30 cm x 300 m	MP040 40 cm x 300 m	MP050 50 cm x 300 m
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

MP060 60 cm x 300 m	MP090 90 cm x 300 m	MP100 100 cm x 300 m	MP120 120 cm x 300 m
------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

MP150 150 cm x 300 m

- 50 gr./m² gerecycleerd bruin papier
- Uitermate geschikt voor het maskeren van wagens, onderdelen, etc.
- Stofvrij
- Goede absorptie eigenschappen
- De lak trekt niet door het maskeerpapier heen onder normale omstandigheden
- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen



Silicone papier

SP020 20 cm x 240 m	SP030 30 cm x 240 m	SP040 40 cm x 240 m	SP050 50 cm x 240 m
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

SP060 60 cm x 240 m	SP090 90 cm x 240 m	SP100 100 cm x 240 m	SP120 120 cm x 240 m
------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

SP150 150 cm x 240 m

- 58 gr./m² papier
- Uitermate geschikt voor het maskeren van wagens, onderdelen, etc.
- Stofvrij
- Eén kant is glanzend waardoor dit papier waterdicht is
- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen



Maskeertape



CODE	OMSCHRIJVING	BREEDTE X LENGTE	TEMPERATUUR- BESTENDIG 30 min.	DIKTE	TREK- STERKTE N/25 mm	VERLENGING %	AFPEL KLEEFKRACHT N/25 mm	KLEUR	PAGINA
SMT18	Superior maskeertape	18 mm x 50 m	100°C	125 µm	95	9	5	Geel	11
SMT24		24 mm x 50 m	100°C	125 µm	95	9	5	Geel	11
SMT30		30 mm x 50 m	100°C	125 µm	95	9	5	Geel	11
SMT36		36 mm x 50 m	100°C	125 µm	95	9	5	Geel	11
SMT48		48 mm x 50 m	100°C	125 µm	95	9	5	Geel	11
AMT19	Aqua maskeertape	19 mm x 50 m	120°C	135 µm	110	10	5	Groen	12
AMT24		24 mm x 50 m	120°C	135 µm	110	10	5	Groen	12
AMT30		30 mm x 50 m	120°C	135 µm	110	10	5	Groen	12
AMT38		38 mm x 50 m	120°C	135 µm	110	10	5	Groen	12
AMT50		50 mm x 50 m	120°C	135 µm	110	10	5	Groen	12
MTG19	Maskeertape geel	19 mm x 50 m	120°C	135 µm	85	9	4,5	Geel	12
MTG38		38 mm x 50 m	120°C	135 µm	85	9	4,5	Geel	12
MTG50		50 mm x 50 m	120°C	135 µm	85	9	4,5	Geel	12
WTG19	Washi tape gold	19 mm x 50 m	120°C	90 µm	75	3	4	Gold	13
WTG25		25 mm x 50 m	120°C	90 µm	75	3	4	Gold	13
WTG38		38 mm x 50 m	120°C	90 µm	75	3	4	Gold	13
WTG50		50 mm x 50 m	120°C	90 µm	75	3	4	Gold	13
FLT03	Fine line tape	3 mm x 55 m	140°C	150 µm	210	100	4,5	Groen	13
FLT06		6 mm x 55 m	140°C	150 µm	210	100	4,5	Groen	13
FLT09		9 mm x 55 m	140°C	150 µm	210	100	4,5	Groen	13
FLT12		12 mm x 55 m	140°C	150 µm	210	100	4,5	Groen	13
CTG50	Duct tape	50 mm x 50 m	60°C	300 µm	44	9	18	Grijs	14
CTZ50		50 mm x 50 m	60°C	300 µm	44	9	18	Zwart	14

Superior maskeertape

SMT18 18 mm x 50 m	SMT24 24 mm x 50 m	SMT30 30 mm x 50 m	SMT36 36 mm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SMT48
48 mm x 50 m

- Ideaal voor het spuiten met hoogwaardig ovengebruik
- Strakke randen voor nauwkeurig en makkelijk aanbrengen
- Uitstekende tape op tape applicatie
- Geschikt voor zowel metalen als kunststof oppervlakken
- Verschillende oppervlakte opties om aan speciale eisen te voldoen
- Eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten
- Temperatuurbestendigheid: 30 min bij 100°C, 60 min bij 80°C
- Kleving op staal: 5 N/25 mm
- Totale dikte: 125 micron
- Bestand tegen oplosmiddelen
- Geschikt voor lakken op water- en oplosmiddelbasis
- Eenvoudig te scheuren
- Uitstekende vervormbaarheid
- Geschikt voor IR- en UV-droging





Aqua maskeertape

AMT19 19 mm x 50 m	AMT24 24 mm x 50 m	AMT30 30 mm x 50 m	AMT38 38 mm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

AMT50
50 mm x 50 m

- Geschikt voor watergedragen lakken
- Uitstekende hechting op rubber en metaal
- Eenvoudig verwijderbaar en laat geen lijmresten achter
- Papier: verzadigd watervast groen crêpepapier
- Dikte: 135 micron
- Temperatuurbestendigheid: 30 min bij 120°C
- Kleving op staal: 5 N/25 mm
- Uitstekende tape op tape applicatie
- Scherpe en zuivere rand voor nauwkeurig plakken en gemakkelijk aanbrengen
- Solvent- en waterbestendig
- Geschikt voor IR en UV drogen



Maskeertape geel

MTG19 19 mm x 50 m	MTG38 38 mm x 50 m	MTG50 50 mm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------

- Maskeertape die bestand is tegen hogere temperaturen
- Makkelijk aan te brengen
- Strakke randen voor een perfect resultaat
- Temperatuurbestendigheid: 15 min bij 120°C, 60 min bij 100°C
- Laat geen lijmresten na





Washi tape gold

WTG19 19 mm x 50 m	WTG25 25 mm x 50 m	WTG38 38 mm x 50 m	WTG50 50 mm x 50 m
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------


- Geschikt voor verven op water- en oplosmiddelbasis
- Zeer goede hechting op alle ondergronden, inclusief alle kunststoffen en rubbers
- Flexibel en daardoor in zachte rondingen toe te passen zodat er geen fijne lijntape gebruikt hoeft te worden
- Biedt een perfecte natte verwijderbaarheid op 15, 30 en 60 minuten na het aanbrengen van verf op muren
- Zeer goede ovenbestendigheid, verandert niet van kleur en laat geen lijmresten achter
- Geeft een uitstekende verfbreuklijn
- Ook uitermate geschikt voor schilders en stukadoors
- Wordt ook wel rijstpapier of fijne lijntape genoemd
- Temperatuurbestendigheid: 60 min bij 120°C
- Kleefkracht op staal: 5 N/25 mm
- Dikte: ≤90 micron
- Oplosmiddel- en waterbestendig
- UV-bestendig



Fine line tape

FLT03 3 mm x 55 m	FLT06 6 mm x 55 m	FLT09 9 mm x 55 m	FLT12 12 mm x 55 m
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

- Speciaal ontwikkeld voor het strak afplakken bij het spuiten van meerdere kleuren, belettering of custom painting
- Extreem soepel en flexibel
- Geschikt voor verschillende ondergronden
- Laat geen lijmresten na
- Temperatuurbestendig tot 140°C



Duct tape

CTZ50
50 mm x 50 m

CTG50
50 mm x 50 m

- Uitstekende hechtingseigenschappen bij lage en hoge temperaturen
- Goede prestatie op ruw oppervlak
- Uitstekend scheuren en afwikkelen
- Schone verwijdering voor een lange periode
- Vrij van siliconen
- Makkelijk af te scheuren in zowel lengte als breedte
- Toepasbaar op kunststof onderdelen, spoilers, bumperstrips, spiegels, maar ook op plaatwerk



Foam maskeertape

FT13
13 mm x 50 m

FT19
19 mm x 35 m

- Voor het maskeren van openingen tussen motorkappen, deuren en carrosseriedelen
- Het beschermt de voeg perfect, neemt de verf op en voorkomt randvorming
- Het schuim laat toe om gemakkelijk op de gewenste lengte en maat te snijden en zorgt voor een goede isolatie
- De lijm zorgt voor een succesvol gebruik zonder enig residu achter te laten na gebruik



T-foam tape

TFT25
25 m

- Eenvoudige plaatsing
- Perfecte randafwerking
- Geen lijmresten
- Flexibel en gemakkelijk te vormen rond contouren
- Eenvoudig afwikkelbaar van de rol voor snelle toepassing
- Oplosmiddelbestendig
- Geen doorbloeding
- Elimineert verfophoping en harde randen



Lifting tape

LT10
10 mm x 10 m

- Maakt het maskeren van hoeken gemakkelijker
- Vermijd spuiten op rubbers
- Om de 46 mm voorgesneden voor eenvoudige toepassing
- Laat geen residu achter als de applicatie klaar is
- Scheur altijd van de plasticzijde naar de tapezijde



Lifting tape multi

LT20
9+11 mm x 10 m

- Maakt het maskeren van hoeken gemakkelijker
- Vermijd spuiten op rubbers
- Voorgesneden om de 42 mm voor eenvoudige toepassing
- Laat geen residu achter als de applicatie klaar is
- De combinatie van 2 kunststof strips maakt het mogelijk om één tape voor verschillende toepassingen te gebruiken
- Scheur altijd van de plasticzijde naar de tapezijde







SCHUREN

- 18 Foam schuurschijven
- 18 Dubbelzijdige schuurspons
- 19 Schuurschijf gold & groen
- 20 Schuurstroken
- 21 Wet & dry schuurbladen
- 21 Soft flex schuurpapier
- 22 Triflex foam schuurschijven
- 22 Controlepoeder
- 22 Schuurvlies
- 23 Schuurpad
- 23 Zachte tussenpad
- 25 Schuurmachines



Foam schuurschijven



FD10
Bruin / fijn
(P320 - P500)

FD20
Groen / superfijn
(P600 - P1000)

FD30
Blauw / microfijn
(P1000 - P1500)

- Extra duurzaam, gaat 3x langer mee dan conventionele schuursponsjes
- 3 versies beschikbaar, een versie voor elk type fijner schuren
- Uniform schuurpatroon
- Geen verstopping
- Gebruik droog of nat, beste prestatie droog
- Biedt de gebruiker maximale prestatie
- Verzekert een perfecte afwerking voor de volgende werkstap
- Flexibele schuimschijven - volgt de ondergrond oneffenheden en lichaamscontouren
- Verpakt per 20 stuks



Dubbelzijdige schuurspons




DSP10
Bruin / fijn
(P320 - P500)

DSP20
Groen / superfijn
(P600 - P1000)

DSP30
Blauw / microfijn
(P1000 - P1500)


- Extra duurzaam, gaat 3x langer mee dan conventionele schuursponsjes
- 3 versies beschikbaar, een versie voor elk type fijner schuren
- Uniform schuurbeeld
- Geen verstopping
- Zorgt voor een perfecte afwerking voor de volgende bewerkingsstap
- Afmetingen pad: 120 x 98 x 13 mm
- Flexibele sponspad - volgt onregelmatigheden en contouren van de ondergrond
- Kunnen nat of droog worden gebruikt, de beste resultaten worden verkregen bij droog gebruik
- Verpakt per 100 stuks



Schuurschijf gold

SPY0040 (P40) 50 stuks	SPY0060 (P60) 50 stuks	SPY0080 (P80) 50 stuks	SPY0120 (P120) 100 stuks
SPY0150 (P150) 100 stuks	SPY0180 (P180) 100 stuks	SPY0220 (P220) 100 stuks	SPY0240 (P240) 100 stuks
SPY0280 (P280) 100 stuks	SPY0320 (P320) 100 stuks	SPY0400 (P400) 100 stuks	SPY0500 (P500) 100 stuks
SPY0600 (P600) 100 stuks	SPY0800 (P800) 100 stuks		


- Papieren drager
- Dubbele verlijming van de korrel
- Aluminium oxide schuurkorrel
- Steeraatlaag voorkomt het vollopen van het schuurpapier
- Semi-open coating
- Ø150 mm met 15 gaten voor een goede stofopname



Schuurschijf groen

SPG0040 (P40) 50 stuks	SPG0060 (P60) 50 stuks	SPG0080 (P80) 100 stuks	SPG0120 (P120) 100 stuks
SPG0150 (P150) 100 stuks	SPG0180 (P180) 100 stuks	SPG0220 (P220) 100 stuks	SPG0240 (P240) 100 stuks
SPG0280 (P280) 100 stuks	SPG0320 (P320) 100 stuks	SPG0360 (P360) 100 stuks	SPG0400 (P400) 100 stuks
SPG0500 (P500) 100 stuks	SPG0600 (P600) 100 stuks	SPG0800 (P800) 100 stuks	SPG1000 (P1000) 100 stuks
SPG1200 (P1200) 100 stuks	SPG1500 (P1500) 100 stuks	SPG2000 (P2000) 100 stuks	

- Film drager
- Aluminium oxide schuurkorrel
- Hoge snijprestaties zonder verstopping
- Langere levensduur door duurzaamheid
- Steeraatlaag voorkomt het vollopen van het schuurpapier
- Dubbele verlijming van de korrel
- Perfect schuuroppervlak
- Ø150 mm met 15 gaten voor een goede stofopname





Schuurstroken 70 x 198,8 mm

SSB060 (P60) 50 stuks	SSB080 (P80) 100 stuks
SSB120 (P120) 100 stuks	SSB150 (P150) 100 stuks
SSB180 (P180) 100 stuks	SSB240 (P240) 100 stuks
SSB320 (P320) 100 stuks	SSB400 (P400) 100 stuks

- Film drager
- Sneller
- Duurzamer



Schuurstroken 70 x 420 mm

SSD060 (P60) 50 stuks	SSD080 (P80) 100 stuks
SSD120 (P120) 100 stuks	SSD150 (P150) 100 stuks
SSD180 (P180) 100 stuks	SSD240 (P240) 100 stuks
SSD320 (P320) 100 stuks	SSD400 (P400) 100 stuks

- Film drager
- Sneller
- Duurzamer



Schuurstroken 115 x 230 mm

SSC060 (P60) 50 stuks	SSC080 (P80) 100 stuks
SSC120 (P120) 100 stuks	SSC150 (P150) 100 stuks
SSC180 (P180) 100 stuks	SSC240 (P240) 100 stuks
SSC320 (P320) 100 stuks	SSC400 (P400) 100 stuks

- Film drager
- Sneller
- Duurzamer



Wet & dry schuurbladen

WDS0080 (P80) 50 stuks	WDS0120 (P120) 50 stuks	WDS0150 (P150) 50 stuks	WDS0220 (P220) 50 stuks
WDS0240 (P240) 50 stuks	WDS0320 (P320) 50 stuks	WDS0400 (P400) 50 stuks	WDS0600 (P600) 50 stuks
WDS0800 (P800) 50 stuks	WDS1000 (P1000) 50 stuks	WDS1200 (P1200) 50 stuks	WDS1500 (P1500) 50 stuks
WDS2000 (P2000) 50 stuks	WDS2500 (P2500) 50 stuks		

- 230 x 280 mm schuurvellen voor het nat schuren van lakken
- Siliciumcarbide schuurkorrel
- Verwijdert eenvoudig krassen van gelakte onderdelen
- Optimale schuurkwaliteit
- Zeer gladde afwerking
- Kan zowel droog als nat gebruikt worden



Soft flex schuurpapier

SR0150 (P150)	SR0240 (P240)	SR0320 (P320)	SR0400 (P400)
SR0500 (P500)	SR0600 (P600)	SR0800 (P800)	SR1000 (P1000)

- Schuurpapier op rol voorzien van een foam ondergrond
- Voor het handmatig schuren van moeilijke, geprofileerde oppervlakken
- Steeraat coating voorkomt vollopen van het schuurpapier
- Gaat zich eenvoudig aanpassen aan ronde, bolle of holle vormen
- De foam ondergrond zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling, waardoor een verminderd risico op doorschuren ontstaat
- Half open korrelverdeling



Triflex foam schuurschijven

TFS3000
Gerko triflex foam schuurschijven
Ø75 (P3000) 15 stuks

TFS5000
Gerko triflex foam schuurschijven
Ø75 (P5000) 15 stuks

TFB3000
Gerko triflex foam schuurschijven
Ø150 (P3000) 15 stuks

TFB5000
Gerko triflex foam schuurschijven
Ø150 (P5000) 15 stuks

- Schuurschijven bestaande uit identieke, gelijkmatig verdeelde piramides over een foam drager, waarin meerdere lagen van een schuurmineraal verwerkt zijn
- Door de constante schuurbewerking wordt een bijzonder gelijkmatig oppervlak met een perfecte afwerking zonder terugkerende krassen bereikt
- Uw werkzaamheden worden met een maximale snelheid, efficiëntie, kwaliteit en precisie uitgevoerd
- Ideaal voor het verwijderen van schuurkrassen
- De ideale basis voor het polijsten
- Langere levensduur
- 30% minder werklust



Controlepoeder

CP150
150 gr.

- Controlepoeder met applicator
- Schuurcontrole voor gebruik op oppervlakken met plamuur of grondverf
- Snelle detectie van imperfecties
- Hulpmiddel voor het terug verkrijgen van oorspronkelijke contouren
- Geen droogtijd
- Bevat 150 gr. poeder



Schuurvlies

SB01
Rood / extrafijn
(P360)

SB02
Grijs / ultrafijn
(P1500)

SB03
Goud / microfijn
(P2000)

- Ideaal om oppervlakken te matteren voor de volgende laklaag
- Kan zowel nat als droog gebruikt worden
- Behoudt zijn effectiviteit door zijn driedimensionale vezelstructuur
- Geschikt voor gebruik op zowel geverfde als ongeverfde oppervlakken
- Rol van 115 mm x 10 m





Schuurpad

BP150

- Ø150 mm schuurmachinepad met 15 gaten
- Medium hardheid
- Verwijdert veel stof en voorkomt hierdoor dat de schuurschijf verstopt geraakt
- Inclusief de nodige vulringen en diverse bouten



Zachte tussenpad

IP10

- Ø150 mm - 10 mm dikte
- Uitermate geschikt om te combineren met fijner schuurpapier
- Het schuim past zich perfect aan bij rondingen en contouren
- Hoge prestaties en kwaliteit





Pneumatische schuurmachine

SM05

- Ø150 mm schuurmachine met 5 mm uitslag
- Ergonomische, excentrische schuurmachine
- Premium kwaliteit
- Zeer laag geluidsniveau
- Perfect gebalanceerd zwaartepunt
- Trillingsvrij
- Geleverd met schuurpad: Ø150 mm, velcro, 15 gaten
- Zeer licht
- Ingebouwde keuzemogelijkheid om al dan niet stofzuigervrij te werken



Elektrische schuurmachine

ESM05

- Eenvoudig en snel schuren met een minimum aan lawaai zijn maar enkele voordelen van elektrisch schuren
- Krachtige prestaties (350 W)
- Geschikt voor het schuren van moeilijk bereikbare plekken door zijn compacte vorm
- Lichtgewicht schuurmachine 1 kg
- Schuurmachine zonder transformator
- Standaard 5 m kabel
- Koolstofvrije motor
- Beschikt over een soft start functie
- Energiebesparend
- Constante snelheid, ook onder zware belasting
- Trapsgewijze regeling toerental
- Uitslag 5 mm





LAKVOORBEREID

LAK- VOORBEREIDING

- 28 Mengbekers
- 28 Mengbeker deksels
- 29 Mengbeker dispenserset
- 30 Spuitpistolen
- 32 Drukregelaar voor Gerko
spuitpistool
- 32 Bovenbeker
- 32 Reinigingskit voor
spuitpistolen
- 33 Beschikbare naalden
- 34 Ontvettingsdoeken
- 34 Handverstuiver /
Assortiment gekleurde
doppen
- 35 Ontvetters
- 36 Nylon verfzeefjes
- 37 Retoucheflesjes
- 38 Kleefdoeken
- 38 Roerlatten



Mengbekers

GMX0385	GMX0750	GMX1400	GMX2300
385 ml	750 ml	1400 ml	2300 ml
200 stuks	200 stuks	200 stuks	100 stuks

- Verkrijgbaar in 4 volumes: 385 ml, 750 ml, 1400 ml en 2300 ml
- Duidelijke bedrukking van de inhoud en mengverhoudingen
- Voorzien van steunvoetjes tegen koude overdracht bij het mixen
- Passende afsluitdeksels verkrijgbaar



Mengbeker deksels

GML0385	GML0750	GML1400	GML2300
385 ml	750 ml	1400 ml	2300 ml
200 stuks	200 stuks	200 stuks	100 stuks

- Om de mengbeker af te sluiten en de inhoud te beschermen tegen vuil en stof
- Makkelijk aan te brengen



Mengbeker dispenserset

MXSET

- Set van 4 dispensers: 385 ml, 750 ml, 1400 ml en 2300 ml
- Muurdispenserset voor het schoon en stofvrij opslaan van mengbekers
- De mengbekers kunnen één voor één uit de dispenser worden genomen



Smart performance spuitpistool

SPSG-0.8 Spuitpistool HVLP 0.8 naaldenset	SPSG-1.0 Spuitpistool HVLP 1.0 naaldenset	SPSG-1.2 Spuitpistool HVLP 1.2 naaldenset
MKSPSG Onderhoudskit	PCSPSG Spuitpatroon regeling vervangset	ACSPSG Luchtregeling vervangset

- Ontwikkeld voor het compactere spuitwerk en het spuiten van kleine objecten
- Goede ergonomie en balans van het spuitpistool
- HVLP technologie
- Lichtgewicht geanodiseerde aluminium greep met ergonomische grip
- Onderdelen gemaakt uit 100% roestvrij staal
- Geen rubberen onderdelen
- Fijne verstuiving en aanpasbaar spuitbeeld
- Beschikbaar met 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm naaldenset
- Naaldensets 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm ook apart verkrijgbaar
- Inclusief bovenbeker van 100 ml
- Luchtverbruik: 200 L/min, 7.1 CFM
- Nodige spuitdruk: 1.5 bar/22 psi



Performance pro spuitpistool

PSG-1.3 Spuitpistool HVLP 1.3 naaldenset	PSG-1.4 Spuitpistool HVLP 1.4 naaldenset	PSG-1.6 Spuitpistool HVLP 1.6 naaldenset
PSG-1.8 Spuitpistool HVLP 1.8 naaldenset	PSG-2.0 Spuitpistool HVLP 2.0 naaldenset	PSG-2.5 Spuitpistool HVLP 2.5 naaldenset
MKPSG Onderhoudskit	PCPSG Spuitpatroon regeling vervangset	ACPSG Luchtregeling vervangset

- Goede ergonomie en balans van het spuitpistool
- HVLP technologie
- Lichtgewicht geanodiseerde aluminium greep met ergonomische grip
- Onderdelen gemaakt uit 100% roestvrij staal
- Geen rubberen onderdelen
- Fijne verstuiving en aanpasbaar spuitbeeld
- Beschikbaar met 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm naaldenset
- Naaldensets 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm ook apart verkrijgbaar
- Inclusief bovenbeker van 600 ml
- Luchtverbruik: 400 L/min, 14.1 CFM
- Nodige spuitdruk: 2 bar/29 psi



Elite1 spuitpistool

E1SG-1.2
Spuitpistool HVLP
1.2 naaldenset

E1SG-1.3
Spuitpistool HVLP
1.3 naaldenset

E1SG-1.4
Spuitpistool HVLP
1.4 naaldenset

MKE1SG
Onderhoudsset

PCE1SG
Spuitpatroon regeling
vervangset

ACE1SG
Luchtregering
vervangset

- Spuitpistool van hoge kwaliteit
- Goede ergonomie en balans van het spuitpistool
- HVLP+ technologie
- Snelle en eenvoudige applicatie
- Lichtgewicht geanodiseerde aluminium greep met ergonomische grip
- Onderdelen gemaakt uit 100% roestvrij staal
- Geen rubberen onderdelen
- Consistent spuitbeeld
- Hoog rendement
- Beschikbaar met 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm naaldenset
- Naaldensets 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm ook apart verkrijgbaar
- Inclusief bovenbeker van 600 ml
- Luchtverbruik: 400 L/min, 14.1 CFM
- Nodige spuitdruk: 1.6/2.0 bar/29 psi



Drukregelaar voor Gerko spuitpistool Bovenbeker

PRSG

- Drukregelaar voor de Gerko spuitpistolen



C100
100 ml voor smart
performance
spuitpistool

C600
600 ml

C600UV
600 ml UV

- Losse bovenbeker voor Gerko spuitpistolen
- 100 ml of 600 ml beker
- Voorzien van een deksel om deze luchtdicht af te sluiten



Reinigingskit voor spuitpistolen

SGCK23

- Ideaal voor het reinigen van het verfkanaal, de binnenkop, naald en luchtkap van het spuitpistool
- Een herbruikbare doos met 22 items waaronder borstels en diverse kleine accessoires voor een perfecte reiniging van alle types spuitpistolen





Beschikbare naalden

OMSCHRIJVING	0.8 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.4 mm	1.6 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.5 mm
HVLP voor smart performance spuitpistool	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
HVLP voor performance pro spuitpistool	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HVLP voor elite1 spuitpistool	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-



Ontvettingsdoeken

OD10
42 x 30 cm
200 stuks

- Ontvettingsdoeken met een hoog absorptievermogen
- Geschikt voor zowel watergedragen als solventgedragen ontvetters
- Pluis- en siliconenvrij



Handverstuiver / Assortiment gekleurde doppen

HV10
1 liter

CC05
5 stuks

- Handverstuiver uitgerust met VITON afdichting waardoor de spuit geschikt is voor ontvetters op zowel water- als oplosmiddelbasis
- Gekleurde doppen zijn apart te bestellen (art. CC05)



Ontvetter op waterbasis

WD05
5 liter

WD25
25 liter

- Antistatische werking op het oppervlak
- Heeft geen invloed op een onderliggende laag verf
- Kan aangebracht worden zonder masker
- Laat geen sporen na
- Eco-vriendelijk, afbreekbaar
- Universeel product voor de voorbereiding van schuren, spuiten en reinigen
- Verwijdert resten van zout en zeep
- Geen aantasting van plastic rubbers
- Te gebruiken met Gerko ontvettingsdoeken



Ontvetter op solventbasis

OS05
5 liter

OS25
25 liter

- Krachtige ontvetter
- Niet-agressief voor gevoelige lakoppervlakken
- Reinigt het oppervlak en verwijdert alle siliconen





Nylon verfzeefjes - blauw

VF125
125 micron - extra fijn
4 x 250 stuks

- Verfzeefjes voor zowel conventionele als watergedragen lakken
- Nylon zeef van de beste kwaliteit
- Voorzien van een perfect nylon raster



Nylon verfzeefjes - rood

VF190
190 micron - fijn
4 x 250 stuks

- Verfzeefjes voor zowel conventionele als watergedragen lakken
- Nylon zeef van de beste kwaliteit
- Voorzien van een perfect nylon raster



Nylon verfzeefjes - groen

VF280
280 micron - grof
4 x 250 stuks

- Verfzeefjes speciaal voor high solid grondmaterialen of primers
- Nylon zeef van de beste kwaliteit
- Voorzien van een perfect nylon raster





Touch up bottle + pen

TUP20
20 ml
100 stuks

- Geschikt voor simpele en snelle reparaties van beschadigde laklagen als gevolg van bijvoorbeeld steenslag
- Fijne naaldpunt met goed afsluitbare dop voor kleine, minuscule beschadigingen
- Zacht bijtipkwastje in afsluitbare dop voor grotere reparaties
- Transparant en zacht kunststof flesje voor een nauwkeurige dosering
- De meegeleverde afsluitnaald zorgt ervoor dat de lak in de metalen aantippunt niet snel kan uitdrogen
- Zowel verticaal als horizontaal te gebruiken
- Geschikt voor 20 ml autolak
- Voorzien van een roestvrij stalen kogeltje



Retoucheflesjes

TUB20
20 ml
100 stuks

- Kunststof flesje van 20 ml voorzien van een dop met kwast voor het retoucheren van autolak
- Voorzien van een metalen kogel om een grondig mengsel te verkrijgen
- Zelfklevende labels om informatie op te noteren
- Voorzien van een kleine trechter om het ingieten eenvoudiger te maken
- Transparant



Retoucheflesjes

TUB50
50 ml
60 stuks

- Kunststof flesje van 50 ml voorzien van een dop met kwast voor het retoucheren van autolak
- Voorzien van een kunststof kogel om een grondig mengsel te verkrijgen
- Zelfklevende labels om informatie op te noteren
- Semi-transparant



Gegolfde kleefdoeken

TR50
80 x 90 cm
50 stuks

- Kleefdoek van superieure kwaliteit voor het vasthouden van stof
- Speciaal ontworpen om losse verontreiniging op oppervlakken te verzamelen en ervan te verwijderen
- Grote kleefkracht door de combinatie van gewoven katoen én een unieke impregnatie
- Geïmpregneerd met watergebaseerd product
- Werkt antistatisch
- Laat nooit lijmsporen na die zouden kunnen reageren met eender welke lak



Watergedragen kleefdoeken

TCW20
43 x 31 cm
20 stuks

- Watergedragen kleefdoek gemaakt uit polyester en viscose
- Geïmpregneerd met waterdragend product
- Milieuvriendelijk en geurloos
- Antistatische werking
- Uitermate geschikt voor waterdragende lakken
- De gaatjesstructuur zorgt voor een nog betere ophoping van vuil
- Geschikt voor kleine middelgrote en grote stofdeeltjes
- Lage plakgraad
- Laat geen lijmresten of residu achter
- Verpakt per 20 stuks



Roerlatten

MP20
20 cm
500 stuks

- Gegolfde roerlatten gemaakt van kunststof
- De gegolfde vorm en gaatjes zorgen ervoor dat men beter en sneller verf kan mengen





GERKO
PAINT RELATED PRODUCTS

LIJVEN & KIT




TEN



LIJMEN & KITTEN

- 42 Kunststofreparatie
- 43 MMA
- 43 Metaalverlijming
- 44 Strijkkit
- 44 Nadenkit MS polymer
- 45 Ruitenkit MS polymer
- 46 Lijmgom gekarteld
- 46 Pistool voor 2-componenten lijm
- 46 Mixertips



Kunststofreparatie

PR01 Snel / 30 sec. Zwart 50 ml	PR02 Medium / 90 sec. Zwart 50 ml	PR03 Medium / 90 sec. Zwart 25 ml
---------------------------------------	---	---

- Uitstekende hechting
- Zeer snelle droging
- Perfect schuurbaar en overspuitbaar
- Goed standvermogen



MMA

MB50
50 ml

- Tast oppervlakken niet aan
- Bij kamertemperatuur uitgehard met korte open tijd
- Overschilderbaar
- Zeer goede UV-bestendigheid en uitstekende verouderingseigenschappen
- Tussenruimte opvullen tot 5 mm
- Thixotrope formule die niet uitzakt, perfect voor horizontale en verticale toepassingen
- Uitstekende slag-, afpel- en afschuifsterkte



Metaalverlijming

PBA195
195 ml

- Uitharding bij kamertemperatuur, warmteversnelling mogelijk
- Lange open tijd van 60 minuten, verwerking binnen 4 uur @ 23°C, volledig uitgehard in 24 uur
- De dikte van de verbindingslijm wordt bepaald door glaskralen van 0,25 mm
- Bestand tegen e-coat-, poedergrond- en lakoventemperaturen in de auto-industrie tot 230°C
- Puntlasbaar (niet uitgehard!)
- Uitstekende bescherming tegen corrosie
- Hoge energieabsorptie en zeer goede crashprestaties



Strijkkitt

BSS10
1 kg

- Ontworpen voor het afdichten van lasverbindingen, druklassen en metaalsoldeerverbindingen
- Vormt een duurzame en elastische afdichting die bestand is tegen water, benzine, olie en hoge temperaturen
- Trekt geen draden
- Geeft originele structuur
- Zeer sterke hechting
- Zeer gemakkelijk te verstrijken



Nadenkit MS polymer

SS10
Wit 290 ml

SS20
Grijs 290 ml

SS30
Zwart 290 ml

- Duurzaam elastisch
- Universeel, binnen en buiten afdichten, verlijmen en monteren voor bouw- en industriële constructies
- Overschilderbaar met verven op waterbasis, alkydharsverf kan de uitharding van de verf remmen (test vooraf)
- Geeft geen randzone vervuiling of vlekvorming op natuursteen
- Snelle uitharding, nat in nat toepasbaar
- Isocyaan-, oplosmiddel- en siliconenvrij (geen krimp)
- Goed UV-, weer- en schimmelbestendig
- Uitstekende hechting zonder primer op praktisch alle en zelfs vochtige ondergronden
- Neutrale uitharding, bijna reukloos
- Niet-corrosief ten opzichte van metalen
- Hoge mechanische weerstand en eindsterkte
- Absorbeert zeer goed trillingen en vibraties
- Niet bubbelend, schuur- en slijpbaar na volledige uitharding



Ruitenkit MS polymer

SCB10
Zwart 290 ml

- Zeer goed standvermogen, de kitruips valt niet om
- Zeer hoge aanvangsterkte, de ruit zakt niet weg
- Goede torsiestijfheid, draagt bij aan de stijfheid van de carrosserie
- Uitstekende hechting op oude ruitenkit, glas en keramische randen, zonder gebruik van een primer
- Eenvoudige werkwijze, zonder nevenproducten
- Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen
- Lang houdbaar na opening
- Gemakkelijk van de handen te verwijderen
- Goede UV-bestendigheid



Lijngom gekarteld

REP100
Ø100 - 25 mm

- Geleverd met adapter
- Verwijdert zonder de ondergrond te beschadigen
- Aanbevolen toerental tussen de 2.000 en 4.000 tpm.
- Dankzij de karteling warmt de lak niet op waardoor er geen lakbeschadigingen ontstaan
- Werkt 3x sneller dan de traditionele lijngom
- Gebruik van chemische stoffen die de lak kunnen beschadigen is overbodig



Pistool voor 2-componenten lijm

SPR50

- Pistool voor 2-componenten lijm
- Compact en licht in gewicht



Mixertips

MT50
10 stuks

- Mixertips voor 2-componenten lijm
- Verpakt per 10 stuks







PLAMMURI



PLAMUREN

- 51 Multiformer plamuur
- 51 Easygo plamuur
- 52 Uniflex plamuur
- 52 Polycream plamuur
- 53 Faser plamuur
- 53 Spuitplamuur
- 54 UV-plamuur
- 54 Dispenser voor UV-plamuur
- 55 Mengbord
- 55 Plamuerspachtels
- 55 Plamuurrubbers
- 55 Tube verharder voor plamuur

Plamuren



CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	TOEPASSING	ONDERGROND	SOORTELIJK GEWICHT	MENGEN	SCHUURBAAR 20°C	AANTAL / DOOS
MF10 MF30	Multiformer plamuur	Lichtblauw	Vul- of afwerkingsplamuur	Staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, polyesterlaminaten, oude verf, hout	1,5 kg	2 - 3%	20 min	6 / 4
EG10 EG30	Easygo plamuur	Grijs	Lichtgewicht polyesterplamuur	Staal, E-coat, gegalvaniseerd staal, glasvezelversterkte kunststoffen (GFK) en hout	1,3 kg	2 - 3%	20 min	6 / 4
UF20	Uniflex plamuur	Zwart	Kunststofreparatie	Kunststof, oude geverfde oppervlakken, staal, lichte metalen, gegalvaniseerd staal, aluminium, hout en MDF	2 kg	2 - 3%	20 min	6
PC20	Polycream	Beige	All-round polyesterplamuur	Staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, polyesterlaminaten, oude verf, hout	1,8 kg	2 - 3%	20 min	6
FP18	Faser plamuur	Groen	Polyester toepassingen en reparaties	Staal, aluminium, glasvezel	1,73 kg	2 - 3%	20 min	6
SP12	Spuitplamuur	Grijs	Pneumatische spuittoepassingen	Staal, aluminium, polyesterplamuren, grondverf, polyesterlaminaten, oude verlagen, hout, kunststof (uitgezonderd PP, PE en PFTE)	1,2 kg	3 - 4%	60 min	6
UVP14	UV-plamuur	Kleurloos	Vlekken en slimme reparatie	Staal, aluminium, glasvezel, gegalvaniseerd, harde kunststof	1,75 kg	Niet nodig	/	12



Multiformer plamuur (Soft)

MF10 1 liter	MF30 3 liter
-----------------	-----------------

- Universele polyester plamuur met een lager soortelijk gewicht van 1,6 kg/L
- Kleurverandering als hulpmiddel voor de timing van het starten van het schuurproces
- Kan worden gebruikt als vul- of afwerkingsplamuur
- Uitstekend schuurbaar, te beginnen met P120
- Hechting op verschillende ondergronden (staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, polyesterlaminaten, oude verf, ...)
- Extra romig voor gemakkelijk mengen en aanbrengen
- Zeer gemakkelijk uit te smeren
- Niet-poreus, glad oppervlak
- Kleur: lichtblauw
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3



Easygo plamuur (Light)

EG10 1 liter	EG30 3 liter
-----------------	-----------------

- Universele lichte polyester plamuur
- Extreme hechting op metalen oppervlakken
- Kleurverandering om de timing van het begin van het schuurproces te vergemakkelijken
- Met glazen bollen als vulmateriaal
- Lage krimpverhouding
- Extreme hechting op diverse ondergronden zoals staal, E-coat, gegalvaniseerd staal, glasvezelversterkte kunststoffen (GFK) en hout
- Combineert uitstekende schuureigenschappen met een absoluut compact oppervlak
- Trillingsbestendig en flexibeler op dun metaal
- Hoge stabiliteit in het blik
- Gemakkelijk te schuren
- Korte droogtijd
- Soortelijk gewicht 1,3 kg/L
- Kleur: lichtgrijs
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3





Uniflex plamuur

UF20
2 kg

- Plamuur speciaal ontworpen voor kunststof oppervlakken
- Universele zwarte plamuur
- Hoge flexibiliteit
- Gladde afwerking
- Ingebouwde schuurgids: tijdens het schuren vervaagt de plamuur van zwart naar grijs
- Universele hechting op oude geverfde oppervlakken, staal, lichte metalen, gegalvaniseerd staal, aluminium, hout en MDF
- Eenvoudig te schuren
- Perfect voor het afwerken van kunststof reparaties
- Kleur: zwart
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3



Polycream plamuur (Multi)

PC20
2 kg

- Universele 2K polyester plamuur
- Maximale stabiliteit op verticale oppervlakken
- Uitstekende hechting op gegalvaniseerde en elektrolytisch verzinkte metalen, stalen oppervlakken en aluminium
- Zeer goed smeerbaar
- Niet-poreus, glad oppervlak
- Uitstekend schuurbaar
- Hoog vulvermogen
- Fijne korrel samenstelling
- Geen scheuren aan de randen door fijnschuren
- Kan achteraf afgewerkt worden met multiformer plamuur of direct met een primer
- Kleur: beige
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3





Faser plamuur

FP18
1,8 kg

- Universele polyester plamuur met glasvezels voor het opvullen van grotere oppervlakken en grotere oneffenheden
- Geïmpregneerde vezels voor gemakkelijk en egaal uitsmeren
- Perfect voor polyester toepassingen en reparaties
- Hoge mechanische sterkte met behoud van goede flexibiliteit
- Voor het overbruggen van scheuren, kleine gaatjes en doorgeroeste plekken
- Uitstekend schuurbaar, te beginnen met P120
- Waterbestendig; ideaal voor scheepsreparaties
- Goede hechting op glasvezel-versterkte materialen
- Hoge stabiliteit
- Kleur: groen
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3



Spuitplamuur

SP12
1,2 kg


- Wordt gebruikt voor het opvullen van kleinere en grotere oneffenheden
- Creëert een gladde coating, zelfs op grote oppervlakken
- Uitstekende hechting op verschillende ondergronden
- Droogt snel op en geeft een poriënvrij oppervlak
- Hoog vulvermogen
- Is gemakkelijk te schuren



UV-plamuur

UVP14
1,4 kg

- 1K plamuur klaar voor gebruik, zeer sneldrogend met UV-stralen
- Het volledige proces wordt drastisch verminderd in termen van tijd
- Hoge productiviteit
- Perfect voor spot & slimme reparatie
- Geen uitzakken of krimpen na uitharding
- Kan op de meeste metalen oppervlakken worden gebruikt
- Droogt in 3 - 4 minuten, afhankelijk van de laagdikte
- Gemakkelijk te gebruiken met draagbare dispenser
- Menging is niet nodig
- Makkelijk aan te brengen
- Geen luchtinkapseling door menging
- Onbeperkte houdbaarheid
- Reinig het oppervlak voordat u de stopverf aanbrengt
- Direct na droging schuurbaar
- Gemakkelijk te schuren
- Uitzonderlijk vulvermogen
- Goede flexibiliteit



Dispenser voor UV-plamuur

DUV15

- Draagbare handmatige plamuurdispenser voor gebruik met Gerko UV-plamuur
- Extreem praktisch en licht
- Netto gewicht 0,7 kg



Mengbord

MB100
100 vellen

- Voor handmatig mengen van plamuur
- Geen schoonmaak nodig
- Scheur de eerste pagina na gebruik af en deze is klaar voor de volgende
- Gemaakt van niet-absorberend behandeld papier



Plamuurrubbers

PMR20
20 stuks

- Voor een zachtere afwerking bij het strijken van plamuur
- Past zich zeer goed aan bij speciale vormen
- Afmetingen: 100 mm x 70 mm



Plamuerspachtels

PS50
50 stuks

- Kunststof plamuerspachtels van flexibel, oplosmiddelbestendig materiaal
- Voor eenmalig gebruik.
- Afmetingen: 116 mm x 78 mm



Tube verharder voor plamuur

HFP50
Rood / 50 gr.

- Tube verharder voor plamuur
- Maximaal gebruik van 3%





S
SPRINTER



SPUITEN

- 58 UV-grondverf
- 58 UV-thinner
- 58 2K HS grondverf GP400
- 59 Acryl verdunning
- 59 Blanke lak HS GC400
- 60 Paint system
- 61 UV-paint system 600 ml
- 61 Paint system 800 ml
- 62 Adapters voor paint system
- 63 Dispensers voor paint system
- 64 Primer
- 66 Hoogglans zwart
- 66 Zijdeglans zwart
- 66 Mat zwart
- 67 Blanke lak 1K
- 67 Velgenzilver
- 68 Prefill
- 69 Anti-gravel

UV-grondverf

UVPF10
1 liter

- Droogt met UV-licht (UV-LED lampen, kwikdamplampen of blootstelling aan zonlicht)
- Voor temperatuurgevoelige onderdelen (elektrische auto's, kunststof onderdelen, ...)
- Eenvoudig te schuren
- Sneldrogend
- Hoog vulvermogen
- Onbeperkt potlife
- Glad oppervlak: superieur uiterlijk van de toplaag
- Geen verzakkingen
- Direct op metaal applicatie, hechting op staal, ijzer, verzinkt en aluminium ondergronden
- Aan te brengen op kunststof onderdelen



UV-thinner

UVT10
1 liter

- Samengesteld om hoge viscositeitsreducties te verkrijgen
- Bevordert een betere vloeï en voorkomt blazen
- Voor een perfecte basis- en afwerkingslaag



2K HS grondverf GP400

PFW10
Wit / GP400 - 1 liter

PFW40
Wit / GP400 - 4 liter

PFG10
Grijs / GP400 - 1 liter

PFG40
Grijs / GP400 - 4 liter

PFB10
Zwart / GP400 - 1 liter

PFB40
Zwart / GP400 - 4 liter

HPF025 - verharder
Normal / GP100 - 250 ml

HPF026 - verharder
Snel / GP100 - 250 ml

HPF10 - verharder
Normal / GP100 - 1 liter

HPF20 - verharder
Snel / GP100 - 1 liter

- Zeer hoog vastestofgehalte
- Sneldrogend
- Gemakkelijk te schuren
- Minder schuurstof
- Korte overspuittijden
- Ook nat in nat te gebruiken





Acryl verdunning

AV05 5 liter	AV25 25 liter
-----------------	------------------

- Veelzijdige ververdunner op basis van geoxygeneerde en aromatische koolwaterstoffen



Blanke lak HS GC400

CC50 GC400 - 5 liter	HC25 - verharder Normal / GC100 - 2,5 liter	HC26 - verharder Snel / GC100 - 2,5 liter
CC10 GC400 - 1 liter	HC05 - verharder Normal / GC100 - 0,5 liter	HC06 - verharder Snel / GC100 - 0,5 liter

- Eenvoudig aan te brengen
- Beschikbaar in combinatie met normale en snelle verharder
- Goede chemische, mechanische en weersbestendigheid
- Uitstekende vloe-eigenschappen
- Brijlante glans
- Hoge krasvastheid
- UV-consistent (vrij van vergeling)
- Hoge hardheid



Paint system 180 ml

GPS125180 125 µm 180 ml - 50 sets	PSB180 Buitenbeker 180 ml
---	---------------------------------

- Verkrijgbaar in 125 micron
- Geschikt voor zowel solvent- als watergedragen lakken
- Voorzien van dopjes om uw verf te bewaren indien nodig
- Inclusief buitenbeker (ook apart verkrijgbaar)

Paint system 400 ml

GPS125400 125 µm 400 ml - 50 sets	PSB400 Buitenbeker 400 ml
---	---------------------------------

- Verkrijgbaar in 125 micron
- Geschikt voor zowel solvent- als watergedragen lakken
- Voorzien van dopjes om uw verf te bewaren indien nodig
- Inclusief buitenbeker (ook apart verkrijgbaar)

Paint system 600 ml

GPS125600 125 µm 600 ml - 50 sets	GPS190600 190 µm 600 ml - 50 sets	PSB600 Buitenbeker 600 ml
---	---	---------------------------------

GPS125600L
Deksel
600 ml - 100 stuks

- Verkrijgbaar in 125 en 190 micron
- Geschikt voor zowel solvent- als watergedragen lakken
- Voorzien van dopjes om uw verf te bewaren indien nodig
- Inclusief buitenbeker (buitenbeker en deksels ook apart verkrijgbaar)



UV-paint system 600 ml

GPS190600UV	PSB600
190 µm	Buitenbeker
600 ml - 50 sets	600 ml

- Verkrijgbaar in 190 micron
- Geschikt voor zowel solvent- als watergedragen lakken
- Voorzien van dopjes om uw verf te bewaren indien nodig
- Inclusief buitenbeker (ook apart verkrijgbaar)



Paint system 800 ml

GPS125800	PSB800
125 µm	Buitenbeker
800 ml - 50 sets	800 ml

- Verkrijgbaar in 125 micron
- Geschikt voor zowel solvent- als watergedragen lakken
- Voorzien van dopjes om uw verf te bewaren indien nodig
- Inclusief buitenbeker (ook apart verkrijgbaar)



Adapters voor paint system

AD10	AD20	AD30	AD40
AD50	AD60	AD70	AD80

AD10	Adapter 1/4	snelkoppeling
AD20	Adapter M12	uitwendige schroefdraad
AD30	Adapter 3/8	uitwendige schroefdraad
AD40	Adapter M16	inwendige schroefdraad
AD50	Adapter 1/4	uitwendige schroefdraad
AD60	Adapter M12 x 1	uitwendige schroefdraad
AD70	Adapter M16	uitwendige schroefdraad
AD80	Adapter M14 x 1	inwendige schroefdraad



MERK	MODEL	CODE
ADIR	GRAVITY SERIES	AD40
ACCUSPRAY	PERFORMAX 05-100 PRIMER	AD70
ADVANTAGE	90115	AD40
AES	150	AD40
AIRGUNSA	AZ3 HTE 2	AD10
AIRVERTER	GG-100	AD40
	CT-100 MINI	AD80
AMPRO	AR6025	AD40
	AR6029 MINI	AD80
ANI	F1-S	AD30
ASTRO	GF6S MINI	AD80
	6GFS MINI HVLP	AD80
	4020 MINI	AD80
	STAR QULM-STAR	AD40
	EVO 4014/4018	AD40
	ECCO-S/SX	AD40
	QUANTUM ULTRA	AD40
ASTURO	ECCO-S/SX	AD40
ASTUROMEC	9011 SERIES	AD60
ATD	GRAVITY SERIES	AD40
	6900 SERIES	AD40
	LEONARDO 6865/6872/6913/6914/6915/6918	AD70
	6845/6900 MINI SERIES	AD80
BINKS	M1-G	AD30
	MG1.8 PRIMER	AD30
	630/95G	AD30
	BBR/M1-G	AD30
C.A. TECHNOLOGIES	JAGUAR J100H/SLP/100C/300C	AD40
	TECHLINE T3	AD40
	TECHLINE TJR	AD80
CAMPBELL HAUSFELD	DH-6500/7800/7900	AD40
CAPSPRAY	3100 GRAVITY SERIES	AD40
	MINI	AD80
CARQUEST	PROVALUE 2304-PV/2305-PV	AD40

MERK	MODEL	CODE
CENTRAL PNEUMATIC	GRAVITY SERIES	AD40
	PROFESSIONAL MINI	AD60
	MINI	AD80
CORNWELL	PSG-1400	AD40
	PSG-1200 MINI	AD80
CRAFTSMAN	9-15531	AD40
DART PRODUCTS	AB17G	AD40
	H827A/H881A	AD40
	H2000MG MINI	AD60
DEFYNIK	GRAVITY SERIES	AD20
DEVILBISS	FINISHLINE FLG-653G	AD30
	GFHV-510	AD30
	GTI 600G/625G WATERBORNE	AD30
	GTI MILLENNIUM 620G/2000	AD30
	GTI PRO BASE/CLEAR/DIGITAL	AD30
	GTIW WATERBORNE	AD30
	PRI 601G PRIMER	AD30
	TEKNA PROLITE/QUICKCLEAN/COPPER	AD30
	CVI 522G/620G/620GW	AD30
	DRD/EXL620G	AD30
	FLG 4 GRAVITY	AD30
	FLG 615/635/643/645/647WB/648/651G/654/691/695	AD30
	FGF 5/516/517/618/670PLUS	AD30
	GTI FAMILY/DV1	AD30
	JGA 535G/635G	AD30
	PRI/TEKNA	AD30
	COMPACT 506/510 GRAVITY	AD30
	LT200/LT300	AD40
DURA-BLOCK	AF900K	AD40
	007 EXTREME PERFORMANCE	AD40
	MINI	AD80
DUX	GRAVITY SERIES	AD20
ECCO	652-S	AD30
EVERCRAFT (NAPA)	BK7703758	AD40


MERK	MODEL	CODE
FUJI	5175G T75 SERIES HVLP	AD40
GERKO	PERFORMANCE PRO	AD40
	ELITE1	AD40
	SMART PERFORMANCE	AD80
GONI	321	AD40
GRACO	DELTA GF	AD30
	LT100 MINI	AD60
GRIP	H827W	AD40
	MINI	AD80
GRIZZLY	H7669	AD40
HUSKY	HDS-780/790/890 PRO	AD40
INGERSOL RAND	210G/270G	AD40
	200G	AD80
IWATA	W400/W400LV/WR400	AD40
	LPA94/LPH440	AD40
	LPH400 PRIMER	AD40
	LPH400LV/LVB/LVX	AD40
	VX929/VXL949 PRIMER	AD40
	SUPERNOVA LS400/SUPERNOVA WS400	AD50
	AZ3 HTE 2	AD50
JONNESWAY	JA-6111	AD40
KOBALT (LOWE'S)	KC-566CG/577HG	AD40
	SGY-AIR86/AIR88	AD40
KRAUTZBERGER	MIGNON 3	AD20
MAC	SG1250/SG1300 SERIES	AD40
	ECONOCOAT	AD40
	SG610K	AD30
	SG1100-10 MINI	AD80
MARK I	AF7003	AD40
	AF7002 MINI	AD80
MATCO	GRAVITY SERIES	AD40
	MTDPGHV1/MTDPGHV8 DETAIL GUN	AD80
	RL-75 MINI	AD80
	MTPGHE 13/15	AD70
MAX AIR	W98	AD40
MOUNTAIN	STAR MINI	AD80
MSB	GRAVITY SERIES	AD40
M-STAR	GRAVITY SERIES	AD40
NAPA (EVERCRAFT)	#BK7703758	AD40
NESCO	840/868/870	AD40
	880	AD70
	808 MINI	AD80
NIKOTA	HVLP-G	AD40
PORTER-CABLE	PSH-1/3	AD40
	PSH2 MINI	AD80
PRO-TEK	2600	AD40
	4000GH	AD40
	764X	AD40
	2500/2550 MINI	AD80
PROVALUE (CARQUEST)	2304/2305-PV	AD40

MERK	MODEL	CODE
SAGOLA	403G/433G/434G/444G/450G	AD30
	3300G/4100G/4200G	AD40
	MINI EXTREME	AD40
	CLASSIC PRO	AD40
SATA	MINIJET 4400 B HVLP QCC/4400 B RP QCC	AD10
	JET B	AD40
	JET B NR-92/NR-95	AD40
	QCC FAMILY	AD10
	KL-PRIMER	AD30
	MCB-93	AD30
	KLC-B/P/RP	AD40
	LM-92	AD40
	LM2000B/LM2000K	AD40
	MCB PRIMER/90	AD40
	JET90	AD40
	JET90-2 RP/HVLP	AD40
	NR2000 RP/HVLP	AD40
SATAJET	100 BF HVLP QCC/RP QCC	AD10
	100 BP QCC	AD10
	2000/3000 HVLP QCC	AD10
	2000/3000/4000 RP QCC	AD10
	1000/3000/4000 B HVLP QCC	AD10
	1000/3000 B RP QCC	AD10
SEM	71001 PRO-TEX TRUCK BED LINER GUN	AD30
SHARP	FX200	AD40
	FX300 HVLP	AD40
	COBALT HVLP(EU)	AD30
SHARPE (GRACO)	FX-100 MINI	AD80
SMART (FINISHMASTER)	SPRAY GUN KIT (STD)	AD40
	SPRAY GUN KIT (MINI)	AD80
SNAP-ON	BLUE POINT BF325 MINI	AD40
SPITZNAGEL	W2000A	AD80
SPRAY-IT	522	AD40
STAR	III	AD40
	SV-106T/J MINI	AD80
SUNEX	9002A/9004A	AD40
TITAN	VAPER 1.0MM MINI	AD80
	VAPER 1.4/1.7MM	AD40
TRANSTAR	6613/6614/6617	AD40
	6618 MINI	AD80
TREM PRO	GRAVITY SERIES	AD40
U-POL	MAXIMUM	AD40
	MAXIMUM MINI	AD80
WALCOM	GEO/EGO	AD60
	GENESI	AD70
WARWICK	861-C/863	AD40
	H881W	AD40
	881H/904H	AD40
	827-C/878	AD70
	828-C	AD80
	MINI	AD80

Dispenser voor paint system bekers 600 & 800 ml

D600
600 & 800 ml


- Doseert bekers voor het Gerko paint system (600 ml en 800 ml)
- De bekers kunnen één voor één uit de dispenser worden genomen
- Kan aan de muur worden bevestigd
- Via de zijkant bijvullen van benodigdheden
- Zorgt ervoor dat de Gerko paint system bekers altijd schoon en stofvrij zijn



Dispenser voor paint system deksels

DGPSL

- Doseert deksels voor het Gerko paint system
- De deksels kunnen één voor één uit de dispenser worden genomen
- Kan aan de muur worden bevestigd
- Van boven bijvullen van benodigdheden
- Zorgt ervoor dat de Gerko paint system deksels altijd schoon en stofvrij zijn



Superior primer 500 ml

SAS010 Lichtgrijs 500 ml	SAS030 Donkergrijs 500 ml	SAS040 Wit 500 ml
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------

- Hoogvullende grondverf
- Sneldrogende harde en flexibele primer
- Uitstekende hechting
- Gemakkelijk schuurbaar
- Anticorrosie-eigenschappen bij het gebruik van zinkfosfaat
- Kan rechtstreeks op blank metaal worden aangebracht
- Benzinebestendig
- Overschilderbaar met de meeste moderne verven
- Kan op bijna alle kunststoffen worden aangebracht



Primer 400 ml

AS010 Lichtgrijs 400 ml	AS020 Grijs 400 ml	AS030 Donkergrijs 400 ml	AS040 Wit 400 ml
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------

- Sneldrogende harde en flexibele primer
- Uitstekende hechting
- Gemakkelijk schuurbaar
- Anticorrosie-eigenschappen bij het gebruik van zinkfosfaat
- Kan rechtstreeks op blank metaal worden aangebracht
- Benzinebestendig
- Overschilderbaar met de meeste moderne verven





Kunststof primer 400 ml

AS050
400 ml

- Universeel toepasbaar
- Effectieve adhesie-promotor
- Sneldrogend
- Overschilderbaar na slechts 10 minuten
- Uitstekend om uw reparatie op te bouwen



Etch primer 400 ml

AS060
400 ml

- Uitstekende etsende werking
- Uitstekende corrosiewerende eigenschappen
- Sneldrogende en flexibele primer
- Kan rechtstreeks op blank metaal worden aangebracht
- Benzinebestendig
- Supergladde afwerking
- Overschilderbaar met een breed scala aan andere verven zoals coatings op alkyd-, cellulose- of epoxybasis



Hoogglans zwart 500 ml

AS080
500 ml

- 100% glanzende verf in de kleur diep zwart
- Sneldrogend
- Uitstekende hechting op vele ondergronden en materialen
- Uitzonderlijke dekkracht
- Gladde afwerking
- Bestand tegen chemicaliën en weersomstandigheden



Zijdeglans zwart 500 ml

AS090
500 ml

- 50% glanzende verf in de kleur diep zwart
- Sneldrogend
- Uitstekende hechting op vele ondergronden en materialen
- Uitzonderlijke dekkracht
- Gladde afwerking
- Bestand tegen chemicaliën en weersomstandigheden



Mat zwart 500 ml

AS100
500 ml

- Sneldrogend
- Uitstekende hechting op vele ondergronden en materialen
- Uitzonderlijke dekkracht
- Gladde afwerking
- Bestand tegen chemicaliën en weersomstandigheden



Blanke lak 1K 500 ml

AS300
500 ml

- Ultraglanzende afwerking met uitstekend glansbehoud
- Superieur gebouwd
- Ideale afstand tot object is 25 cm
- Voor een goed resultaat 2 volle lagen aanbrengen met een uitdamptijd van 10 minuten
- UV- en benzinebestendige 1K lak
- Sneldrogende 1K lak



Velgenzilver 400 ml

AS130
400 ml

- Sneldrogend, goede hechting
- Glanzend, goede flexibiliteit, goede hardheid
- Uitstekende UV-bescherming
- Goede buitenduurzaamheid
- Niet-vergelend



Prefill 400 ml

AS210
400 ml

- Voorgevulde spuitbus vervangt het spuitpistool bij kleine carrosseriebedrijven wanneer kleine onderdelen moeten worden geveerd
- De beste resultaten worden verkregen met lakken op acrylbasis
- Ook geschikt voor het verdunnen van een breed scala aan lakken op alkyd- en cellulosebasis
- Een speciale vulmachine is vereist
- Niet geschikt voor de meeste watergedragen basislakken
- Voorgevulde blikken (400 ml) kunnen worden gevuld met maximaal 100 ml verf



Prefill no-clean 400 ml

AS220
400 ml

- Unieke formule gecombineerd met de spuitknop zorgt voor een professionele afwerking, vergelijkbaar met spuiten
- Aanpasbare spuitknop
- Met het gepatenteerde deksel wordt de spuitbus met lak gevuld, zonder dat daarbij enig reinigingswerk aan het toestel nodig is
- Kleurwissel wordt super eenvoudig
- Ideaal voor kleine herstellingen





Anti-steenslag 400 ml

AS110
400 ml

- Een gesloten, elastische en gestructureerde coatinglaag
- Uitstekende bescherming tegen roest en steenslag
- Geluiddempende eigenschappen verminderen het geluid in auto's
- Sneldrogend bij kamertemperatuur of bij verhoogde temperaturen tot 60°C
- Kan druipvrij worden aangebracht
- Goede hechting op een breed scala aan materialen, met name de onderkant van de auto
- Overschilderbaar met elk soort laksysteem



Anti-gravel 1 liter

AG100
Zwart - 1 liter

AG110
Grijs - 1 liter

AG120
Wit - 1 liter

- Geschikt voor diverse ondergronden: staal, verzinkt staal, aluminium, polyesterplamuur, epoxy vulstoffen, 2-componenten acryl vulstoffen en kunststoffen





GERKO
HEAT GUNS/HEISSLUFT

REINIGEN & POLIEREN

REINIGEN & POLIEREN

- 72 Poetspapier
- 72 Reinigingsdoeken
- 72 Polijstdoeken
- 73 Thinner
- 73 H2O gun shampoo
- 74 Koplamp reparatieset + navulling
- 75 Stofnaaldenset + navulling
- 75 Lak touch-up sticks
- 76 Foam pads
- 77 Elektrische poliermachines
- 77 Polijststeunpad
- 78 Polijstpasta - foam pad

Poetspapier

PB30	PW20
38 x 37 cm	38 x 28 cm
500 stuks	1000 stuks

- Wit (2-laags) en blauw (3-laags) poetspapier voor allerhande onderhoud
- Pluisvrij

Reinigingsdoeken

RD10	RD20
38 x 32 cm	42 x 40 cm
500 stuks	12 pakken x 35 stuks

- Universele reinigingsdoeken met grote absorptiecapaciteit
- Eenvoudig te gebruiken en voelen zacht aan
- Voor allerlei toepassingen inzetbaar zoals ontvetten en reinigen met solventgedragen producten
- Zowel verkrijgbaar op rol als in karton

Polijstdoeken

PD10
32 x 36 cm
400 stuks

- Non-woven doeken om elk oppervlak te poetsen, zonder het nalaten van krassen of strepen
- Zeer zacht, pluisvrij en vrij van siliconen
- Kunnen ook worden gebruikt voor het reinigen van de cockpit
- Geperforeerd op rol verkrijgbaar



Premium cellulose thinner

PCT24
24 liter

- Cellulose thinner 100% zuiver
- Professionele cellulose thinner voor het aanleggen van cellulose verf
- Verdunning van verf
- Verwijderen van lijm
- Reinigen van pistolen en gereedschap
- Vermindert de kans op een sinaasappelhuid



Cellulose thinner

CT05
5 liter

CT10
10 liter

CT25
25 liter

- Cellulose thinner hoofdzakelijk gebruikt voor het reinigen van verfspuitpistolen, gereedschappen, verfkwasten, onderdelen, ...



H2O gun shampoo



GS20
20 liter

- Voor het optimaal reinigen van pistolen met watergedragen lakken
- Geen coagulatie nodig
- Inzetbaar met manuele pistoolreiniger alsook alle automatische pistoolreinigers
- Pistool binnen 5 minuten na het spuiten reinigen met de H2O gun shampoo



Koplamp reparatieset

HRK600

- Heeft een zeer goed effect op krassen op autolichten, geel geoxideerd, wazig en andere oxidatie
- Vernieuwt de helderheid van beschadigde koplampen
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Beschermst tegen UV-stralen
- Toepasbaar op nieuwe koplampen als beschermlaag
- Verlengt de levensduur van uw koplampen



Koplamp reparatie polymeer

HRP600 600 ml

- Navulling koplamp reparatie polymeer 600 ml



- 1. ONTVETTEN** Koplamp reinigen met Gerko ontvetter en drogen met Gerko ontvettingsdoeken.
- 2. MASKEREN** Gebruik maskeertape om nabijgelegen geverfde oppervlakken te beschermen.
- 3. SCHUREN EN REINIGEN** Schuren met Gerko schuurschijven. Volg hierbij onderstaande stappen: P320/P500/P800/P1000/P1200/P1500. Reinig het oppervlak om ervoor te zorgen dat de volledige koplamp homogeen wordt geschuurd.
- 4. POLYMEER TOEVOEGEN** Voeg koplamprestauratiepolymeer toe tot de helft van de verdampster en dek af met de dop.
- 5. AANSLUITEN EN VERWARMEN** Sluit de beker aan en verwarm ongeveer 5 minuten totdat er damp uit de dop komt.
- 6. VERDAMPEN** Begin met verdampen op 1 cm afstand van de koplamp, breng aan van de fles naar de bovenkant totdat de koplamp helder wordt. Zorg ervoor dat de pijpopening naar boven is gericht om te voorkomen dat stoom in waterdruppels verandert. Houd uw gezicht op minimaal 40 cm afstand van de pijpopening.
- 7. UITSCHAKELLEN EN KOELEN** Uitschakelen na gebruik. Wacht 5 minuten zodat het polymeer afgekoeld is en giet hierna de resterende vloeistof terug in de fles.

Stofnaaldenset

DNS10

- Stofnaaldenset bestaande uit een penhouder en 10 stofnaalden verpakt in blister
- De stofnaalden zijn voorzien van microscopisch kleine haakjes. Hierdoor kan vuil en stof verwijderd worden zonder het oppervlak te beschadigen
- Verwijdert eenvoudig stofdeeltjes uit natte lak. Door de oppervlaktespanning van de lak worden de microfijne holtes automatisch gesloten



Navulset stofnaalden

RDN10
10 stuks

- Stofnaalden navulling, voor het verwijderen van stof en vuil uit natte lak
- Individueel verpakt in een blisterverpakking van 10 stuks



Lak touch-up sticks

PTUS10
Wit
Very fine 1,0 mm
100 stuks

PTUS15
Geel
Fine 1,5 mm
100 stuks

PTUS20
Blauw
Regular 2,0 mm
100 stuks

- 100 touch-up sticks verpakt in een handige en stofvrije dispenserkoker
- Ideaal voor het retoucheren van kleine lakbeschadigingen
- Perfect voor het aanbrengen van een kleine hoeveelheid basislak, blanke lak of primer voor kleine reparaties
- De punt van de touch-up stick is pluisvrij en gemaakt van niet-absorberende vezels
- Kan ook gebruikt worden voor het reinigen of verwijderen van stof op zeer kleine onderdelen





Oranje foam pad

POL10 Ø150 / 30 mm 2 stuks	POL50 Ø80 / 25 mm 5 stuks
----------------------------------	---------------------------------

- Voor grovere poetsbewerkingen
- Om kleine krasjes en oneffenheden in de lak bij te werken
- Open structuur



Groene foam pad

POL20 Ø150 / 30 mm 2 stuks	POL60 Ø80 / 25 mm 5 stuks
----------------------------------	---------------------------------


- Voor het poetsen van oude lak en delen zonder glans
- Kan ook gebruikt worden om kleine krasjes en oneffenheden weg te werken
- Open structuur



Gele foam pad gewaffeld

POL30 Ø150 / 30 mm 2 stuks	POL70 Ø80 / 25 mm 5 stuks
----------------------------------	---------------------------------

- Voor het verkrijgen van hoge glans
- Met de gewaffelde vorm ontstaat er een minimale inspanning voor een perfecte spiegelglans
- Minimaal agressief
- Inzetbaar voor glansoptimalisatie



Zwarte foam pad gewaffeld

POL40 Ø150 / 30 mm 2 stuks	POL80 Ø80 / 25 mm 5 stuks
----------------------------------	---------------------------------

- Zachte foam pad voor het verwijderen van hologrammen
- Voor het verkrijgen van hoge glans
- Met de gewaffelde vorm ontstaat er een minimale inspanning voor een perfecte spiegelglans
- Minimaal agressief
- Inzetbaar voor glansoptimalisatie





Elektrische poliermachine

CPM10

- Elektrische poliermachine van 900W
- 5 m kabel
- Inclusief steunpad
- Voorzien van extra koolborstels
- Licht van gewicht \pm 3 kg



Elektrische poliermachine

EPM10 - excentrisch

- Elektrische polijstmachine met een 15 mm excentrische roterende uitslag
- 5 m kabel
- Inclusief steunpad 150 mm
- Voorzien van extra koolborstels
- Licht van gewicht \pm 3 kg
- 1000 - 3800 rpm



Polijststeunpad

PP120
Ø120 mm - M14

- Universele polijststeunpad voor Gerko poliermachine



Advanced cut polijstpasta - foam pad

POL130
Polijstpasta - 1 kg

- Polijst en produceert glans in één stap
- Bespaart tijd dankzij een 1 step polijstproces
- Hoge efficiëntie
- Hoog glansniveau
- Zonder siliconen en solventen
- Heavy cut, medium cut en finish in 1 fles
- Eenvoudig schoon te maken
- Op waterbasis
- Geringe stofvorming

POL90
Ø150 / 20 mm - 2 stuks

- Speciaal ontwikkelde foam pad te gebruiken met de Gerko advanced cut polijstpasta
- Zorgt voor een optimaal resultaat
- Verwijdert zeer snel krassen in combinatie met de advanced cut polijstpasta en is zo tijdbesparend



Anti-hologram polijstpasta - foam pad

POL140
Polijstpasta - 1 liter

- Perfect om hologrammen en microkrasjes te verwijderen
- Hoge efficiëntie
- Hoog glansniveau
- Zonder siliconen en solventen
- Eenvoudig schoon te maken
- Op waterbasis
- Geringe stofvorming

POL100
Ø150 / 20 mm - 2 stuks

- Speciaal ontwikkelde foam pad voor een optimaal resultaat in combinatie met de Gerko anti-hologram polijstpasta
- Zorgt voor een optimaal resultaat en perfecte glans





STUFTAB



SPUITCABINE

- 82 Dust control
- 82 Kleeflak pro
- 83 X-schraag
- 83 Vlinderschraag
- 83 Portaal draaistandaard

Dust control

DC05
5 liter

DC10
10 liter

DC25
25 liter

- Door de ioniserende werking wordt opwellend stof onmiddellijk aangetrokken en vastgehouden
- Met water verwijderbaar
- Biologisch afbreekbaar, niet-toxisch
- Gebruiks- en milieuvriendelijk
- Bespaart schoonmaaktijd
- Kan zowel op wanden als op de vloer gebruikt worden
- Siliconenvrij
- Zuinig in gebruik
- Temperatuurbestendigheid: 80°C
- Watergedragen vloeistof

Kleeflak pro

CCP05
5 liter

CCP25
25 liter

- Transparante klevende coating om wanden, lampen en ramen in spuitcabines tijdelijk te beschermen tegen verfnevel
- Door de klevende eigenschappen worden tevens rondzwevende stofdeeltjes gemakkelijk gebonden
- Eenvoudig te verwijderen met warm water na 2 tot 8 weken, afhankelijk van de vervuilingsgraad,
- Biologisch afbreekbaar en siliconenvrij
- Temperatuurbestendigheid: 65°C



X-schraag

PS20

- Universeel inzetbare schraag
- In verschillende hoogtes verstelbaar
- Voorzien van bumpersteunen



Vlinderschraag

PS10


- Uitklapbare schraag die met behulp van 2 kettingen in de hoogte en de breedte kan worden versteld
- Voorzien van voet met dwarsverbindingen
- Premium kwaliteit



Portaal draaistandaard

PS30

- Verrijdbare standaard met verdraaibare centrale as die bij het indrukken van een voetpedaal in verschillende standen kan worden geblokkeerd
- Voorzien van een verlengstuk om 2 deuren naast elkaar te kunnen ophangen
- Sterk en eenvoudig te verplaatsen





PERSOONLIJKE
BESCHERMING



PERSOONLIJKE BESCHERMING

- 86 Overalls
- 88 Stofmaskers
- 90 Nitril handschoenen
- 91 Handreinigers
- 91 Wandhouder

Wegwerp overall

DSC10
M

DSC20
L

DSC30
XL

DSC40
XXL

- Premium dual-materiaaltechnologie biedt zowel beschermende prestaties als comfort
- Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en beperkte vloeibare chemische spatten (CE Type 5/6)
- Zacht en licht, super pluismatig gelamineerd microporeus materiaal
- Rugpand van ademend SMS-materiaal voor verbeterde luchtcirculatie en verminderde hittestress
- Tweerichtingsrits met volledig afsluitbare flap
- Gebreide manchetten en elastische taille en enkels voor meer comfort en bewegingsvrijheid
- Antistatisch behandeld
- Geen pluïsvorming



Polyester overall

POW10
M

POW20
L

POW30
XL

POW40
XXL

- 100% polyester
- Vlamvertragend
- Blauw van kleur voor een minimale reflectie in de lak
- Pluïsvrij, siliconenvrij, antistatisch
- Voorzien van luchtventilatie aan de oksels voor een optimale warmteregulatie
- Voorzien van een capuchon
- Voorzien van 2 zakken aan de achterzijde
- Elastische capuchon, elastische band rondom enkels, pols en middel, tweerichtingsrits met flap
- Wasbaar op 30°C of chemische reiniging



Superior nylon overall

SNC10 S	SNC20 M	SNC30 L	SNC40 XL	SNC50 XXL	SNC60 XXXL
------------	------------	------------	-------------	--------------	---------------

- Betere beweegbaarheid
- Antistatische coating
- Stof-, siliconen- en pluisvrij
- Duurzaam met blinde rits
- Beschermt tegen spuitnevel
- Nauwaansluitende hals-, mouw- en enkelboorden
- Perfecte pasvorm voor alle maten
- Ademende en geventileerde achterkant zorgt voor een efficiënte warmteregulatie
- Optimaal draagcomfort gedurende de hele werkdag



Stofmaker FFP2 met ventiel

DM10
15 stuks

- Beschermt de ademhaling tegen allerlei invloeden van buitenaf zoals stof etc.
- Voorzien van een zachte foam aan de binnenzijde ter hoogte van de neus
- Comfortabel draagcomfort
- Voorzien van een neusbeugel
- Gemakkelijk ademen/spreken
- Met uitademventiel
- Geschikt voor mensen met een bril, glazen dampen niet aan



Carbon stofmasker FFP2 met ventiel

DM30
15 stuks

- FFP2 stofmasker met carbon houtskool filter
- Carbon koolfilter onderdelen zorgen voor een extra adembescherming
- Beschermt de ademhaling tegen allerlei invloeden van buitenaf zoals stof etc.
- Voorzien van een zachte foam aan de binnenzijde ter hoogte van de neus
- Comfortabel draagcomfort
- Voorzien van een neusbeugel
- Gemakkelijk ademen/spreken
- Met uitademventiel
- Geschikt voor mensen met een bril, glazen dampen niet aan







Diamond nitril handschoenen

NDG10
M - 50 stuks

NDG20
L - 50 stuks

NDG30
XL - 50 stuks

- Dikte 6 mil. (0.15 mm)
- Extreem sterk
- Diamantstructuur voor een perfecte grip
- Antislip handschoenen
- Uitermate geschikt voor mechanisch- en spuitwerk
- Uitermate geschikt voor het werken met lak en oplosmiddel
- Latexvrij
- Siliconen- en poedervrij om vervuiling van de lak te voorkomen



Nitril handschoenen zwart

NGB10
M - 100 stuks

NGB20
L - 100 stuks

NGB30
XL - 100 stuks

- Dikte 6 mil. (0.15 mm)
- Geruwde vingertoppen en handpalm voor een betere grip
- Uitermate geschikt voor het werken met lak en oplosmiddel
- Latexvrij
- Siliconen- en poedervrij om vervuiling van de lak te voorkomen





Pro handreiniger

PHC38
3,8 liter

PHC03
300 ml

- Krachtige citrus handreiniger voor dagelijkse verontreinigingen
- De unieke formulering verwijdert eenvoudig hardnekkige vervuiling zoals verf, inkt, lijm en teer
- Reinigt en verzorgt de handen en voorkomt huidirritatie
- Bevat natuurlijke schuurdeeltjes



Superior handreiniger

SHC38
3,8 liter

SHC03
300 ml

- Uiterst krachtige handreiniger voor het verwijderen van zware industriële vervuilingen
- De unieke formulering verwijdert eenvoudig hardnekkige vervuiling zoals verf, inkt, lijm en teer
- Reinigt en verzorgt de handen en voorkomt huidirritatie
- Geformuleerd met huidvriendelijk, natuurlijk en biologisch afbreekbaar maïsmeelscrub



Wandhouder

WH38

- Handige wandhouder voor Gerko handzeep 3,8 liter



PROMO ITEMS

Roll-up banner 1

RUB01
100 x 200 cm



Roll-up banner 2

RUB02
100 x 200 cm



Roll-up banner 3

RUB03
100 x 200 cm



Rekken

REK01
H 220 cm x B 95 cm x D 53 cm

REK02 - aanbouwmodule
H 220 cm x B 95 cm x D 53 cm



Overhemd blauw

SHB01 Blauw - S	SHB02 Blauw - M	SHB03 Blauw - L
--------------------	--------------------	--------------------

SHB04 Blauw - XL	SHB05 Blauw - XXL
---------------------	----------------------



Overhemd wit

SHW01 Wit - S	SHW02 Wit - M	SHW03 Wit - L
------------------	------------------	------------------

SHW04 Wit - XL	SHW05 Wit - XXL
-------------------	--------------------



Polo shirt wit

PL01 Wit - S	PL02 Wit - M	PL03 Wit - L
-----------------	-----------------	-----------------

PL04 Wit - XL	PL05 Wit - XXL
------------------	-------------------



T-shirt blauw

TS01 Blauw - M	TS02 Blauw - L	TS03 Blauw - XL	TS04 Blauw - XXL
-------------------	-------------------	--------------------	---------------------



Trui

SW01 M	SW02 L	SW03 XL	SW04 XXL
-----------	-----------	------------	-------------



Balpen

P01



GERKO

PAINT RELATED PRODUCTS



Gerko International | Energieweg 13, 2390 Oostmalle, Belgium | Tel.: +32 (0)3 312 21 30 | info@gerkoproducts.com | www.gerkoproducts.com

